

Titl.**Mgr. Iveta Gašparová****Na Hôrke 4 x x x x x**

1 0 1 > 2

t/J

-ó - ^3 ^// *1

Vec: Stavebné povolenie jednoduchej stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní ' ^*

STAVEBNÉ POVOLENIEDňa 09.02.2009 podala stavebníčka : **Mgr. Iveta Gašparová**, rc'^L¹ (ďalej len „stavebníčka“) v konaní zastúpená splnomocnenou zástupkyňou **Ing. Ingrid Moravcovou**, , >
i, na Mesto xxxxx žiadosť na vydanie stavebného povolenia(novostavby): **„Rodinný dom a záhradný domček “** v Nitre, parcelné číslo 285, 286/1 (RD) + 286/1,285,361/1 (IS) katastrálne územie **Veľké Janíkovce**.

Mesto xxxxx ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval v uskutočnenom konaní predloženú žiadosť s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania apo jeho preskúmaní podľa § 39a ods. 4 a § 60 stavebného zákona posúdil žiadosť podľa § 37 a § 61 stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a vyhlásky č. 532/2002 Z.z. v y d á v a

stavebné povolenie,

ktorým podľa § 39 a § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavbu (novostavbu):

„ Rodinný dom a záhradný domček „

- k.ú. Veľké Janíkovce -

v rozsahu stavby:

SO 01 - Rodinný dom :

parc.č. 285, 286/1 k.ú. Veľké Janíkovce;

samostatne stojaci rodinný dom, jednopodlažný /prízemný/, s obytným podkrovím; Garáž bude priamo spojená s rodinným domom z prednej strany;

nepravidelný pôdorysný tvar, o max. pôdorysných rozmeroch 18,595 x 11,78m; max. výška objektu bude +7,055m;

objekt bude napojený na všetky IS, a inštai. ZT, ÚK, EL. a plynu; Z pracovne a obývacej miestnosti bude možný vstup na terasu z keramickej dlažby; Okolo objektu budú spevnené plochy z betónovej dlažby;

SO 02 - Záhradný domček :

parc.č. 286/1, k.ú. Veľké Janíkovce; bude

umiestnený na pozemku investora; o max.

pôdorysných rozmeroch 9,3x5,75m;

SO 03 - Kanalizačná prípojka + žumpa :

parc.č. 285 k.ú. Veľké Janíkovce;

domová časť - objekt bude odkanalizovaný do prefabrikovej nepriepustnej žumpy o objeme 10m³, potrubím PVC DN 160;**SO 03.1.-dažďová kanalizácia:**

parc.č. 285 k.ú. Veľké Janíkovce;

dažďové vody budú odvádzané zo strechy RD a garáže vonkajšími odpadovými potrubiami samostatnými vetvami D125 v spáde min. 2% do navrhovaného dažďového akumuláčného vsakovacieho systému ktorý pozostáva z 2x8 vsakovacích akumuláčnych blokov;

SO 04 - Vodovodná prípojka :

parc.č. 285 k.ú. Veľké Janíkovce;

verejná časť - jestvujúca po VŠ (vodomemá šachta) na pozemku investora;

domová časť - od VŠ (vodomerná šachta) rPE DN 32 po navrhovaný rodinný dom;

SO 05 - Plynová prípojka :

parc.č. 285 k.ú. Veľké Janíkovce; verejná časť - jestvujúca po plynomer;
domová časť - od plynomera potrubím NTL DN 32 v zemi po navrhovaný rodinný dom;

SO 06 - Elektrická prípojka :

parc.č. 361/1, 285, 286/1 k.ú. Veľké Janíkovce;
verejná časť - z el. stĺpa cez poistkovú skriňu, káblom uloženým v zemi NAVY-J 4 x 16mm² po RJE (elektromerový rozvádzač) osadený za hranicou na pozemku investora;
domová časť -z RE (elektromerový rozvádzač) káblom uloženým v zemi CYKY-J 5x10mm² po navrhovaný rodinný dom; Ďalej z domového rozvádzača káblom CYKY-J 5x10mm² do záhradného domčeka (podružný domový rozvádzač);

SO 07 - Oplotenie :

parc.č. 285, 286/1 k.ú. Veľké Janíkovce;
na pozemku investora; Jedná sa len o časť oplotenia; Pozemok je oplotený - plot od ulica J.Mila a časť plotu od Rabčekovej ulice tvorí jestvujúci plný múr výšky cca-2000mm. Oplotenie od parcely zadnej časti a bočných častí je tiež plné z betónových tvárnic. Jedná sa len o časť uličného oplotenia; toto oplotenie z prostého betónu - základy, ďalej plná časť oplotenia zplotoviek alter. omietnuté betónové tvárnice, ďalej prefa krycia strieška;

Umiestnenie a architektonické riešenie stavby je navrhnuté nasledovne :

la. osadenie stavby RD od hraníc susedných pozemkov :

vo vzdialenosti min. 7,0m od hranice pozemku parc.č. 361/1-komunikácia k.ú. Veľké Janíkovce;
vo vzdialenosti 10,910m od hraníc pozemkov parc.č. 286/2 k.ú. Veľké Janíkovce;
vo vzdialenosti min. 18,10 m od hranice pozemku parc.č. 286/6-komunikácia k.ú. Veľké Janíkovce;
vo vzdialenosti 2,0m od hranice pozemku parc.č. 290/5 k.ú. Veľké Janíkovce;

lb. osadenie stavby RD od stavieb na susedných pozemkoch :

- vo vzdialenosti 10,945m od stavby umiestnenej na pozemku parc.č. 286/2 k.ú. Veľké Janíkovce;
pozemky p.č. 286/6, 361/1, 290/5 k.ú. Veľké Janíkovce nie sú toho času zastavané;

lc. výškové osadenie stavby :

Max. výška rodinného domu (hrebeň strechy) bude + 7,055m;

ld. architektonické riešenie stavby :

samostatne stojaca jednopodlažná /prízemná/ stavba, s obytným podkrovím;

le. osadenie záhradného domčeka od hraníc susedných pozemkov:

vo vzdialenosti 1,5m od hranice pozemku parc.č. 286/6 k.ú. Veľké Janíkovce; vo vzdialenosti 11,52m od hranice pozemku parc.č. 286/2 k.ú. Veľké Janíkovce; vo vzdialenosti 28,165m od hranice pozemku parc.č. 361/1 k.ú. Veľké Janíkovce;

lf. osadenie záhradného domčeka od stavieb na susedných pozemkoch :

vo vzdialenosti 28,200m od stavby umiestnenej na pozemku parc.č. 286/2 k.ú. Veľké Janíkovce;
vo vzdialenosti min. 18,10m od navrhovaného rodinného domu na pozemku parc.č. 285, 286/1 k.ú. Veľké Janíkovce;
pozemky parc.č. 286/6, 290/5, 361/1 k.ú. Veľké Janíkovce nie sú toho času zastavané;

lg. výškové osadenie stavby :

max. výška 3,88m od + 0,000=úroveň podlahy I.N.P.;

lh. architektonické riešenie stavby :

samostatne stoj aci objekt, jednopodlažný /prízemný/;

parcelné čísla : 361/1,285,286/1;

stavebník má k : parc.č. 285 vlastnícke právo na základe LV č. 1319;

: parc.č. 286/1 vlastnícke právo na základe LV č. 705;

stavebník má k : parc.č. 361/1 komunikácia vo vlastníctve mesta;

katastrálne územie : **Veľké Janíkovce;**

účel stavby : **pozemná stavba - bytová stavba - rodinný dom /SO 01/;**

: pozemná stavba - nebytová stavba - záhradný domček /SO 02/;

charakter stavby : **trvalá;**

stavebníka : **Mgr. Iveta Gašparová, rod. Sládečková, bytom Na Hôrke 7 xxxxx;**

termín dokončenia : 12/2011;

Pre uskutočnenie stavby : „Rodinný dom “ sa stanovujú tieto podmienky :

1. Stavba bude realizovaná na parcelách číslo 285,286/1 k.ú. Veľké Janíkovce;
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto povolenia prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu;
3. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku;
4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia §§ 48 - 52 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné STN;
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi dodávateľa a to v lehote do 15 dní odo dňa výberového konania.
6. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby .
7. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia, všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby a certifikáty zabudovaných stavebných výrobkov. Stavebník je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona;
8. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu;
9. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č.71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov). Stavebník predloží stavebnému úradu stavebné povolenie k vyznačeniu právoplatnosti stavebného povolenia;
10. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok "Stavba povolená" na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam do kolaudácie stavby;
11. Skladovať materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje; použitie týchto priestorov je viazané na osobitné povolenie vydané príslušným mestským alebo obecným úradom;
12. Podľa § 75a ods.1 stavebný úrad upúšťa od vytýčenia stavby orgánmi na to oprávneným.Za súlad priestor, polohy s dokumentáciou stavby podľa § 75a ods.2 st. zákona zodpovedá stavebník.
13. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka;
14. Staveniskové zariadenia v zastavanom území nesmú svojimi účinkami, najmä exhalátmi, hlukom, otrasmi, prachom, zápachom, oslňovaním, zatienením pôsobiť na okolie nad prípustnú mieru; ak účinky na okolie nemožno obmedziť na túto mieru, smú byť tieto zariadenia v prevádzke len vo vymedzenom čase;
15. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia;
16. Stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia /§ 79 stavebného zákona/,ku ktorému stavebník predloží geometrický plán o zameraní novostavby, revízne správy, zápisy o vykonaní predpísaných skúšok, doklady a vhodnosti výrobkov a dokladovať splnenie podmienok tohto stavebného povolenia;
17. Stavebník ku kolaudačnému konaniu predloží geodetický elaborát výsledného operátu merania a zobrazenia skutočného vyhotovenia stavby, alebo zariadenia, pri podzemných sieťach technického vybavenia vykonaného ešte pred ich zakrytím v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Nitry č. 4/2006 o digitálnom spracovaní údajov pri zmenách stavieb a zariadení technickej infraštruktúry na území mesta Nitry, a to 1 v tlačovej forme potvrdenej oprávnenou osobou vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa osobitných predpisov a 1 krát na CD nosiči vo

formáte .dgn príp. .dwg súboru.

18.P o d m i e n k y obce a dotknutých orgánov :

18.1. Mesto xxxxx, MsÚ v Nitre, OKČaŽP, č.j. 949/2009OKČaŽP - 26.01.2009 :

- **zabezpečiť odvod spalín min. 4 m nad terénom a nad hrebeň strechy v zmysle prílohy'č.6 vyhl. MŽP SR 5. 706/2002 Z.z. O zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok;**
- pri určení konečnej výšky prieduchov je nutné rešpektovať reliéf terénu, okolitú zástavbu, pobytové priestory, záhrady tak, aby nedochádzalo k narušeniu pobytovej pohody ako i poškodzovaniu porastov;
- je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania (v rámci kolaudačného konania);

18.2. Mesto xxxxx, MsÚ v Nitre, oddelenie stavebného poriadku, RŠSÚ č.j. SP 913-02/2009-V-Ká-28.01.2009 :

- žumpa musí byť umiestnená v dostupnosti prístupovej komunikácie Rabčeka a fekálneho vozidla;
- v horizonte 2-3 rojov, s vybuduje vo V. Janíkovciach verejná kanalizácia. Umiestnenie žumpy situovať tak, aby po dobudovaní verejnej kanalizácie v mestskej časti nebol problém s napojením RD.;
- stavebník je povinný napojiť sa na ňu, po odsúhlasení a zmluvnom dojednaní so správcom verejnej kanalizácie (zák.č. 442/02 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách...);
- obsah žumpy musí byť pravidelne vyprázdňovaný oprávneným subjektom s následným vývozom na fungujúcu mestskú ČOV.;
- na výzvu kontrolných orgánov kedykoľvek dokladovať vývoz žumpy, min. za obdobie 2 rokov dozadu;
- obsah žumpy nie je možné vypúšťať do podzemných vôd ani po použití ekologických prípravkov, ktoré čiastočne rozkladajú odpadové vody splaškové;
- vody z povrchového odtoku - dažďové vody zo strechy RD nie je možné vypúšťať do žumpy;
- pri kolaudácii RD predložiť zmluvu na vývoz žumpy so subjektom, ktorý má na túto činnosť oprávnenie a uzavretú zmluvu s mestskou ČOV;

18.3. Obvodný pozemkový úrad v Nitre č.j. 2009/00576-19.01.2009 :

- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby (zabrániť zaburineniu, samonáletu drevín,...)
- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy v hrúbke 0,2 m a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na poľnohospodárskej pôde
- po realizácii stavby a porealizačnom zameraní požiadať príslušnú správu katastra o zmenu druhu pozemku na zastavanú plochu; .

18.4. KPÚ v Nitre č.j. NR- 09/161-2/736/Bis - 26.01.2009 :

- KPÚ xxxxx vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality, požaduje ohlásenie začiatku výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom KPÚ xxxxx.
- podľa § 40 NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 229/1997 Z.z. v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca ihneď písomne ohlásiť nález KPÚ xxxxx , príslušnému stavebnému úradu a Archeologickému ústavu SAV v Nitre priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých prišlo k nálezom. Nález sa musí ponechať bez zmeny, až do obhliadky KPÚ v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do vykonania obhliadky nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezom, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba

oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

11.1. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, č.j. 7052031108 - 14.11.2008 :

- HUP určujeme guľový uzáver pred RTP umiestnený pred objektom p.č. 285. HUP musí byť prístupný z verejného priestranstva;
- DU určujeme guľový uzáver umiestnený pred objektom p.č. 285. DU bude umiestnený za meradlom, nakoľko bude slúžiť na uzatváranie prívodu plynu do objektu a bude súčasťou OPZ.;
- RTP bude osadený na hranici pozemku stavebného objektu p.č. 285. RTP je možné použiť s platným certifikátom;
- STL distribučný plynovod a prípojka musí byť elektricky oddelená od OPZ (izolačným spojom). Umiestnený bude medzi guľovým uzáverom a RTP.;
- Regulačnú domovú zostavu požadujeme situovať na hranici verejného priestranstva a súkromného pozemku objektu p.č. 285 tak, aby skrinka bola otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva. Výška osadenia regulačnej rady a merania za oplotením alebo v murive oplotenia alebo v murive objektu (vo fasáde domu), musí byť taká, aby bola zabezpečená bezproblémová montáž RTP a meracieho zariadenia;
- Vzhľadom na predpokladaný odber zemného plynu navrhujeme použiť meracie zariadenia typ BK4T G4;

11.1. ZSVS a.s. OZ xxxxx, č.j. 237-21/2009 - 20.01.2009 :

- ZsVS a.s. OZ xxxxx súhlasí s rekonštrukciou vodovodnej prípojky rPE DN 3/1/ skrátením na 11 metrov - po novú vodomernú šachtu pre p. Mgr. Ivetu Gašparovú s manž., v rozsahu predloženej PD.;
- Montáž jestvujúcej vodomernej zostavy spolu s falcturačným meradlom žiadame osadiť pracovníkmi nášho odštepného závodu do novovybudovanej vodomernej šachty, ktorá sa osadí max. 1 m za hranicu pripojovanej nehnuteľnosti;
- Vlastníkom vodovodnej prípojky je v zmysle § 4 zákona 442/02 Z., osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom a znáša náklady na jej údržbu a opravy;
- Voči odkanalizovaniu RD cez kanalizačnú prípojku ku do žumpy nemáme námietky;
- Pred začatím výkopových prác žiadame o vytýčenie IS v našej správe pracovníkom tunajšieho OZ.;
- Pri realizácii vodovodnej prípojky treba dodržať ustanovenia ON 75 5411, pri súbahu a križovaní IS STN 73 6005;
- ' - Montáž vodomernej zostavy musí byť uskutočnená odbornými pracovníkmi nášho OZ, k čomu je potrebné podať žiadosť na predpísanom tlačive spolu so stavebným povolením;

11.1. T Com Slovák Telekom a.s. Banská Bystrica, č.j. NR 255/2009 - 12.02.2009 :

- pred začatím zemných prác musia byť vytýčené a vyznačené polohy TKZ priamo na povrchu terénu;
- pracovníci, ktorí vykonávajú zemné práce musia byť preukázateľne oboznámení s vytýčenou polohou TKZ;
- pracovníci musia byť upozornení na možnú polohovú odchýlku \pm cm skutočného uloženia TKZ od vyznačenej polohy v teréne;
- pracovníci musia byť upozornení, aby pri práci v miestach výskytu vedení pracovali s najväčšou opatrnosťou, nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1m (v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenej polohy TKZ;
- odkryté PTZ musia byť zabezpečené proti poškodeniu a ohrozeniu;
- zemina pod káblami musí byť pred zasypaním zhutnená;
práce vykonávať v súlade s STN 73 6005, STN 33 4030, STN 38 6410 a s nimi súvisiace;
- každé poškodenie TKZ musí byť bezodkladne oznámené a ohlásené ST a.s. xxxxx.

11. Ďalšie podmienky :

ďalšie podmienky neboli stanovené;

12. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

- účastníci konania nevzniesli v uskutočnenom konaní žiadne námietky ani pripomienky;

Toto stavebné povolenie podľa § 67 ods. 2. stav. zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo. do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených **prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.**

Podľa § 70 stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 09.02.2009 podala stavebníčka : **Mgr. Iveta Gašparová, i T xxxxx** (ďalej len „stavebníčka“) v konaní zastúpená splnomocnenou zástupkyňou **Ing. Ingrid Moravcovou,** i, na Mesto xxxxx žiadosť na vydanie stavebného povolenia (novostavby): „**Rodinný dom a záhradný domček**“ v Nitre, parcelné číslo 285, 286/1 (RD) + 286/1,285,361/1 (IS) katastrálne územie **Veľké Janíkovce.**

Nakoľko ide o jednoduchú stavbu podľa §139 b stavebného zákona, stavebný úrad v súlade s §39a ods.4 stavebného zákona spojil územné konanie so stavebným konaním.

Stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a oznámil oznámením č.j. SP5121/2009-002-Gá zo dňa 18.02.2009 známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a obci zahájenie stavebného konania. Súčasne stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok a pripomienok.

V uskutočnenom stavebnom konaní účastníci konania neuplatnili žiadne námietky a pripomienky. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom (zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch).

Podmienky dotknutých orgánov a obce, ktoré sa týkali povoľovaného rozsahu stavby, boli prenesené do podmienok stavebného povolenia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli aj predložené doklady, vyjadrenia a stanoviská : PD

stavby, vypracovaná odborne spôsobilou osobou;

Žiadosť zo dňa 09.02.2009;

Doklad o uhradení správneho poplatku;

Originál listu vlastníctva č. 1319;

Originál listu vlastníctva č. 705;

Katastrálna mapa č. 52 070/08;

Splnomocnenie od stavebníčky pre splnomocnenú zástupkyňu;

Vyjadrenie k zriadeniu žumpy;

Súhlas so stavbou malého zdroja znečisťovania ovzdušia+;

Vyjadrenie Leteckého úradu SR Bratislava zo dňa 28.01.2009;

Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu v Nitre zo dňa 26.01.2009;

Vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu v Nitre zo dňa 19.01.2009;

Vyjadrenie správcu SPP - distribúcia a.s. Bratislava zo dňa 14.11.2008;

Vyjadrenie správcu ZsVS a.s. OZ xxxxx zo dňa 20.01.2009;

Vyjadrenie T-Mobile a.s. Bratislava zo dňa

vyjadrenie T COM -Slovák Telekom Bratislava, č.j. 1156/2008 -17.04.2008;

vyjadrenie ORANGE Slovensko a.s. č.j. BA-0566/2008 - 20.03.2008;

Na základe výsledkov konania* bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku stavebného povolenia.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote **15 dní** odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Odvolaie sa podáva na **Mesto xxxxx, Štefánikova trieda 60, xxxxx.**
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po využití riadnych opravných prostriedkov.

»*V w i * -**v v
/o"č^{r v} V" 1

JoiefD¹
prirhátor mesta l n c

Doručí sa účastníkom konania, k rozhodnutiu č.j. SP 5121/2009-003-Mz -12.03.2009 :

- 28.3. 1) Mgr. Iveta Gašparová, - preberie SZ : Ing. Ingrid Moravcová,
17.2. Luboslav Šúr,
4. Juraj Halia,
18.5. Zuzana Hallová,
18. Ing. Jana Sláviková,
18. Ing. Alojz Bojda,
18. Ing. Róbert Vitko,
17. Ing. Miroslav Slamka,
17. Miroslav Slávik,
Mesto xxxxx - p. primátor

/x P

J
6r / ■ r ' crzr
//
-v L

A -Doručí sa dotknutým orgánom :

- K**
U '?
b* b
i).3
3
>-
- KPÚ v Nitre, Hradné ná mestie 8, xxxxx xxxxx
 - § Obvodný pozemkový úrad v Nitre
 - Obvodný úrad ŽP v Nitre - odbor ŠVS a OPaK
 - (Í4I)SPP - distribúcia, a.s. xxxxx
 - ZSE a.s. Bratislava
 - § Zs VS a.s. OZ xxxxx
 - OR ANGE SLOVENSKO a.s. Bratislava
 - 18. T -Com a.s. Banská Bystrica
 - 19. T -Mobile a.s. Bratislava
 - 20. Letec ký úrad SR, Bratislava
 - 21. Mesto xxxxx MsÚ xxxxx - RŠSÚ-Kubisová
 - (Ž2) Mesto xxxxx MsÚ Ni tra- OKČaŽP- Ing. Najšelová
 - Mesto xxxxx, MsÚ xxxxx - CHaMK - Bartoš

Na vedomie :

1/ý j 0 (Žil Ing. In grid Moravcová,

L - splnomocnený zástupca

f?

