

;EVIDENCIA DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU PODĚA ÉÉTOV;;;;;;
ÉÉslo DHM;N É z o v;D.zar;Vst. cena;OprÉvky;Zost. cena;;;

ÉÉet : 0131;SoftvÉr; ; ; ; ; ; ;

INM03870;ProgramovÉ vybavenie;02.96;1078,44;1078,44;0,00;;;
INM03990;Program pre EL-ISE;11,96;816,57;816,57;0,00;;;
INM05003;Programova nadstavab;05.97;825,55;825,55;0,00;;;
INM05688;Program. vybav. Rapi;05.98;1185,76;1185,76;0,00;;;
INM05998;Windows NT;12,98;5064,30;5064,30;0,00;;;
INM07202;ProgramovÉ vybavenie;01.03;3266,28;3266,28;0,00;;;
INM07202/1;TZ upgrade
program.v;09.12;16420,80;16420,80;0,00;;; INM07336;Software
pre evokov.;10,04;5142,40;5142,40;0,00;;; INM07337;Software
MMP PLUS k;10,04;3316,07;3316,07;0,00;;; INM07536;Riadiaci
informaÉnÉ;12,06;51211,16;51211,16;0,00;;; INM07536/1;Riadiaci
informaÉnÉ;03.13;7560,00;7560,00;0,00;;; INM07539;Software
Bank pro so;12,06;41477,44;41477,44;0,00;;;
INM07540;AntispamovÉ rieÉenie;12,06;4108,08;4108,08;0,00;;;
INM07586;Software /pre EO/;05.07;26710,42;26710,42;0,00;;;
INM07653;Software Oracle;12,07;18960,37;18960,37;0,00;;;
INM07675;Software;04.08;33180,64;33180,64;0,00;;;
INM08086;Program ESET Endpoin;12,12;2592,00;2592,00;0,00;;;
INM08181;SystÉm informaÉnÉ
la;04.15;18387,34;8642,89;9744,45;;; INM08253;Program LUCIA
Karyo;09.16;7320,00;1525,00;5795,00;;; INM08314;ExternÉ
informaÉnÉ s;07.17;17238,00;0,00;17238,00;;;
Za ÉÉet;0131;CELKOM ;;265861,62; ;32777,45;;;

;ÉÉet ;;0141;OceniteÉnÉ prÉva;;;;;

INM07674;Software;04.08;32785,63;32785,63;0,00;;; Za
ÉÉet;0141;CELKOM ;;32785,63; ;0,00;;; ;OPRÉVKY;CELKOM ;;
;32785,63;;; ;

;ÉÉet ;;0211;Stavby;;;;;

INM00028;Budova invest.odb.-d;08.99;32359,89;32359,89;0,00;;;
INM00030;Budova mikrobiol. a;08.99;753434,82;667713,71;85721,11;;;
INM00030/1;Budova mikrobiol. a;08.99;7610,45;6745,02;865,43;;;
INM00036;Inf. odd. + koÉnÉ od;12,93;483882,05;392966,67;90915,38;;;
INM00037;Trafo stanica /starÉ;12,93;13992,96;13992,96;0,00;;;
INM00038;Trafo stanica /novÉ/;12,93;55469,58;48647,27;6822,31;;;
INM00039;Budova spalovne a
Éd;08.99;2439147,44;1290733,31;1148414,13;;; INM00039/1;Sklad
PHM;12,00;728,71;728,71;0,00;;;
INM00039/2;Budova spalovne a Éd;08.99;187626,73;99287,28;88339,45;;;
INM00039/3;Budova spalovne a Éd;08.99;53607,64;28368,26;25239,38;;;
INM00040;Budova kotolne+tepel;08.99;2646389,18;1758493,40;887895,78;;;
INM00040/1;Budova kotolne+tepel;08.99;805422,79;535193,67;270229,12;;;
INM00040/2;Budova kotolne+tepel;08.99;383534,66;254854,36;128680,30;;;
INM00042;Sklad horlavin /budo;12,93;1539,20;1539,20;0,00;;;
INM00043;Budova RTG a FBLR ch;05.95;467837,38;467837,38;0,00;;;
INM00043/1;chir. odd. /RTG a FB;08.99;538118,90;334135,77;203983,13;;;
INM00043/2;chir. odd. /RTG a FB;08.99;66061,19;41133,58;24927,61;;;
INM00045;Budova psychiatrie;12,93;108776,84;108776,84;0,00;;;
INM00045/1;ZvÉ.hod.bud.psychia;11,98;70440,93;37679,60;32761,33;;;
INM00046;Budova krÉnÉho odd.;08.99;443113,95;356939,94;86174,01;;;
INM00047;Budova HT0.onkol.;08.99;2420525,38;1858581,34;561944,04;;;
INM00047/1;Budova linearny
uryc;02.97;1094336,48;441228,39;653108,09;;; INM00048;Budova
riadiac;08.00;122814,15;122814,15;0,00;;; INM00048/1;ZvÉ.hod.

INM00049;Budova int. odd. I.;08.99;751218,60;673242,31;77976,29;;;
INM00050/1;Oíiní odd /pedopsych.;02.05;181222,63;92479,95;88742,68;;;
INM00050/2;Oíiní odd. Pedopsych.;02.05;54,38;27,86;26,52;;;
INM000500;Oíiní odd.- Budova pe;12,93;35404,83;35404,83;0,00;;;
INM00051;Odd. patologie;12,93;16887,87;16887,87;0,00;;;
INM00051/1;Odd. patologie;08.99;25977,46;18074,91;7902,55;;;
INM00052;Budova GUP s prístav;08.93;2510114,50;1303511,12;1206603,38;;;
INM00052/1;Budova GUP s prístav;08.93;2938429,91;1115877,29;1822552,62;;;
INM00053;Hosp.budova a Lekíre;12,93;858293,83;510775,30;347518,53;;;
INM00054;Budova kuchyne a prí;08.99;1082548,15;849998,97;232549,18;;;
INM00055;Budova-Ustav laborat;08.99;490141,30;259444,65;230696,65;;;
INM00055/1;Budova-Ustav laborat;08.99;146,57;78,26;68,31;;;
INM00056;Kultúrna hala;08.99;49562,38;45873,91;3688,47;;;
INM00061;Vonkajsi rozv.tel.sl;12,93;501,53;501,53;0,00;;;
INM00063;Studna pri byv.st.ku;12,93;5006,14;5006,14;0,00;;;
INM00064;Studna pre noví koto;12,93;1693,06;1693,06;0,00;;;
INM00065;Chodniky a parkovisk;12,93;8030,70;8030,70;0,00;;;
INM00065/1;Zví.hodn. chodníky;10,01;182293,96;144674,11;37619,85;;;
INM00066;Cesty asfaltove;12,93;14529,04;14529,04;0,00;;;
INM00067;Parkoviskí;12,93;1355,91;1355,91;0,00;;;
INM00067/1;TZ - parkoviská;10,07;46895,21;32490,87;14404,34;;;
INM00068;Ohradove mury;12,93;50063,61;25878,28;24185,33;;;
INM00068/1;Zví.hodn.info tabul;12,00;4681,82;4337,35;344,47;;;
INM00070;Kryt C0;12,93;77931,26;77931,26;0,00;;;
INM00071;Vedenie podzem.slabo;12,93;7865,30;7865,30;0,00;;;
INM00072;Kanalizacia pre feka;12,93;36679,61;36679,61;0,00;;;
INM00073;Kanalizacia pre povr;12,93;10298,02;10298,02;0,00;;;
INM00074;Kanalizacia vodovodu;12,93;5233,45;5233,45;0,00;;;
INM00075;Podz.chodniky pre ku;12,93;101059,92;101059,92;0,00;;;
INM00077;Kablovy rozvod elekt;12,93;5253,97;5253,97;0,00;;;
INM00077/1;Techn.zh.Kíbloví roz;08.03;3547,78;2309,24;1238,54;;;
INM00078;Vonk.rozv.para.tepla;12,93;17504,61;17504,61;0,00;;;
INM00079;Osvetlenie vonkajsie;12,93;9647,43;9647,43;0,00;;;
INM04058;Spevnení plochy-pris;02.97;53679,88;25734,09;27945,79;;;
INM04058/1;Spevnení plochy;10,08;19786,60;8078,14;11708,46;;;
INM04059;Pripojka NN lin.uryc;02.97;2454,76;1996,93;457,83;;;
INM04060;Pripojka kanaliz. li;02.97;1678,25;1364,92;313,33;;;
INM05492;Budova pav.chir.disc;08.97;7972474,17;5567861,95;2404612,22;;;
INM05492/1;Budova pav.chir.disc;08.97;169683,96;119030,23;50653,73;;;
INM05492/2;Budova pav.chir.disc;08.97;411304,90;296361,95;114942,95;;;
INM05492/3;Vrítnica pri chir. p;12,08;0,00;0,00;0,00;;;
INM05697;Budova neur..int.II.;08.99;1027994,45;600863,95;427130,50;;;
INM05765;Laser - oíiní odd. /K;11,98;8123,46;5799,33;2324,13;;;
INM05787;Dopravní znaíenie;03.99;3824,80;3824,80;0,00;;;
INM05947;Dezinfektor infekíní;12,00;677,62;677,62;0,00;;;
INM05948/1;Dezinfektor pri pite;12,00;97,82;97,82;0,00;;;
INM05949;Vodíreí;12,00;1688,84;1688,84;0,00;;;
INM05951;Oplotenie vzduchotec;12,00;125,84;125,84;0,00;;;
INM05996;Vedenie podzem.slabo;12,98;164079,64;164079,64;0,00;;;
INM07231/1;Sklad kyslíkových fl;10,16;67,98;67,98;0,00;;;
INM07251;Kyslíková stanica a;12,03;71993,66;41322,37;30671,29;;;
INM07442;Altínok - drevenní p;10,05;3096,49;3096,49;0,00;;;
INM07631;Vstup do krytu C0;12,07;0,00;0,00;0,00;;;
INM07632;Vstup do krytu C0;12,07;0,00;0,00;0,00;;;
INM07633;Vstup do krytu C0;12,07;0,00;0,00;0,00;;;
INM07634;Vstup do krytu C0;12,07;0,00;0,00;0,00;;;
INM07636;Rampa k chir. pavilo;12,07;0,00;0,00;0,00;;;
INM07655;Budova Zubní Pírovce;12,07;0,00;0,00;0,00;;;
INM07817;Kyslíková stanica /n;12,10;39104,22;9121,59;29982,63;;;;

INM07848;Vjazd z Rázusovej ul;07.11;18336,01;4888,32;13447,69;;;
INM07850;Prevádzková plocha /;10,11;0,00;0,00;0,00;;;
INM07866;Liebná pavilón;12,11;784830,23;152042,29;632787,94;;;
INM07867;Liebná pavilón;12,11;16523087,12;3004722,43;13518364,69;;;
INM07868;Parkovisko a cesty p;12,11;142406,81;34998,80;107408,01;;;
Začet;0211;CELKOM ;;50245954,79; ;25806328,26;;;
OPRÁVKY;CELKOM ;;21130000,50

SYNT.;^ET ;;022; ; ; ; ;

00et ;;02211;Samostatná huteň vecí a súbory huteňch vecí; ; ; ; ;
INM00100;Odplynovac priem.100;12,93;720,91;720,91;0,00;;;
INM03815;Kontajner veľkokapac;09.95;414,92;414,92;0,00;;;
INM04994;Rampa automatická;05.97;1489,31;1489,31;0,00;;;
INM05604;Kompresor;12,97;4423,09;4423,09;0,00;;;
INM05605;Kompresor;12,97;4423,09;4423,09;0,00;;;
INM05606;Kompresor;12,97;4423,09;4423,09;0,00;;;
INM05887;Kladivo BX 1100;05.00;2445,63;2445,63;0,00;;;
INM05888;Kladivo BX 650;05.00;730,83;730,83;0,00;;;
INM06075;čistiace zariadenie;08.01;1436,54;1436,54;0,00;;;
INM07922;Rampa cestný GARD
45;05.12;2148,16;1850,08;298,08;;; INM08304;Klimatizačný
zariadenie;07.17;1788,00;0,00;1788,00;;; INM08305;Klimatizačný
zariadenie;07.17;1788,00;0,00;1788,00;;; INM08306;Klimatizačný
zariadenie;07.17;1788,00;0,00;1788,00;;; INM08307;Klimatizačný
zariadenie;07.17;1788,00;0,00;1788,00;;; INM08308;Klimatizačný
zariadenie;07.17;2098,80;0,00;2098,80;;; INM08309;Klimatizačný
zariadenie;07.17;2394,00;0,00;2394,00;;;
Začet;02211;CELKOM ;;34300,37; ;11942,88;;;
;OPRÁVKY;CELKOM ;; ;22357,49; ; ;

00et ;;02212;Samostatná huteň vecí a súbory huteňch vecí; ; ; ; ;

INM00024;Stroj sijač 01204/P;12,93;370,28;370,28;0,00;;;
INM00025;Sijač stroj 12528-1;12,93;849,96;849,96;0,00;;;
INM00110;Pila formatovacia;12,93;1857,76;1857,76;0,00;;;
INM00111;Okružná pila cirkulár;12,93;368,68;368,68;0,00;;;
INM00112;Pila pasová;12,93;1025,26;1025,26;0,00;;;
INM00113;Bruska pasová;12,93;1238,40;1238,40;0,00;;;
INM00114;Ostrická univ. DURD;12,93;2746,13;2746,13;0,00;;;
INM00115;Hobľovací stroj;12,93;434,14;434,14;0,00;;;
INM00123;Univ.stroj HKU 1 pri;12,93;686,52;686,52;0,00;;;
INM00161;Stroj univerzál RE 2;12,93;586,67;586,67;0,00;;;
INM00162;Stroj univerzál RE 2;12,93;586,67;586,67;0,00;;;
INM00164;Stroj univerzál RE 2;12,93;586,67;586,67;0,00;;;
INM00166;Stroj univerzál RE 2;12,93;522,34;522,34;0,00;;;
INM00172;Pretahovacia MRG 8;02.94;2362,48;2362,48;0,00;;;
INM03864;Stroj ťahac RE 22;02.96;4109,64;4109,64;0,00;;;
INM03866;Stroj ťahac NS 30;02.96;908,02;908,02;0,00;;;
INM03868;Stroj tlakový HD 790;02.96;1175,86;1175,86;0,00;;;
INM03934;Stroj čistiaci Rainb;06.96;2320,25;2320,25;0,00;;;
INM03965;Odstavovac Jolly;08.96;472,78;472,78;0,00;;;
INM04023;Mixer FM 2;12,96;786,10;786,10;0,00;;;
INM04051;Stroj miesač s pr;02.97;9419,14;9419,14;0,00;;;
INM04846;Sporák el. VE 40;06.97;1184,03;1184,03;0,00;;;
INM04983;Sporák elektrický VE;05.97;1184,03;1184,03;0,00;;;
INM05519;Zvarčák WELDEVIL 11;10,97;436,87;436,87;0,00;;;
INM05552;Skrabka SKBZ;11,97;1395,52;1395,52;0,00;;;
INM05657;Rúra parná el. s pr;01.98;10978,83;10978,83;0,00;;;
INM05867;Robot kuchynský CL 5;02.00;1962,64;1962,64;0,00;;;
INM05973;Mlynček na maso;12,00;1045,21;1045,21;0,00;;;
INM05976;Sporák plynový;12,00;1979,70;1979,70;0,00;;;
INM05977;Sporák plynový;12,00;1070,70;1070,70;0,00...

í '■ í00'0í29'6S06í29'6S06íS6'2Tíd0>|S0J^8N ÁUUL3}n>| J0d í
Z17Z00WNI ■ ■ 'QQ'Q'Q8'ZP1Z'Q8'ZP1Z'26'Z1'0AíSTA(Í
ÁU3EZT}0>| JEN '■ ZT00WNI
■ ■ ■ m'Q'm'zL8'm'zL8'2Q'zi'zi ada
jo59TTJqTi9aíT0Z00WNI '■ í00'0í06'SSSí06'SSSíS6'2TíA>|
3TBoi0Tq 5T35S0WJ81í36900WNI
■ ■ ■ m'Q'LLPLQl'LLPLQl'ZQ'Zl'QIWmil do>|
SOJ>|TWÍl79900WNI
■ ■ ■ m'Q'QLQ8Li'QLQ8Li'2Q'zi'Qmm'5i do>|
soj>iTwíf9900WNI í í '■ QQ'Q'-SL'Q8L1'-SL'Q8L1'-
26'Z1'-Q3WN3C do>|SOJ>|TWÍ39900WNI
■ ■ í00'0í178'98STí178'98STíF6'fTíAu3BJ8do do>|SO J>|TW í
ZS900WNI í í 00 '0íSf 'T1717íS8 'T1717í86 '3T í
0Z0dr'l[0ds 8Jd ■ p^T JBZ í8S900WNI
í í í00'0íTS'398íTS'398íF6'3T:ír2ATTdvw do>|SOJ>|TWíf17900WNI
í í í00'0íTS'398íTS'398íF6'3T:ír2ATTdvw do>|SOJ>|
TWÍT:i7900WNI í í 00'0 í 917'688 í 917'688 í F6'3T í 3 Auoo
58u6l2WOJ5>|9T3í86S00WNI í í í00'0íF8'06FíF8'06FíF6'2Tí9- aa
>|TUIBuApBTa í F8S00WNI í í 'QQ'Q'1í 'ff9 í TZ 'ff9 í F6
'fT í 0jqSTJd AU313ZT5C>| J9N í 89S00WNI í í
í00'0í179'8617;í79'8617;F6'3T:íT:T io>|8ds;6TS00WNI
í í í00'0í99'6008í99'6008í66'170;\$AZ-0017 sd AeixcqnvíT/ezfrooWNI
■ ■ ■ m'Q'l8'2ZPZ'l8'2ZPZ'2Q'Zl'^ 0017 Sd AT3T>|
05nv;63l700WNI
í í í00'0íTT'gZSíTT'gZSífre'ZTí J959W Hdí33l700WNI ■ ■
■ ■ m'Q'8L'ZL2'8L'ZL2'2Q'Zl'QZ1 81 }T2}SOUIJ81 í 6T1700WNI
í í í00'0í9z'3zsi9z'3zsiF6'3T:í03T ai ^qsouuaiísi^oowNi
■ í í00'0íes'ZSSíes'ZSSíEe'ZTíS-l'Goi0Tq
qBqsouu9ií9T^00WNI
í ■ -QQ'Q-QP'IZP-QP'IZP-26'ZI-OP B>|3TqBUloqnB
BqBAíT0l700WNI
\$99A qo\$u\$85nuq Ajoq\$ B T38A \$u\$85nuq \$u\$95souresíFT330í: 59\$ \$
í í íí8f'900ZSTí í:
W0X533■ A>A\$dd0■ í í í17T'17066fí í3t7'0T696Tí :
W0X133í3T330í 59\$ \$ 9Z í íí0T'S0SZí00'0í0T'S0SZíZT'Z0íS J\$XTiq
adnog 50qoyíF0F80WNI í í íS9'09ffíSf'fL7f;00/l70Sf;ZT-f0íul05nB
Bqaiqo B>|BZ8y í17Z380WNI '■ S1'P6Z2'-S8'SPZ'-
QQ'QPS2'-L1^mZQ'-\$UAVA \$A0uAld T050>| í3Z380WNI í í í
00 't-eT í 08 '863 í 08 y26ZT í 9T ' Z0 í ' A\$Uin po J\$d
\$T3A\$spo í 917380WNI í í 'PQ'QPQ1'9Q'L82'm'8Z2Z'91^m
LQ- '19 9013T\$13WS BOTAU'Bd ■ S17380WNI í í
íSS'ZTZeíZS'eZ0Zí0fr'ZfrZTTíGt-g0íxnaqs 5T3UI05>|9AU0>|
íTfr380WNI í í9Z'9ST6í17f/86f17;00/SS17fT;ST-80í9T\$ SltATUn
T3>|l3A\$wn '■ 66T80WNI í í
í0S/1709T;0f'917TT;08/0SZfíST-T0í\$9UIS \$A0uAld BOTAU'Bd ■
SZT80WNI í í í9T'Z8í9Z'69íZ6'9STífrT'íTíTJB'i:>| \$U\$>|8AU0>|
BJ\$y íT/Z9T80WNI í í íSE'eeSTí0Z'eiSTíS0'eTfrEífrT'íTíTJBI^
\$U\$>|8AU0>| E J\$d í Z9T80WNI í í í80'9SSTíF6/Sf6fí00/F81717;fT-
80íT0J599T3 59UI05>|9AU0X í TTT80WNI í í '■ 8P'619'-
88'8QQZ'-QQ'8Z9Z'-Zl'Zl'-1ii BUJBabsnH 9X\$9S0X í
Z8080WNI í í '■ L2'2L8l'-8Z'P269'-Z9'LQ88'-Zl'Ql'-
XnT±dV,O 59UI05X9AU0X í 886Z0WNI í í
í917/86fíF6/T60fíF6/06ffíF6'170;X9T9 93BT\$BUI5 9\$5B"[d ■
ZT6Z0WNI í í í917/86fíF6/T60fíF6/06ffíF6'170;X9T9 93BT\$BUI5
9\$59Td '■ 9T6Z0WNI í í í 00 '170S í 3T '1858 '■ Z1 'T606
'■ 11 'í1 '■ 59UI05X9AU0X '■ 098Z0WNI í í í 00'0 í f17'6863
í f17'6863 í 0T'ZT í S \$>|0TJ5>|9T9 BOTAU'Bd '• 6T8Z0WNI í í
í00'0í0S/TZ83í0S/TZ83í0T'3Tí\$9UIS \$A0uAld BOTAU'Bd ■ 8T8Z0WNI
í í í00'0í17f/Z03fí17f/Z03fí60'3Tí\$UJBA \$A0uAld T050X '■
09ZZ0WNI í í í00'0íT9'3TffíT9'3Tffí60'3Tí\$UJBA \$A0uAld T050X

INM00750;Anemat 8 s
 prisl.;12,93;2142,80;2142,80;0,00;;;
 INM00755;Kolposkop MI-22;12,93;815,34;815,34;0,00;;; f f f
 INM00770;Kryochirurgicky ;;
 subo;12,93;2993,53;2993,53;0,00 00;;;
 INM00820;Defibrilator BPD f f f
 13;12,93;1214,90;1214,90;0,00; ;;;
 INM00830;Inkubator 8000 ;;;
 kompl;12,93;11206,27;11206,27;0, ;;;
 INM00831;Bipolarny 00;;;
 laparoskop;12,93;6812,06;6812,06;0,00
 INM00831/1;Zv6.hod.laparoskop;03.99;6725,85;6725,85;0,0
 0
 INM00844;Narkotizacny 00;;;
 pristro;12,93;2211,78;2211,78;0,00
 INM00863;Chiratom 400;12,93;832,64;832,64;0,00;;;
 INM00872;Artoskop s
 prislusen;12,93;22166,90;22166,90;0,
 INM00874;Mikroskop Biolar
 SK-;12,93;676,59;676,59;0,00;;
 INM00880;Termostat;12,93;580,56;580,56;0,00;;;
 INM00895;Vaha analyticka;12,93;833,50;833,50;0,00;;;
 INM00902;Lozko vyhrievacie f f
 CS;12,93;12300,07;12300,07;0, ;
 INM00910;Mikroskop Amplival;12,93;415,55;415,55;0,00;;;
 INM00918;Mikroskop Amplival;12,93;443,27;443,27;0,00;;;
 INM00926;Mikroskop
 Laboval;12,93;1384,72;1384,72;0,00;;;
 INM00933;Odstredivka
 Janetzki;12,93;446,79;446,79;0,00;;
 INM00943;Termostat TB 120;12,93;555,90;555,90;0,00;;;
 INM00948;Termostat BT 120;12,93;555,87;555,87;0,00;;;
 INM00949;Termostat BT 120;12,93;555,87;555,87;0,00;;;
 INM00950;Termostat BT 120;12,93;555,87;555,87;0,00;;;
 INM00958;Defibrilator BPD
 13;12,93;2317,04;2317,04;0,00;
 INM00977;Defibrilator
 Vitacar;12,93;1950,47;1950,47;0,00
 INM00985;Odsavacka CHO 4;12,93;349,20;349,20;0,00;;;
 INM00986;Odsavacka CHO 4;12,93;349,20;349,20;0,00;;;
 INM00996;Sada skusobnych
 skie;12,93;473,15;473,15;0,00;;
 INM01004;Mikroskop MIC-
 842;12,93;1424,02;1424,02;0,00;;;
 INM01017;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;;
 INM01018;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;; f f f
 INM01019;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;; ;;;
 INM01020;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;;
 INM01021;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;;
 INM01022;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;; 00;;;
 INM01023;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;; 0,00;;;
 INM01024;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;; 00;;;
 INM01025;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;;
 INM01026;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;;
 INM01031;Postel f f f
 resuscitacna;12,93;385,98;385,98;0,00;;; ;;;
 INM01032;Postel
 resuscitacna;12,93;385,98;385,98;0,00;;;
 INM01034;Postel
 resuscitacna;12,93;385,98;385,98;0,00;;;

INM01113;Retinalna kamera s
b;12,93;14750,15;14750,15;0,00;;; INM01122;VESTALE zdroj
nepret;12,93;1393,48;1393,48;0,00;;; INM01125;Laparoskopicke
zaria;12,93;40900,39;40900,39;0,00;;; INM01125/1;Techn.zhod.
Laparosk;02.05;8294,26;8294,26;0,00;;; INM01127;Vana VZ
Tesovan l0;12,93;428,20;428,20;0,00;;; INM01135;Sterilizator
parny s;12,93;565,49;565,49;0,00;;; INM01155;Ozarovaci
pristr. CE;12,93;33558,39;33558,39;0,00;;;
INM01165;Laparoskopicke zaria;12,93;6064,99;6064,99;0,00;;;
INM01165/1;TZ - Laparoskopick6;05.05;8294,93;8294,93;0,00;;;
INM01170;CLK - 4. Cold light;12,93;1168,89;1168,89;0,00;;;
INM01171;Fibroskop;12,93;12415,85;12415,85;0,00;;;
INM01172;Endoskop flexibilny;12,93;11340,44;11340,44;0,00;;;
INM01181;Elektrosokovaci apar;12,93;2554,14;2554,14;0,00;;;
INM01250;Inkubator 8000
kompl;12,93;11206,27;11206,27;0,00;;; INM01253;Pumpa
infuzna;12,93;1240,12;1240,12;0,00;;; INM01258;Inkubator
DRAGER 80;12,93;21750,78;21750,78;0,00;;; INM03237;Kreslo
zubne;12,93;376,19;376,19;0,00;;;
INM03249;Diadynamik;12,93;343,66;343,66;0,00;;;
INM03277;Termostat biolog.TB;12,93;555,93;555,93;0,00;;;
INM03353;Termostat biologicky;12,93;555,87;555,87;0,00;;;
INM03366;Pristroj TUR US-61;12,93;415,42;415,42;0,00;;;
INM03372;Odstredivka T-62;12,93;826,13;826,13;0,00;;;
INM03383;Vahy analyticke WA-3;12,93;833,50;833,50;0,00;;;
INM03385;Diadynamic;12,93;504,98;504,98;0,00;;;
INM03418;Mikroskop binokularn;12,93;3158,93;3158,93;0,00;;;
INM03430;Interdyn ID 99;12,93;802,93;802,93;0,00;;;
INM03440;SYNOPTOFOR-OCULUS;12,93;13180,34;13180,34;0,00;;;
INM03441;Mikroskop Jenever;12,93;1288,82;1288,82;0,00;;;
INM03501;Mikroskop binokularn;12,93;446,92;446,92;0,00;;;
INM03517;Ergometer bicyklovy;12,93;724,46;724,46;0,00;;;
INM03522;Pristroj ultrazvukov;12,93;503,42;503,42;0,00;;;
INM03525;Interdyn ID-79;12,93;771,53;771,53;0,00;;;
INM03533;Ventilator Paravent;12,93;3826,53;3826,53;0,00;;;
INM03605;Diadynamic OC/6;12,93;342,93;342,93;0,00;;;
INM03607;Pristroj TUR US-6-1;12,93;468,20;468,20;0,00;;;
INM03625;Biolaser s prislus.;05.94;1228,51;1228,51;0,00;;;
INM03626;Phyaction s prislus;05.94;7628,03;7628,03;0,00;;;
INM03627;Magnekon s prislusen;05.94;1360,95;1360,95;0,00;;;
INM03629;Kamera TOPCON MT-1 s;03.94;2828,89;2828,89;0,00;;;
INM03633;Mikroskop oper.OPMI;03.94;74323,91;74323,91;0,00;;;
INM03634;Video kamera DXC 107;03.94;5744,87;5744,87;0,00;;;
INM03678;Densitometer DVS;11,94;9626,24;9626,24;0,00;;;
INM03740;Anemat N 8 mini 91;01.95;9275,81;9275,81;0,00;;;
INM03741;Anemat N 8 mini 91;01.95;9275,81;9275,81;0,00;;;
INM03742;Centrifuga Serocent;01.95;14777,93;14777,93;0,00;;;
INM03748;Pumpa infuzna Volume;05.95;2399,22;2399,22;0,00;;;
INM03753;Pumpa infuzna;05.95;2399,22;2399,22;0,00;;;
INM03755;Pumpa infuzna;05.95;2399,22;2399,22;0,00;;;
INM03761;Odsavacka Securac 80;05.95;5919,74;5919,74;0,00;;;
INM03762;Laryngoskop;05.95;464,59;464,59;0,00;;;
INM03763;Laryngoskop;05.95;464,59;464,59;0,00;;;
INM03780;Inkubator Isolette
i;06.95;13902,71;13902,71;0,00;;; INM03781;Inkubator
Isolette i;06.95;13902,71;13902,71;0,00;;;
INM03782;Inkubator Isolette
i;06.95;13902,71;13902,71;0,00;;; INM03783;Oxymeter pulzno
Nell;06.95;2112,86;2112,86;0,00;;; INM03785;Oxymeter pulzne
Nell;06.95;2112,86;2112,86;0,00;;; INM03787;Oxymeter pulzno

INM03822;Mikrolaryngoskopick0;09.95;4967,67;4967,67;0,00;
; INM03860;Graseby MS-26;02.96;700,19;700,19;0,00;;;
INM03874;Usmernovac KT 34;03.96;981,11;981,11;0,00;;;
INM03916;URF-P2 FIBERSCOPE;05.96;9215,10;9215,10;0,00;;;
INM03919;Lithotriptor;05.96;9887,14;9887,14;0,00;;;
INM03920;Videokamera OTV-SL;05.96;6333,40;6333,40;0,00;;;
INM03921;LIGHT SOURCE;05.96;1646,68;1646,68;0,00;;;
INM03951;Tropa0ka LAMBDA MIX;08.96;348,34;348,34;0,00;;;
INM03952;Tropa0ka LAMBDA MIX;08.96;348,34;348,34;0,00;;;
INM03961;Termostat BT 120;08.96;1857,70;1857,70;0,00;;;
INM03978;Sterilizator
Sterima;09.96;2319,09;2319,09;0,00;;
INM03979;Sterilizator
Sterima;09.96;2319,06;2319,06;0,00;; INM03984;Ambu-
matic;11.96;2133,84;2133,84;0,00;;; INM04003;Negatoskop
NM 3R;12.96;675,83;675,83;0,00;;; INM04028;Skrina 19
RACK;12.96;685,92;685,92;0,00;;; INM04034;Mikroskop s
mikrofot;12.96;23176,33;23176,33;0,00 INM04036;Pumpa
injekcna;12.96;1144,36;1144,36;0,00;;; INM04037;Pumpa
injekcna;12.96;1144,39;1144,39;0,00;;; INM04038;Pumpa
injekcna;12.96;1144,39;1144,39;0,00;;; INM04039;Pumpa
injekcna;12.96;1144,36;1144,36;0,00;;; INM04045;Cardio
Vent resuscit;03.02;417,38;417,38;0,00;;; INM04047;Rebox
physio;02.97;1125,94;1125,94;0,00;;; INM04066;Pristroj
kriesiaci a;03.97;1309,53;1309,53;0,00;;
INM04067;Odsavacka chir. VP
3;03.97;1935,21;1935,21;0,00;; INM04068;Negatoskop
jednopol0;03.97;366,86;366,86;0,00;;;
INM04070;Sterilizator
STERIMA;03.97;1504,78;1504,78;0,00;;
INM04076;Sterilizator
STERIMA;03.97;1504,78;1504,78;0,00;; INM04080;Pristroj
kriesiaci M;03.97;1309,53;1309,53;0,00;;
INM04086;Vyplachovac
loznych;03.97;6521,54;6521,54;0,00;;;
INM04087;Vyplachovac
loznych;03.97;6521,54;6521,54;0,00;;;
INM04111;Vyplachovac
loznych;03.97;6521,54;6521,54;0,00;;;
INM04112;Vyplachovac
loznych;03.97;6521,54;6521,54;0,00;;; INM04128;Subor
skiel skusobny;03.97;1273,52;1273,52;0,00;;
INM04129;Fokometer Zeiss;03.97;1270,83;1270,83;0,00;;;
INM04130;Autorefraktor
Askin;03.97;16391,62;16391,62;0,00; INM04142;Pristroj
kriesiaci a;03.97;1309,53;1309,53;0,00;;
INM04143;Odsavacka chir.;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;;
INM04144;Negatoskop 1-polovy;03.97;366,86;366,86;0,00;;;
INM04156;Pristroj kriesiaci
a;04.97;1309,53;1309,53;0,00;; INM04158;Negatoskop 1-
polovy;03.97;366,86;366,86;0,00;;; INM04162;Vyplachovac
loznych;03.97;6521,54;6521,54;0,00;;;
INM04163;Vyplachovac
loznych;03.97;6521,54;6521,54;0,00;;; INM04178;Pumpa
infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;; INM04180;Pumpa
infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;; INM04183;Pumpa
infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;;
INM04196;Vyplachovac
loznych;03.97;6521,54;6521,54;0,00;;; INM04205;Pristroj
markotizacn03 07.27706 50.27706 50.0 00

INM04228;Pumpa infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;
INM04231;Defibrilator;03.97;12053,94;12053,94;0,00;
INM04232;Odsavacka chir. VP 3;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;
INM04233;Pristroj pre elektro;03.97;15099,25;15099,25;0,00;;
INM04236;Negatoskop jednopolo;03.97;366,86;366,86;0,00;;
INM04237;Negatoskop jednopolo;03.97;366,86;366,86;0,00;;
INM04241;Sterilizator parny P;03.97;7368,72;7368,72;0,00;;
INM04242;Sterilizator parny P;03.97;7368,72;7368,72;0,00;;
INM04244;Defibrilator;03.97;2040,76;2040,76;0,00;;
INM04246;Pristroj kryochirurg;03.97;3285,97;3285,97;0,00;;
INM04248;Pristroj pre elektro;03.97;15099,25;15099,25;0,00;;
INM04250;Negatoskop jednopolo;03.97;366,86;366,86;0,00;;
INM04252;Negatoskop jednopolo;03.97;366,86;366,86;0,00;;
INM04253;Pumpa infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;
INM04254;Odsavacka chir.VP 35;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;
INM04263;Negatoskop 1-polovy;03.97;366,86;366,86;0,00;;
INM04264;Negatoskop 1-polovy;03.97;366,86;366,86;0,00;;
INM04275;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;
INM04276;Stol pre ambulantne;03.97;2457,28;2457,28;0,00;;
INM04282;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;
INM04287;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;
INM04288;Pulzny oxymeter;03.97;11247,66;11247,66;0,00;;
INM04290;Pulzny oximeter;03.97;11247,66;11247,66;0,00;;
INM04293;Defibrilator baterio;03.97;2040,76;2040,76;0,00;;
INM04294;Kardiostimulator LSK;03.97;370,51;370,51;0,00;;
INM04295;Kardiostimulator;03.97;370,51;370,51;0,00;;
INM04297;Negatoskop jednopolo;03.97;366,86;366,86;0,00;;
INM04302;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;
INM04305;Pumpa infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;
INM04306;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;
INM04308;Vaha osobna s vyskom;03.97;489,01;489,01;0,00;;
INM04309;Sterilizator horucov;03.97;1504,78;1504,78;0,00;;
INM04311;Defibrilator baterio;03.97;2040,76;2040,76;0,00;;
INM04312;Odsavacka chir.;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;
INM04313;Negatoskop jednopolo;03.97;366,86;366,86;0,00;;
INM04332;Vaha osobna s vyskom;03.97;489,01;489,01;0,00;;
INM04335;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;
INM04342;Pumpa infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;
INM04344;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;
INM04349;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;
INM04360;Negatoskop jednopolo;03.97;366,86;366,86;0,00;;
INM04367;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;
INM04371;Pumpa infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;
INM04372;Defibrilator baterio;03.97;2040,76;2040,76;0,00;;
INM04373;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;
INM04378;Pumpa infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;
INM04379;Defibrilator;03.97;2040,76;2040,76;0,00;;
INM04380;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;
INM04392;Pumpa infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;
INM04401;Elektrokardiograf s;03.97;9117,71;9117,71;0,00;;
INM04402;Defibrilator baterio;03.97;2040,76;2040,76;0,00;;
INM04403;Kardiostimulator;03.97;370,51;370,51;0,00;;
INM04405;Negatoskop jednopolo;03.97;366,86;366,86;0,00;;
INM04707;Sterilizator horucov;03.97;1504,78;1504,78;0,00;;
INM04713;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;
INM04717;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;
INM04719;Lampa operacna Marti;03.97;14777,93;14777,93;0,00;;
INM04720;Mikrochir.operacny s;03.97;35827,96;35827,96;0,00;;
INM04722;Negatoskop jednopolo;03.97;366,86;366,86;0,00;;

INM04733;Odsavacka	fff
chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00	;;
INM04734;Vyplachovac	;;
loznych;03.97;6521,54;6521,54;0,00;	
INM04739;Stol	pre
ambulantne;03.97;2457,28;2457,28;0,00;	
INM04740;Laparoskop;03.97;51188,21;51188,21;0,00;;;	
INM04741;Elektrokardiograf	fff
s;03.97;9117,71;9117,71;0,00;	;;;
INM04752;Vaha	s
osobna	;;
vyskom;03.97;489,01;489,01;0,00;;	
INM04754;Negatoskop	
jednopolu;03.97;366,86;366,86;0,00;;	
INM04759;Defibrilator	fff
baterio;03.91;2040,76;2040,76;0,00	;;
INM04760;Odsavacka	;
chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00	;;
INM04761;Stol	pre;
ambulantne;03.97;2457,28;2457,28;0,00;	;;
INM04762;Negatoskop	
jednopolu;03.97;366,86;366,86;0,00;;	
INM04767;Cisticka	00;;;;
ultrazvukov;03.97;402,87;402,87;0,00;;	00;;;;
INM04768;Cisticka	0,00;;;;
ultrazvukov;03.97;745,97;745,97;0,00;;	
INM04770;Vozik	na
ster;03.97;1713,97;1713,97;0,00	rozvoz
INM04771;Vozik	na
ster;03.97;1713,97;1713,97;0,00	rozvoz ff
INM04772;Vozik	na
ster;03.97;1713,97;1713,97;0,00	rozvoz ;;;
INM04773;Vozik	na
ster;03.97;1713,97;1713,97;0,00	rozvoz 00;;;;
INM04774;Vozik	na
ster;03.97;1713,97;1713,97;0,00	rozvoz 00;;;;
INM04775;Vozik	na
ster;03.97;1713,97;1713,97;0,00	rozvoz ;;;
INM04776;Vozik	na
ster;03.97;1713,97;1713,97;0,00	rozvoz ;;;
INM04777;Vozik	na
ster;03.97;1713,97;1713,97;0,00	rozvoz ;;;
INM04778;Sterilizator	parny ;;;
s;04.97;90895,41;90895,41;0,	;;;
INM04779;Sterilizator	parny ;;;
s;04.97;90895,41;90895,41;0,	;;;
INM04780;Sterilizator	
kombin.;03.97;101941,71;101941,71;	
INM04791;Negatoskop	00;;;;
jednopolu;02.97;366,86;366,86;0,00;;	
INM04795;Negatoskop;02.97;366,86;366,86;0,00;;;;	
INM04800;Negatoskop;04.97;366,86;366,86;0,00;;;;	
INM04801;Vyplachovac	00;;;;
loznych;04.97;6521,54;6521,54;0,00;	;;;
INM04802;Vyplachovac	;;;
loznych;04.97;6521,54;6521,54;0,00;	;;;
INM04803;Vyplachovac	
loznych;04.97;6521,54;6521,54;0,00;	
INM04805;Pristroj	0,00;;;;
narkotizacn;03.97;27796,59;27796,59;0,	
INM04807;Termostat	

INM05071;Rezacka Wipak CD 120;08.97;1590,19;1590,19;0,00;;;
INM05073;Defibrilator pre int;08.97;7445,26;7445,26;0,00;;;
INM05074;Fokometer SBM 70;08.97;1337,05;1337,05;0,00;;;
INM05075;Cisticka ultrazvukov;08.97;526,69;526,69;0,00;;;
INM05080;Pumpa prepl.odsavac;08.97;2795,49;2795,49;0,00;;;
INM05082;Instrumentarium;08.97;195703,05;195703,05;0,00;;;
INM05083;Pilka oscilacna Synt;08.97;29744,64;29744,64;0,00;;;
INM05084;Kontajnery na instru;08.97;28480,95;28480,95;0,00;;;
INM05088;Kose chir.E-142 7ks;08.97;1314,68;1314,68;0,00;;;
INM05090;Rektosigmoideoskop r;08.97;6051,40;6051,40;0,00;;;
INM05430;Negatoskop;08.97;403,54;403,54;0,00;;;
INM05431;Negatoskop;08.97;403,54;403,54;0,00;;;
INM05433;Lampa klbova ocna;08.97;398,79;398,79;0,00;;;
INM05434;Lampa klbova ocna;08.97;398,79;398,79;0,00;;;
INM05435;Lampa klbova ocna;08.97;398,79;398,79;0,00;;;
INM05493;Negatoskop;08.97;370,64;370,64;0,00;;;
INM05497;Negatoskop;08.97;403,54;403,54;0,00;;;
INM05498;Negatoskop;08.97;370,64;370,64;0,00;;;
INM05499;Vaha osobna;08.97;562,37;562,37;0,00;;;
INM05511;Zdroj zalozny UPS AP;08.97;638,88;638,88;0,00;;;
INM05512;Zdroj zalozny UPS En;08.97;1287,24;1287,24;0,00;;;
INM05522;Stol trackny el.;10,97;1618,54;1618,54;0,00;;;
INM05523;Mikrotom zmrazovaci;10,97;23122,50;23122,50;0,00;;;
INM05524;Neurodyn 2 AD;10,97;1653,72;1653,72;0,00;;;
INM05534;Odsavacka;11,97;2533,65;2533,65;0,00;;;
INM05540;Ustredna
tel.Alcatel;12,97;197744,00;197744,00;0,00;;;
INM05540/1;Techn.zhodn.telef.és;05.03;23225,81;23225,81;0,00;;;
; INM05543;Artrofit-K;11,97;1656,18;1656,18;0,00;;;
INM05544;Biopsynalna pistol;11,97;1241,10;1241,10;0,00;;;
INM05545;Instrumentarium;11,97;4420,14;4420,14;0,00;;;
INM05548;Instrumentarium;11,97;10817,81;10817,81;0,00;;;
INM05551;Artflow;11,97;1659,66;1659,66;0,00;;;
INM05556;Odsavacka Dual s red;11,97;338,41;338,41;0,00;;;
INM05557;Odsavacka Dual s red;11,97;338,41;338,41;0,00;;;
INM05558;Odsavacka Dual s red;11,97;338,41;338,41;0,00;;;
INM05559;Odsavacka Dual s red;11,97;338,41;338,41;0,00;;;
INM05560;Odsavacka Dual s red;11,97;338,41;338,41;0,00;;;
INM05561;Odsavacka Dual s red;11,97;338,41;338,41;0,00;;;
INM05562;Odsavacka Dual s red;11,97;338,41;338,41;0,00;;;
INM05569;PC AT Pentium;11,97;2869,55;2869,55;0,00;;;
INM05588;Instrumentarium oper;12,97;33157,21;33157,21;0,00;;;
INM05589;Erbotom ICC 50;12,97;6672,86;6672,86;0,00;;;
INM05593;Vozik B.U.S. trans.a;12,97;1461,50;1461,50;0,00;;;
INM05594;Vozik B.U.S. trans.a;12,97;1461,50;1461,50;0,00;;;
INM05595;Vozik B.U.S. trans.a;12,97;1461,50;1461,50;0,00;;;
INM05596;Vozik B.U.S. trans.a;12,97;1461,50;1461,50;0,00;;;
INM05597;Vozik B.U.S. trans.a;12,97;1461,50;1461,50;0,00;;;
INM05598;Vozik B.U.S. trans.a;12,97;1461,50;1461,50;0,00;;;
INM05599;Vozik servant.distri;12,97;2939,39;2939,39;0,00;;;
INM05600;Vozik servant.distri;12,97;2939,39;2939,39;0,00;;;
INM05603;Biolaser L 1;12,97;1609,91;1609,91;0,00;;;
INM05652;Zvora0ka priebeš;01.98;1598,93;1598,93;0,00;;;
INM05654;Ozvu0enie kult.miest;01.98;343,07;343,07;0,00;;;
INM05658;Telescope 4 MM 12 DE;02.98;2934,48;2934,48;0,00;;;
INM05659;Telescope 4 MM 12 DE;02.98;2934,48;2934,48;0,00;;;
INM05664;Ureterorenoskop;02.98;4956,32;4956,32;0,00;;;
INM05665;Inkub^tor;02.98;10572,76;10572,76;0,00;;;
INM05666;Ods0va0ka VENTURI;02.98;795,18;795,18;0,00;;;
INM05667;Transilumin^tor;02.98;2256,08;2256,08;0,00;;;

INM05670;Billirubinometer Min;02.98;7495,62;7495,62;0,00;;;
INM05675;Cisticka ultrazvukov;09.97;526,59;526,59;0,00;;;
INM05677;Harmonický skalpel;07.98;37639,34;37639,34;0,00;;;
INM05677/1;TZ prevod.k
harmon.;04.12;31437,41;20335,10;11102,31;;; INM05681;Cerpadlo
infuz./na d;05.98;802,32;802,32;0,00;;; INM05689;Zýložný zdroj k
PC;05.98;917,42;917,42;0,00;;; INM05695;Citacka
ýip.kariet;05.98;422,98;422,98;0,00;;; INM05704;Výha
analytický;07.98;1967,44;1967,44;0,00;;;
INM05705;Termotlaciaren;07.98;1655,48;1655,48;0,00;;;
INM05707;Mikroskop operaýný Z;08.98;53037,24;53037,24;0,00;;;
INM05710;Leýadlo manipulaýný;08.98;1261,40;1261,40;0,00;;;
INM05713;Podloýka vyhrievacia;08.98;912,85;912,85;0,00;;;
INM05715;Ultrazvuk.prýstr.Leo;10.98;45153,65;45153,65;0,00;;;
INM05722;Negatoskop S 102;12.98;651,83;651,83;0,00;;;
INM05726;Tlaciaren Epson;11.98;755,33;755,33;0,00;;;
INM05728;Pocitac PB s prisl.;11.98;2601,92;2601,92;0,00;;;
INM05743;Mikrotom sankovy;11.98;8645,47;8645,47;0,00;;;
INM05776;SET TE a AT v anestý;03.99;15250,86;15250,86;0,00;;;
INM05780;SET zýkl. inýtrument;03.99;16520,11;16520,11;0,00;;;
INM05781;SET malý zýkl. inýtr;03.99;15044,01;15044,01;0,00;;;
INM05782;SET paranazýlne duti;03.99;14765,16;14765,16;0,00;;;
INM05783;SET mikrochir.ucha-i;03.99;16042,92;16042,92;0,00;;;
INM05784;Radikýlna oper.ucha-;03.99;10074,61;10074,61;0,00;;;
INM05785;SET cievny-inýtrumen;03.99;6374,15;6374,15;0,00;;;
INM05786;SET tracheotomia-iný;03.99;15970,13;15970,13;0,00;;;
INM05792;Server databýzový;03.99;5147,65;5147,65;0,00;;;
INM05802;Set-malý chir.kr-k-uý;04.99;16084,23;16084,23;0,00;;;
INM05805;Set-mikrochir.ucha;04.99;16175,96;16175,96;0,00;;;
INM05806;Sankový mikrotom;04.99;7236,05;7236,05;0,00;;;
INM05807;Set - septum;05.99;14471,11;14471,11;0,00;;;
INM05823;SET TE sada;06.99;16285,11;16285,11;0,00;;;
INM05828;SETT-chir.lateral.st;09.99;16567,75;16567,75;0,00;;;
INM05830;Servotronic - sada;09.99;16304,77;16304,77;0,00;;;
INM05834;Teplomer,vlhkomer,ba;09.99;604,42;604,42;0,00;;;
INM05837;Stroj kopýrovací Can;11.99;2008,76;2008,76;0,00;;;
INM05851;Televízor Color;12.99;421,23;421,23;0,00;;;
INM05855;Ventýlátor AMBUMATIC;12.99;3319,06;3319,06;0,00;;;
INM05862;Tlaýiareý HP LJ 1100;03.00;790,61;790,61;0,00;;;
INM05866;Tlaýiareý Laser HP L;02.00;741,04;741,04;0,00;;;
INM05877;Inýtrumentýrium SET;03.00;15328,03;15328,03;0,00;;;
INM05878;Abdominýlna hysterek;03.00;12291,59;12291,59;0,00;;;
INM05879;Abdominýlna hysterek;03.00;12291,59;12291,59;0,00;;;
INM05885;Bioptron 2;05.00;2285,40;2285,40;0,00;;;
INM05889;Reflektor ýelový;05.00;1170,07;1170,07;0,00;;;
INM05890;SET /cisýrsky rez/;05.00;14375,40;14375,40;0,00;;;
INM05891;Loýko Alba;05.00;754,31;754,31;0,00;;;
INM05892;Loýko Alba;05.00;754,31;754,31;0,00;;;
INM05893;Loýko Alba;05.00;754,31;754,31;0,00;;;
INM05894;Loýko Alba;05.00;754,31;754,31;0,00;;;
INM05895;Loýko Alba;05.00;754,31;754,31;0,00;;;
INM05896;Loýko Alba;05.00;754,31;754,31;0,00;;;
INM05897;Loýko Alba;05.00;754,31;754,31;0,00;;;
INM05898;Loýko Alba;05.00;754,24;754,24;0,00;;;
INM05899;Set na cisýrsky rez;06.00;14359,12;14359,12;0,00;;;
INM05905;Telef.ýstredna Panas;06.00;1003,02;1003,02;0,00;;;
INM05907;Set ý. 10 - CERCLAGE;07.00;1910,67;1910,67;0,00;;;
INM05908;Set ý. 3 -mimomat. t;07.00;9203,03;9203,03;0,00;;;
INM05909;Set ý. 11 - sada na;07.00;3157,12;3157,12;0,00;;;
INM05922;Set ý. 4 - operaý in;00.00;12402,78;12402,78;0,00...

í í í 00'0 í ZS'98171: í ZS'98171: í 30'30 ÍE1S0X3 xoq Au
J^UTUnn Í3STZ0WNI ■ í '■QQ'Q'-98'QP9L'-98'QP9L'-ZQ-LQ'-Z 3dL
^U^afUT sduind ■ 0STZ0WNI í í
Í00'0Í17S'8Z88T:Í17S'8Z88T:ÍT0'3T:ÍW0}SÁS J8AEqsí 63TZ0WNI
í í í00'0Ís9'96zís9'96zíi:0'3T:ídH - ITX ^0^AOM0T^ZÍS^TZ0WNI í í
í00'0Í66's6zÍ66's6zÍt:0'3T:íw ^usouaud ex^AgspoiS TTZ0Wni í í
Í00'0ÍSfr'ZS0ZÍSfr'ZS0ZÍT0'ZTÍwmljgquawnjqguiíZTTZ0WNI
í í í00 '0 ÍS17 'Z803 í 817 'Z803 ÍT0 '2T ÍUinTJ^quauirUq^UI í 9TTZ0WNI
■ ■
Í00'0Í00'S^^íoo's^^ÍT0'^TÍuinTJ^quauirUq^uiíGTTZ0WNI
■ ■ Í00'0Í00'S^Í00'S^ÍT0'ZTÍUinTJ^quauinJ^UIÍ^TTZ0WNI
í í '■QQ'Q'-96'LL£QL'-96'LL£QL'-LQ'ZL'-QQZ qsea J0qTUON
0X3 í STTZ0WNI
í íÍ00'0ÍQS'OSSTÍQS'OSSTÍT0'TTÍa-W S3VA3W BX\$BA\$spoi0TTZ0WNI í
í íoo'oígs'ezt^ígs'ezfrgíTo'TTÍTaisod ^uiaqBAoqiodísoTZ0Wni
í í Í00'0Í17S'8L78SÍL7S'8L78SÍT0'TTÍT8;sod ^U'[8q'BA0q0'[0d ■
Z0TZ0WNI í í Í00'0Í6Z'T9L788Í6Z'i:9L788Íi:0'T:T:ír2:U0- J8do
doxsoJXTWÍfr0TZ0WNI í í Í00'0ÍTZ'SfrZÍTZ'SfrZÍT0'TTÍ0dd
Ul0jqd0Tg ÍS0TZ0WNI
SS'sgfrTÍZg'SSZ0TÍ00^SZTTÍZT'fr0ÍT0BA0J0qTU0UI 0dn
-ZLÍT/20TZ0WNI í í
Í00'0ÍT:T:'917S38T:ÍT:T:'917S38T:Í1:0'T:T:ÍW0}SAS 03T3A0
J0qTUOU í 30TZ0WNI í í Í00'0ÍZS'TČSÍZS'TČSÍT0'0TÍSIOZ
Uiniquad \$Bq\$\$0dÍT0TZ0WNI í íí00'0Ífs'90383Ífs'90383ÍT0'0TÍsi3-
nv \$u\$BJ9do T0}sí660Z0WNI í í
Í00'0Í09/STSSÍ09/STSSÍT0/0TÍ3TU0jqX8T8 BX\$BA\$spoi860Z0WNI í í í
00'0 í 917'01766 í 917'01766 íT0'0T í 'J}S0Jd f>|SA0J8lddoA ÍT/
Z60Z0WNI í í Í00'0ÍS8'89Z0TÍS8'89Z0TÍT0'0TÍJ}S0Jd
0XSA0J8lddoaiZ60Z0WNI í í Í00'0ÍTS'TSgSTÍTS'TSgSTÍT0'S0Íd S
0A0>|U0S UloqoJXTWÍZZ090WNI í í í 00 '0 í 30 'STS6T í 30 'STS6T
Í170 ' 30 í J0S830Jd08pTAÍL7/SZ090WNI í í
Í00'0Í03'036TTÍ03'036TTÍ170-30Í foj pz fUT8}8ASís/SZ090WNI í í
Í00'0Í39'ZS9TÍ39'ZS9TÍ170-30ÍX^Z0A gx0Tdoxsopug ÍT/SZ090WNI
í í Í00'0Í99'6L7S93Í99'6L7S93ÍL70-30ÍdoxsoU8ponp08pTA;SZ090WNI
í í ;00'0ÍSl7'ST96ÍSl7'ST96ÍT0.80ÍBTUIoq38qsA3 }8SÍ3Z090WNI í
í
íoo'oíes^Tzzíes^TzzíT0'soíuinTj^quauinj^uiíizogowNi
í í Í00'0Í3S'S8T6TÍ3S'S8T6TÍT0.Z0ÍV3I31 do^S0 JXTW í 917090WNI í
í Í00'0Íez'TgTTÍ0Z'TgTTÍT0'g0Í^UZind J8}8ULAxo;zi7090UNI í í
íoo'oíTz'zseeíTz'zseeíio'goí^u^BqnquT doxsojqTd;6S090Wni í í
Í00'0ÍZ0'SS3TÍZ0'SS3TÍT0'S0Írn ogvw}S0Z■\$Bq\$\$0dÍ9S090WNI í í
Í00'0ÍTS'l7L7STÍTS'l7L7STÍT0'S0ÍxuBqojTds jequeiojTdsÍ17S090WNI
í ■ Í00'0ÍSZ'8300TÍSZ'8300TÍT0.l70;xa snduiAl0 do^S0 JXTW ■
3S090WNI í í Í00'0Í917'SSSTÍ917'SSSTÍT0.l70;III UinT}U9d \$Bq\$\$0d
í0S090WNI í í Í00'0Í917'SSSTÍ917'SSSTÍT0.l70;III UinT}U9d \$Bq\$
\$0d í63090WNI í í Í00'0ÍTe'g0SSTÍT0'g0SSTÍT0^0ÍA - T0q^Td
0A0q3npZAÍT3090WNI í í Í00'0ÍfrS'eg0TÍ^S'eg0TÍT0'fr0ÍBX^oipod
i3T3i3A8TjqAA;03090WNI
í í Í00'0Ífrg'SSTTÍfrg'SSTTÍT0'fr0Í^q^0dÍST0g0WNI í
íÍ00'0ÍSS'geSSÍSS'g0SSÍT0'S0ÍU0Uax foj pz 0UT8}8AS;3T090WNI
í í í00'0ÍZS'S1733ÍZS'S1733ÍT0.S0ÍS T3TJ0}XTA
BX\$BA\$spoiTT090WNI í í í00'0ÍSZ'3TSSÍSZ'3TSSÍT0'S0Ífojqs^jd
^CBASTf'BZ ■ 80090WNI í í
Í00'0Í8L7'93TSTÍ8L7'93TSTÍT0.T0ÍnqU8UirUq^UT -IOX8uA0;T0090WNI
í íÍ00'0Í30'S6S9SÍ30'S6S9SÍ00'3TÍ;BP AuT0J}U83 J8AJ8SÍ366S0WNI
í íÍ00'0Í0S'000TÍ0S'000TÍ00'3TÍX/3dV foj pz 0U0T0ZÍT86S0WNI í
í í 00 '0 í 617 'TZ17T ■ 617 'TZ17T í 00 '3T í0U0X9 f^T Bduind
í 3Z6S0WNI í í
Í00'0Í98'6Z8STÍ98'6Z8STÍ00'3TÍUinTJsqU3UinjqsUIÍTZ6S0WNI í í
Í00'0ÍZ9'396STÍZ9'396STÍ00'3TÍUinTJBqU9UinjqsuiíF5S6S0WNI ■■

INM07306;Loško Alba L 11 M3;05.04;1032,25;1032,25;0,00;;;
INM07307;EMG a EEG kombinovan;05.04;66394,67;66394,67;0,00;;;
INM07307/1;EMG a EEG
kombinovan;05.04;17649,22;17649,22;0,00;;;
INM07308;Inotrumentorium Medi;05.04;7494,06;7494,06;0,00;;;
INM07309;Inotrumentorium Medi;05.04;2761,36;2761,36;0,00;;;
INM07310;Inotrumentorium Medi;05.04;8237,62;8237,62;0,00;;;
INM07311;Inotrumentorium Medi;05.04;11404,82;11404,82;0,00;;;
INM07312;Inotrumentorium Medi;05.04;12811,79;12811,79;0,00;;;
INM07313;Ultrazvukov0
pr6stro;05.04;198373,84;198373,84;0,00;;;
INM07313/1;Ultrazvukov0 pr0stro;05.04;6135,27;6135,27;0,00;;;
INM07315;EKG personal power 8;06.04;8050,22;8050,22;0,00;;;
INM07316;Mikroskop EKLIPSE E;06.04;16921,56;16921,56;0,00;;;
INM07317;Mikroskop EKLIPSE E;06.04;5816,11;5816,11;0,00;;;
INM07320;Monitor intrakrani6l;07.04;3178,43;3178,43;0,00;;;
INM07320/1;Monitor intrakrani6l;07.04;2600,53;2600,53;0,00;;;
INM07326;Oftalmoskop Keeler;09.04;1217,93;1217,93;0,00;;;
INM07328;Oftalmoskop Keeler;09.04;1217,93;1217,93;0,00;;;
INM07330;Endoresektor OES 400;10.04;9556,23;9556,23;0,00;;;
INM07333;El.ods0va0ka MEVACS;10.04;2124,38;2124,38;0,00;;;
INM07334;El.ods0va0ka MEVACS;10.04;1750,98;1750,98;0,00;;;
INM07335;Defibril0tor Cardio S;10.04;10681,01;10681,01;0,00;;;
INM07338;Monitor vit6lnych fu;11.04;16456,94;16456,94;0,00;;;
INM07342;Kardiostimul0tor jed;11.04;2093,54;2093,54;0,00;;;
INM07343;Kardiostimul0tor dvo;11.04;4147,58;4147,58;0,00;;;
INM07344;Preplachov.pumpa k h;11.04;5936,70;5936,70;0,00;;;
INM07346;Monitor fetalny;11.04;11788,46;11788,46;0,00;;;
INM07347;Oscilacna pila PR0 6;11.04;9867,29;9867,29;0,00;;;
INM07348;Vrtacka PR0 6150;11.04;9867,29;9867,29;0,00;;;
INM07351;Autotechnikon TP 102;12.04;36664,61;36664,61;0,00;;;
INM07352;Kamera digit6lna DFC;12.04;9480,18;9480,18;0,00;;;
INM07353;Mikroskop Leica DML;12.04;27283,18;27283,18;0,00;;;
INM07354;Mikroton s0nkov0 Lei;12.04;29108,11;29108,11;0,00;;;
INM07356;Syst0m LAS pre kulti;12.04;5404,24;5404,24;0,00;;;
INM07357;Injek0n0 d0vkova0 IP;12.04;1601,76;1601,76;0,00;;;
INM07359;Injek0n0 d0vkova0 IP;12.04;1601,76;1601,76;0,00;;;
INM07360;RTG prestroj Compact;12.04;19736,74;19736,74;0,00;;;
INM07361;Zapisova0 R 50 Uni;12.04;1635,89;1635,89;0,00;;;
INM07368;Defibril0tor Lifepak;01.05;9875,16;9875,16;0,00;;;
INM07370;Monitor vit6lnych fu;01.05;4933,65;4933,65;0,00;;;
INM07371;Monitor vit6lnych fu;01.05;4933,65;4933,65;0,00;;;
INM07372;Pr0str.na ambulat.m;01.05;2655,51;2655,51;0,00;;;
INM07374;Pumpa inf^zna volume;01.05;2884,55;2884,55;0,00;;;
INM07377;Spirometrick0 pracov;01.05;5433,84;5433,84;0,00;;;
INM07377/1;Spirometrick0 pracov;01.05;3330,42;3330,42;0,00;;;
INM07378;Stroj kop0rovac0 Min;01.05;1327,76;1327,76;0,00;;;
INM07380;Diagnostick0 stanica;02.05;3623,80;3623,80;0,00;;;
INM07382;Monitor na meranie E;02.05;4256,32;4256,32;0,00;;;
INM07382/1;Monitor na meranie E;02.05;3344,25;3344,25;0,00;;;
INM07383;Powershaver-syst0m S;02.05;18256,66;18256,66;0,00;;;
INM07384;Injek0n0 d0vkova0 IP;02.05;1520,33;1520,33;0,00;;;
INM07385;Injek0n0 d0vkova0 IP;02.05;1520,33;1520,33;0,00;;;
INM07386;Injek0n0 d0vkova0 IP;02.05;1520,33;1520,33;0,00;;;
INM07387;Injek0n0 d0vkova0 IP;02.05;1520,33;1520,33;0,00;;;
INM07388;Injek0n0 d0vkova0 IP;02.05;1520,33;1520,33;0,00;;;
INM07389;Pulzn0 oxymeter Nell;02.05;2251,54;2251,54;0,00;;;
INM07390;Pulzn0 oxymeter Nell;02.05;2251,54;2251,54;0,00;;;
INM07391;Pulzn0 oxymeter Nell;02.05;2251,54;2251,54;0,00;;;
INM07392;Figur0na AMPU Cardio;02.05;7821,15;7821,15;0,00...

í í í00'0ÍZ9'8088ÍZ9'8088ÍS0'3T:Í12UC>|3 J0qTU0U í
9917Z0WNI í í í00'0Í39'Sl709Í39'Sl709ÍS0'3T:Í0>|S}U8T3l3d
J0qTU0U í S917Z0WNI í í
í00'0Íz9'si709;29'si709;s0'2T:í0>|squ8T3i3d
JoqTuou;i79i7Z0Wni í í í00'0Íz9'si709;29'si709;s0'2T:í0>|
squ8T3i3d JO;TUONis917Z0WNI
í ííoo'oízz'sgzízz'sgzíso'zTlownasi suzgquT sdwndíT/zgfrzowNi í
íí00'0Íz6'98S3iz6'98S3ís0'3i:iowna3i suzgquT sdwndízgfrzowNi í í
í00'0ÍSS'0frSTÍSS'0frSTÍS0^TÍSS 33l J0qeiTjqTqaa ÍT/T917Z0WNI í
í í00'0ÍZZ'179881: ÍZZ'179881: ÍS0'ZTÍSS 33l J0^B'ftjqTJ.aa
ít917Z0WNI í í í00'0ÍZ9'88i:i7T;;Z9'88T:i7T;;S0'2T:íia0d
OH33Í0917Z0WNI í í í00'0ÍT0'086ÍT0'086ÍS0'2TÍ^8d^>| AopJeqqeh ÍT/
6S17Z0WNI í í í00'0ÍST'0288ÍST'0288ÍS0'2TÍ^8d^>| AopJeqqeh ■
6S17Z0WNI í í í00'0Í39'0SSÍ39'0SSÍS0'3T:í0uq808T-|;opoA
13013AÍT:/8S17Z0WNI í í
í00'0Í6s'sz63í6s'sz63ís0'3T:í0uq808T-|;opoA T^AísstzowNi í í
í00'0ÍTS/606ÍTS/606ÍS0'2TÍ8;J01 U0830'■ T/ZS17Z0WNI í í
í00'0ÍZZ/S8T8ÍZZ/S8T8ÍS0'2TÍ8;J01 U0830'■ ZS17Z0WNI
■ í ■ m'Q'P8'PZL'P8'PZL'8Q'Zl'p\0T[i^0 - Bjq>|8T3
ÍT/9S17Z0WNI
■ í í00'0ÍSS/SZS9ÍSS/SZS9ÍS0'ZTÍ0>|0TUL3A-|;i36 - Bjq>|8T3
ígg^Z0WNI
í í í00'0Ífr0'SSSÍfr0'SSSÍS0'ZTÍEUgseui 0ATJ0A T^AÍT/SSfrZ0WNI
í ■ '■QQ'Q'-P2'8l8P'-P2'8l8P'-8Q'Zl'-VUQSVW 0ATJ0A
^AÍSS17Z0WNI 00 '0 í Z8 'ZT9TT í Z8 'ZT9TT '■ S0 'Zl '■ „8TUH,,
„ 8Jd J0q^qn^UI,, í SSfrZ0WNI í
íí00'0ÍSS'0frSTÍSS'0frSTÍS0'ZTÍ^0TJÍ^aia ia0 0TS8J>ÍTSfrZ0WNI
■ íí00'0Í88'i:s96T:i88'i:s96T:ís0'3T:íu80ni;s0jd s mg
qGTHíosfrzowNi
■ ■ ■ m'Q' '22'QLl2l'22'QLl8l'2Q'Zl'ld \$u\$BZÁBTp Auq\$>|
VÍ6td7Z0WNI
'■QQ'Q'-lQ'9P2Ll'-lQ'9P2Ll'-8Q'Zl'-±D\|dmD ^upZBfod
9iaÍ8l7l7Z0WNI '■QQ'Q'-P6'ZZ88'-P6'ZZ88'-QQ'Zl'- - J0qeqri0UI
203 oqnvíZ^Z0WNI í í í00'0Í86's6T:9Í86's6T:9Í86'3T:í- jojeqnoui
203 oqnví9i7i7Z0WNI í í í00'0Í178 '89SSTÍ178
'89SSTÍS0'TTÍBJ8UIB>| £>|3STdo>|S0pU3 í Sfrw.0WNI í í
í00'0Í8Z'178099 Í8Z'178099 ÍS0'TTÍ2 >IMVH ^J^0l0SeJInn
ífrfrw.0WNI í í í00'0ÍS6'6l72ZÍS6'6l72ZÍS0'60ÍBU^qB>| \$>|
3Tjq9Ul0Tpnví0^Z0WNI
■ ■ í00'0Í0l7'9TSSÍ0l7'9TSSÍS0'60ÍGuAjBqd-
oGuAjBlU8dn3;6S17Z0WNI
í í í00'0ÍS6'SSSTÍS6'SSSTÍS0'60ÍU0jqd0Ta;zSl7Z0WNI í í
í00'0Í69'ZZ96Í69'ZZ96ÍS0'80Í>IVd3dI1 J0q^TT jqTqaa Í17S17Z0WNI í
í í00'0ÍS17'6STTSÍS17'6STTSÍS0'90Í000S 31S J0qgiTquaAÍTSfrZ0WNI
í í í00'0ÍSl7'0Z2SÍSl7'0Z2SÍS0'90Ído>|S0J>|TN;Z2l7Z0WNI í í
í00'0Í82'S017;82'S017;S0-S0;113N J8q8ULAxo ^UZindÍT/92l7Z0WNI í
í í00'0ÍZ2'9178TÍZ2'9178TÍS0'S0Í113N JeqewAxo ^UZind í9Z17Z0WNI
í íí00'0ÍZ^'e^gíZ^'ô^gíS0'S0Íni qoAuigqTA JoqTU0UÍSZfrZ0WNI í
í í00'0Íee'^SZ0TÍeô'^SZ0TÍS0'S0ÍSSTW Auigqqaq J0qTU0UÍ^frZ0WNI í
í í00'0Í172'0SSSÍ172'0SSSÍS0'S0ÍUIS 3dV 0U00T0Z CojpszíZZfrZ0WNI
í í í00 '0 í09 '81789T ■ 09 '81789T íS0 '170 í38 do>|
S0jqTqoqoujg ÍT2l7Z0WNI í í íoo'oíie'frzeozíie'frzeozíso'froída
dois0jqTqoqoujgíozfrzowNi í í í 00'© í 90'08903 í 90'08903 í
so'to í xan do>|sojqTiojqsBo;6Ti7Z0Wni í í í 00 '0 í 32
'17917Z17 í 23 '17917Z17 í S0 ■ 170 í n J. qoAuigqTA JoqTUON
Í8T17Z0WNI í í í00'0ÍSS'88603ÍSS'88603ÍS0.l70;LU MaAut^TA J0qTUOW
í 9T17Z0WNI í í í00'0ÍSS'88603ÍSS'88603ÍS0.l70;LU qoAuigqTA
J0qTUONÍl7l7Z0WNI í í í00'0ÍSS'88603ÍSS'88603ÍS0.l70;LU
qoAuigqTA J0qTU0UÍSTfrZGwNI í í
í00'0ÍSS'88603ÍSS'88603ÍS0.l70;LU aoAuiaaTA J0aTUOW í 3T17Z0WNI

í Í00'0Íl76'SZ9ZT:íl76'SZ9ZT:Í90'3T:ínTpi3a 0upoj0d
OTS9J»ífrfrSZ0WNI í ÍGG'GÍSZ'TTTZTÍSZ'TTTZTÍgo'ZTÍEJLSV 0upojfd
f8}S0díSfrSZGWNI í í ígg'0ízi7'2862ízi7'2862í90'2T:ísAs ^o-
nnadejaqoqodíifrszGWNI í í í 00 '0 í 68 '986T í 68 '986T í 90
'2T íSdfL fojPz 0U00T0Zí 8SSZ0WNI í
íÍ00'0Íl79'TZ88SÍl79'TZ88SÍ90'2T:ÍNd SIH 8Jd J8AJ8SÍSSSZ0WNI í
í Í00'0Íl7S'2Z98SÍl7S'2Z98SÍ90'2T:Í0A0Z0qi3}l3p
J8AJ8SÍfrSSZGWNI í í Í00'0Í68'S888T:Í68'SS88T:Í90'2T:íl2Al3Jd0S
\$uqnzíSSSZ0WNI í í Í00'0Í0S'8l7ZZÍ0S'8l7ZZÍ90'2T:ÍSTpjL3H/ 8T0d
0A0>|ST0 í2SSZ0WNI í íÍ00'0ÍT9'908SÍT9'908SÍ90'2TÍ;38ds sq^TP
0A0J0}0W Í0SSZ0WNI '■QQ'Q'-Q8'£LLPl'-Q8'£LLPl'-9Q'Zl'-
3IIIAS BABJdgs 0uqnzí62SZ0WNI í í
Í00'0Í2T:'9862Í2T:'9862Í90'2T:Í0ZTJ0q T3Z0J0íoj:r>|9T3Í82SZ0WNI
■ ■ Í00'0Í69'T6S17Í69'T6S17Í90'^TÍBuÁJBqd-oBuÁJBluadm
ÍZ2SZ0WNI
■ ■ 'QQ'Q'8P'£ZT'8P'£ZT'9Q'ZT'Z OdL ^U^afUT sduind!
92SZ0WNI í í Í00'0ÍS8'TST2ÍS8'TST2Í90'2T:Í}0J S ZQLS
Bl'UTjquaoÍ2SZ0WNI í í Í00'0ÍS8'TST2ÍS8'TST2Í90'2T:Í0J S Z0ZS
^Bn^TjquaoÍ^ZSZGWNI
í í00'0í9s's988i:í9s's988T:í90'2T:íoj}s0jd
0>pTureuApojníf2sz0WNI í í í 00 '0 í 8T 'PPST í 8T 'PPST í 90
'21 í uíBT0Tq 0-[T3Ul+T3durei;0Ta í 33SZ0WNI í í
Í00'0Í22'SZZT:Í22'SZZT:Í90'2T:ÍWS OdV fojPz 0U00T0ZíT2SZ0WNI í
íÍGG'Gíge'Tezsíge'Tezsígo'^Tífojqs^jd ^uqnz siaíGzszGWNI í í
Í00'0ÍS2'SSST:ÍS2'SSST:Í90'2T:Í JUH J0q^UTUiniTSUBJlÍ6TSZ0WNI í
í ÍGG'Gíez'ZGSSÍez'ZGSSÍgG'TTíin UI\$qsÁS-\$BqU9Uin>|0aÍ8TSZ0WNI
íÍGG'Gíze'gssesíze'gssesígo'TTíojqsgjd ^0T^BJBOuosíZTSZGWNI í í í
00 '0 í 80 '0TS2 í 80 '0TS2 í 90 'TT ÍBZ^J0^0jq>|8I3 19TSZ0WNI
í í ÍGG'GíG'SfrTSÍgG'SfrTSÍgG'TTíW J8T>|Ao
0A0}U8Tpi3J0íSTSZ0WNI íÍ00'0í29'S99i79i29'S99i79i90/'n:íoj}s0jd
^0T^BJBOuosíZTSZGWNI íÍGG'GíTG'SGZfrSÍG'SGZfrSÍgG'TTÍTOSUOQ
Bjqoads snAON■2TSZ0WNI í íÍ00'0ÍS6'ST82ÍS6'ST82Í90/'n:íd S 'II
ddld00 IllHN■TTSZ0WNI í Í00 '0 Í00 'pp£ZZ í 90
'TT í 9NA íejBoureqsAuoapTAÍ 0TSZ0WNI í í
íGG'Gíss'geggíss'gôggígG'ZGí Jd s do>|sou8Joj8}8jní60sz0WNI í í
í 00'0 í 60'3817i: í 60'3817i: í 90'Z0 í frd 131NI T2A13}S0Z Od
'■ 80SZ0WNI í í ÍGG'GíSG'SSTTÍSG'SSTTÍgG'gGíBdUl00 dH >|
00q8}0N í Z0SZ0WNI t t'.QQ'Q'-LZ'PSZL'-LZ'PSZL'-QQ-QQ'-
bvdwoo dH >|00q8}0N í 90SZ0WNI
í í íGG'GíSG'^zegísG'^zegígG'gGí^pn^nd o^íSGSZGWNI
í í í 00 '0 í TS '60T178 í T S '60T178 í 90 1 90 í J 8 d o
do>|S0 J>|TH Í170SZ0WNI í í
Í00'0Í6S/617Z6TÍ6S/617Z6TÍ90.90Í8^^JT9 J0}0qn>|UI Í20SZ0WNI í í
ÍGG'GíSS'GSGZSÍSS'GSGZSÍgG'gGí^OU ^A0>|nAZBjqin ÍT0SZ0WNI í í
ÍGG'GíGg'ZfrgZíGg'ZfrgZíGg-SGÍs-eAeqsoz \$Ao\$Bq\$odí0GSZ0WNI í
ÍGG'GíSG'STgGTÍSG'STgGTÍgG'SGÍI^AV Aui^qa^ J0qTUOH í 861?Z0WNI
í í Í00'0Í90'8ZSTÍ90'8ZSTÍ90.S0ÍT8poui-q^q^ ^UUBjqooÍZ617Z0WNI í
í Í00'0Í90'8ZSTÍ90'8ZSTÍ90.S0ÍT8poui-q^q^ ^UUBjqooÍ9617Z0WNI í
íÍGG'GíSZ'eSZTÍSZ'eSZTÍgG'SGÍruBTSaa dH \$9JT3T0T3T'1ÍS6W.0WNI í
í ÍGG'GíSS'frSZfríSS'frSZfrígG-SGÍAujguTWBT xog Í17617Z0WNI
í í íGG'Gígg'gstsígg'gsfrsígg'SGÍ1 joq^i Joqs86Tais6i7Z0WNI
í í í 00 '0 í 20 'Z90T í 20 'Z90T í 90 1 S0 í W8I \$Bq\$0d í
261?Z0WNI
■ í í 00'0 ÍTZ '0179S ■ ÍL '0179S í 90 1170 í H T2>|013J0AZ
0U08q8T Jd ■ T617Z0WNI
. í ÍGG'Gíes'Zfrtdlíes'Zt^ígG'SGÍ00IVW
J959UIOUBduiAlÍ38frZ0WNI
■ ÍGG'GíSIL'SIUGSeíSIL'SIUGSeígG'SGÍ0jqas^jd ^0T^J6ouosÍT817Z0WNI
í í ÍGG'Gíeg'GSSTÍ0g'GSSTÍgG'SGÍ fojqs^jd ■\$BTTqS9aí08frZ0WNI
■ í ÍGG'GíGS^SGfríGS^SGfrígG'SGÍ 1 Joq^l J0^saBia

í í ÍGG'G'^SSZeTígg'SSZeTíZG'SGícIoisoi puojq ^upiGiy
í809Z0WNI í í ÍQQ'QÍS2/£179T;S2/£179T;zQ.8QÍT;8P 8Jd
doxsoBe^0Zg 1209Z0WNI ■ ■ ■00'/0-0L/ZL£9-0L/ZL£9-L0'Q0-
dsop 8Jd do>|SoGe_|.0Z3 í TG9ZGWNI í
íí00'0í6£'TST2T:í6£'TST2T:íZ0'80Íp J8ldoa £3ISvd
SALV■GG9ZGWNI í í í00'0íTZ'69Z0£íTZ'69Z0£íZ0'80ÍU8poJ0A0U
J0}0mil9Aí 66SZ0WNI í í í 00 '0 í £2 'TZZTT ■ £2 'TZZTT í
ZG ¹ 9G í B \$>|0TBjnJTqoojq>|9T3 í 86SZQWNI í í ÍQQ'QÍ8Z/
L72QZí8Z/L72QZíZQ¹9Qí^UTU'BJ>LBJqUT J0qTU0UíZ6SZ0WNI í í
ÍQQ'Qígs'frZSZTígs'frZSZTíZQ'SQí0Upai: ^>|0TUI0q>|8dÁI0d í
S6SZQWNI í í í00'0íS9'8£92Ís9'8£92ÍZ0.S0í0XS}U8T3L3d
J0qTU0UífreSZGWNI í í í QQ '0 í £Q '9T02 í £Q '9T02 í Z0¹S0
í S 0U0L3J8do 0TPT}8TASí86SZ0WNI í í
í00'0íZ17'8Z£2íZ17'8Z£2ÍZ0.S0íAXSU03TP8W J0qTU0W í T6SZQWNI
í í í00'0í179'17S£2í179'17S£2ÍZ0.S0íAXSU03TP8W
J0qTU0NíQ6SZQWNI í í í00'0íS9'8£92Ís9'8£92ÍZ0.S0í0XS}U8T3L3d
J0qTU0Ní68SZQWNI í í í00'0íS9'8£92Ís9'8£92ÍZ0.S0í0XS}U8T3L3d
J0qTU0N;88SZQWNI í í í 00 '0 í170 'Z6T17 í 170 'Z6T17 í ZQ ¹
SQ í >|Bd8J.Ti; jqTJ.80
ÍZ8SZQWNI
í í ÍQQ'QÍIÜT'TQgSTíIÜT'TQgSTíZQ'SQí0S0 0A0UTqj}0 Bduun
1s8SZQWNI í í í00'0íT9'2£T6£íT9'2£T6£íZQ¹fr0íJd¹Z3qS9UB Au
J^inp0N í178SZ0WNI í í
íGG'GíZT'GTZSÍZT'GTZSÍZG'frQí0Tqnadeja} do>|S0qsÁ3í£8SZ0WNI í
í ÍQG'GíZT'ZEEZíZT'ZEEZíZG'frQíQ 0XS}U8T3L3d J0qTU0N í
28SZ0WNI í í í00'0í6Z'9T2£í6Z'9T2£íZ0'170;Ap0A
T30A0AT3Jd£íT8SZ0WNI
í í í00'0íS2'i:i729T:ÍS2'T:i729T:ÍZ0'170;-da do>|S0jqT_|.oqouoja
ÍQ8SZ0WNI í í ÍQG'QÍSZ'GGIÜTÍSZ'GGIÜTÍZG'LL'QÍSnSV 8W T2A13}S0Z
3dÍ6ZSZ0WNI í í í00'0íW.'Tf86íW.'Tf86íZ0¹20InAZ13J:n;n
AUA£Z13AUT8N í 8ZSZ0WNI í í í00'0í9S'01708Í9S'01708ÍZ0'£0Í8f ¹
J8do'JTqooqBUloqsíZZSZGWNI í
íGG'GíZG'TESfrTíZG'TESfrTíZG'ÇGÍÜ qoAui^qTA J0qTU0Ní9ZSZ0WNI
í íGG'GíZG'TESfrTíZG'TESfrTíZG'ÇGÍÜ qoAui^qTA
J0qTU0NíSZSZGWNI í í ÍGG'GíZG'TESfrTíZG'TESfrTíZG'ÇGÍÜ
qoAui^qTA J0qTU0UífrZSZGWNI í
íGG'GíZG'TESfrTíZG'TESfrTíZG'ÇGÍÜ qoAui^qTA J0qTU0Ní8ZSZ0WNI
í íGG'GíZG'TESfrTíZG'TESfrTíZG'ÇGÍÜ qoAui^qTA
J0qTU0UíZSZ0WNI í íí00'0íZ0'2£88ÍZ0'2£88ÍZ0'20ÍWoGj8
T3-}S0uGl3Tp 3X3 íT/69SZ0WNI í í
í00'0í017'81700S;017'81700S;Z0'£0íUI0BJ8 T3-}S0uGi3TP 9X3 ■
69SZ0WNI í í í00'0í90'£917£;90'£917£;Z0'£0íTUTT3 -
J0qgzTTTJ8}Sít/89SZ0WNI í í ÍQG'G í 17T'1768172 Í17T'1768172
ÍZG'20 íTUTI3 - J0q^ZTITJ8}S í89SZ0WNI í í
í00'0í90'29172Í90'29172ÍZ0'20íTUTT3 - J0qgzTTTJ8}Sít/Z9SZ0WNI í
í í00'0í17T'1768172Í17T'1768172ÍZ0'20íTUTT3 -
J0q^ZTITJ8}SítZ9SZ0WNI ££ 'S092 í 29 '17179Z í S6 '61720T í Z0 ¹
20 í Jd \$u\$BXTiTZinui90XBd /T/99SZ0WNI í í í 00 '0 í 08 'Z8Z179
í 08 'Z8Z179 /10 ¹ 20 í Jd \$u\$BXTiTZinui90XBd í 99SZ0WNI í í
í00'0í08'W.86í08'W.86ÍZ0¹20ÍB \$X3TBjnJTqoojqx3I3 ■ S9SZ0WNI í í
í00'0íT8'170S2ÍT8'170S2ÍZ0.T0Í^X3TUIBUAP jaquaiouoiíi/sggQWNI
í í í 00 '0 í S6 '017179 í S6 '017179 í Z0 ¹ T0 Í^X^TWEuAp
J9}9UI0U01Í£9SZ0WNI í í
í00'0íT2'9Z£TíT2'9Z£TíZ0.T0Íqo^A0UL^qoJXTUL X^T^Jaí29SZ0WNI í í
í00'0í17Z'£0Z6SÍ17Z'£0Z6SÍZ0.T0ÍBTBJ83 J8SBT ^A0p^TQ ÍT9SZ0WNI
í íí00'0í8S'686£í8S'686£íZ0'T0ÍÜ qoAui^qTA J0qTU0Ní09SZ0WNI í
íí00'0í8S'686£í8S'686£íZ0'T0ÍÜ qoAui^qTA J0qTU0Ní6SSZ0WNI í
íí00'0í8S'686£í8S'686£íZ0'T0ÍÜ qoAui^qTA J0qTU0Ní8SSZ0WNI í í
í00'0í60/28S17Í60'28S17ÍZ0¹T0Í N33d3S 0H33 í ZSSZ0WNI í ■
í00'0í£Q'zS86í£Q'zS86íZ0¹T0ÍsnduiAio doxsoqsAqíggz0WNT í

í í ' ■ QQ'Q'-EE'819bE'-EE'819bE'-6Q'11'-VW
ÁUJ08UTT }T3W0}nv;9L7ZZ0WNI í í ■
m'Q'Qp'2L99'Qp'2L99'QQ.W'^^ST^OSA Cojqs^Jd ■
S17ZZ0WNI í í 100'0íE3'6TfrfíE3'6Tfrfí60'0'i:í:p2wo:im3
joqqqTosnsaaí^zzowNi ;; ;00'0;00'6E96í00'6E96í60'0T:í00E da
Ccuqsgjd BsnístzzowNi ZQ'Q99'-86'9PZTT'-QQ'LQ6TT'-
TT'TT'-TP ^A0>|nAZBj;in - Z1 í T/317ZZ0WNI í í 00 '0 í 69
'017S60T í 69 '017S60T í 60'60 í S0uSsip ^A0>|nAZBj;in í
317ZZ0WNI ;;íoo'oíoo'ozzesíoo'ozzesíeo'ðoí^Jd
^0T60T0T28;S8UVÍTI7ZZ0WNI
■. ;00'0;00'0Z36fí00'0Z36fí60'60í0Jd ^0T60T0T28;S8UVÍ017ZZ0WNI
■ ■ ;00'0;00'0Z36fí00'0Z36fí60'60í0Jd ^0T60T0T28;S8UV;6SZZ0WNI
í í í 00'0 í 86'0003 í 86'0003 í 60'60 í3T-3S 9X3 ' ■ 8SZZ0WNI
í í í 00'0 í 88'£933 í 88'£933 í 60'60^0180 8du'LB" | í Z8ZZ0WNI
;; íoo'oíoo'osTKoo'osTKeo'eoíviaiv - xaiaana 9X3í9szZ0WNI
■ ■ ■ m'Q'2l'2PLP\2l'2PLP\QQ^m8Q'^0[ipsí 0UU0qod -
aV3ÍSEZZ0WNI ;; ;00'0í00'038178 Í00'038178 Í60'Z0 í d
Coj}S0jd -^BJBouosiSSZZ0WNI
í íí00'0í00'0Z6frí00'0Z6frí60-Z0í09TT6TA 0D0 J0qTU0U^SZZ0WNI
■ í Í00'0ÍZ6'9T33ÍZ6'9T33Í60'90Íuq8^8TT
^A0xnAZBjqmÍTSZZ0WNI
■ í Í00'0Í36'T83STÍ36'T83STÍ60'90ÍU8poJ0A0U
J0qgTTquaAÍ0SZZ0WNI
í í í 00 '0 í 69 '1717817 í 69 '1717817 í 60 ' 90 í n J.
ipÁUT0}TA J0qTU0Uí63ZZ0WNI
■ í í 00 '0 í 17S '96S17T ■ 17S '96S17T í 60 ' 90 í X8"[J.
dc>XS0U8 J0 J8}8 Jn í 83ZZ0WNI
í í Í00'0Í0T'Z396Í0T'Z396Í60'90Í J8}8UIT J8d ÍZ3ZZ0WNI í
í ;00'0;68'9£93Í68'9£93Í60'90Í8T012A0J}80ÁÁ 0TS8JXí93ZZ0WNI í
í Í00'0ÍZ3'3SSfíZ3'3SSfí60'S0ÍS Zf J0}fqnxui - 0IÍ17ZZ0WNI í
Í00'ZZfí89'3fí17T;89'608TÍ3T'0TÍ Jd \$u\$BinBB0X0JqX3I3
ÍT/S3ZZ0WNI í í Í00'0ÍTS'68S0TÍTS'68S0TÍ60'S0Í Jd
\$u\$BinBB0X0JqX3I3 í S3ZZ0WNI í í
Í00'0Í9T'8T83Í9T'8T83Í60'S0Í^UUI8UZ^Z J8qioqx0TI3 í 33ZZ0WNI
■ ■ Í00'0Í00'8SZ6Í00'8SZ6Í60'S0ÍaV 3SW x0q Au j^UTlirei
ÍT3ZZ0WNI í í Í00'0Í68'T176TÍ68'T176TÍ60'£0Í^X3TJ;X8T8
BX\$BA\$spoi03ZZ0WNI í í
Í00'0ÍfrT'freSTÍfrT'freSTÍe0^0Í^TBquT
^A0XnAZ8jqinÍ6TZZ0WNI
í í Í00'0Í80'6Z6L7;80'6Z6L7;60'T0ÍaV 3SW x0q Auj^UTlirei
ÍT/8TZZ0WNI í í Í00'0Í8S'6£0£Í8S'6£0£Í60'T0ÍaV 3SW x0q Au
J0UTUnn í 8TZZ0WNI í í Í00'0ÍSS'0T3S3ÍSS'0T3S3Í60'T0Ís^jd
03EAOX000J}X9T3 ■ 9TZZ0WNI í í
Í00'0ÍZf'6£88ZÍZf'6£88ZÍ60'T0Í0J}S0jd ^X0T^JBOUOSÍSTZZ0WNI í í
Í00'0Í3S'990TÍ3S'990TÍ60'T0Ís^jd 0uq808TT;0j}X9T3 ■ 17TZZ0WNI
í í Í00'0Í£0'3£fí17Í£0'3£fí17Í60'T0ÍX^z0A SIW ' ■ STZZ0WNI í í
Í00'0ÍfrT'freSTÍfrT'^eSTÍe0'T0Í^IBqUT ^A0XnAZ8jqinÍ3TZZ0WNI í
Í00'0Í89'SZZ3fíTÍ89'SZZ3fíTÍ60'T0ÍTSdTjqoqTT 8Jd J8SB"| í
TTZZ0WNI í í Í00'0ÍfZ'617£8TTÍfZ'617£8TTÍ60'T0Í^8A
^X^TdoxsopUd í 0TZZ0WNI í í í 00 '0 í Z17 'ST0T8 í Z17 'ST0T8
í 60 ' T0 í doxso JXTW 0U0EJ8do í T/60ZZ0WNI í íí00'0Í£6'£6T£
fí£6'£6T£fí60'T0ÍW d0XS0JXTW 0U0T3J8doí60ZZ0WNI í í
Í00'0ÍS6'ZT36ÍS6'ZT36Í60'T0Í;8uiouoq ^uqx^iuoxzag íZ0ZZ0WNI í
í Í00'0ÍZf'3ZfZÍZf'3ZfZÍ60'T0Í J0qx^J=l'8J0;nvÍ90ZZ0WNI í
íí00'0Í80'S6T3Í80'S6T3Í60'T0Í0A00A0J0-g X0Z0A d0ÍS0ZZ0WNI í
íí00'0Í66'3390TÍ66'3390TÍ60'T0Íoqod ^A0f0q^Td - 0V3í
170ZZ0WNI í í Í00'0Í90'ZZL76£Í90'ZZL76£Í80'3TÍ0T0T28qS8U8
Cojqs^Jd í T0ZZ0WNI í í
Í00'0Í90'ZZL76£Í90'ZZL76£Í80'3TÍ0T0T28qS8U8 Couqs^Jd í
00770WNT í í Í00'0ÍS0'6617T::S0'6617T::80'3T:ÍT8n0w- }0}0

í í ÍGG'GÍTT'ZSSKTT'ZSSKGT'ZTÍA oq^U J8J.T J8d Ul^qsAs í 9T8Z0WNI
í í Í00'0Í8'17686Í8'17686Í0T:'2T:ÍW0}sAs \$>|0TíBjBOUUIosiST8Z0WNI
;; ÍGG'GÍGG'EZSZÍGG'SZSZÍGT'ZTÍ^A0X0JX^Z T0}si17T8Z0WNI ; ; '.QQ'Q'-
QQ'bZ8L'-QQ'bZ8L'-Ql'Zl'-\$U\$VTndTUVW 0>|}0q81 í ST8Z0WNI í í
ÍGG'GÍSG'SGZTÍSG'SGZTÍGT'ZTÍ^ugaqBA0q0T0d 0>|01 í2T8Z0WNI í í
ÍQQ'QÍSQ'SQZTÍSQ'SQZTÍQT'ZTÍaugaiBA0l10T0d 0>|01 íTT8Z0WNI í í
ÍQQ'QÍSQ'SQZTÍSQ'SQZTÍQT'^TÍ^U^a^BA0M0T0d 0>|01 í0T8Z0WNI í í
ÍGG'GÍEG'SGZTÍSG'SGZTÍGT'ZTÍ^ugaqBA0q0T0d 0>|01 í 608Z0WNI í í
ÍGG'GÍEG'SGZTÍSG'SGZTÍGT'ZTÍ^ugaqBA0q0T0d 0>|01 í 808Z0WNI í í
ÍGG'GÍEG'SGZTÍSG'SGZTÍGT'ZTÍ^ugaqBA0q0T0d 0>|01 íZ08Z0WNI í í
ÍGG'GÍEG'SGZTÍSG'SGZTÍGT'ZTÍ^ugaqBA0q0T0d 0>|01 íS08Z0WNI í í
ÍGG'GÍEG'SGZTÍSG'SGZTÍGT'ZTÍ^ugaqBA0q0T0d 0>|01 í1708Z0WNI í í
ÍGG'GÍEG'SGZTÍSG'SGZTÍGT'ZTÍ^ugaqBA0q0T0d 0>|01 í S08Z0WNI
'.'.'.'QQ'Q'.QQ'Q6bZ'.QQ'Q6bZ'.Ql'Zl'.Ui3T0D 0A0>|0J>|0Z
10}SÍ208Z0WNI í í Í00'0ÍSS'Z2Z9ÍSS'Z2Z9Í0T:'2T:Í J12H \$A0>|
nAZT3J;n;n 0NÍ008Z0WNI í í Í00'0Í8'0'S9SSÍ8'0'S9SSÍ0T:'2T:Í JT2H
\$A0>|nAZT3J;n;n 0NÍ66ZZ0WNI í íGG'GÍ8fr'TeGZÍ8fr'TeGZÍGT'TTÍ'U
MoAui^^TA J0qTU0Uí86ZZ0WNI í í
ÍGG'GÍGT'SSZSÍGT'SSZSÍGT'TTÍ^0TdoiS0JedeT X0Z0AÍZ6ZZ0WNI í í
Í00'0Í02'W.9£Z9Í02'W.9£Z9Í0T'0TÍo:n:T
Aui^J0dJ0>|Bj;X3;T/l76ZZ0WNI ; ;ÍGG'GÍGG'000002ÍGG'000002ÍGT'GTÍoqTT
Aui^jodjo>|Bj;x3;i76zz0Wni
■ ■ í 00 '0 í 00 '00662 ■ 00 '00662 ■ 0T '0T ÍEUIB JOUBd
Aut0J013J}X3 í S6ZZ0WNI
■ í í 00 '0 í 00 'TTT02 '■ 00 'TTT02 '■ 0T '0T '■ UX^^TBTP
do>|S0}l3WJ8a ' 26ZZ0WNI ■ í
ÍGG'GÍll'g'GSSESGTÍll'g'GSSESGTÍGT'eGÍsdTTTmd J0^^inuITS
13Í6ZZ0WNI
í í Í00'0ÍSS'617TT9SÍSS'617TT9SÍ0T'60Í;8UITZOP 8Jd ■ 0LlTS0Jd
'■ 06ZZ0WNI Tt 'S8020T ■ 6S '9T6Z17 í 00 '0000ST í ST 1 80
í\$BAOTL|0\$Jn Au J^8UT11T/68ZZ0WNI í í í 00 '0 í 60 '817SSSS17 í 60
'817SSSS17 í 0T 1 60 í^A0^qo^jn Au J^8UT1168ZZ0WNI í í
ÍGG'GÍTe'STSSÍTe'STSSÍGT'eGÍl0 0UT0}S eG0J.TJ}U83í88ZZ0WNI í í
Í00'0Í62'6829Í62'6829Í0T'80Í^A0>|;ru>|S J0S8jdui0X í Z8ZZ0WNI ■ ■
Í00'0Í00'00Z2Í00'00Z2Í0T'80ÍW 0>|S}U8T3l3d J0;tuonÍ98ZZ0WNI ■ ■
ÍGG'GÍGG'GGSSÍGG'GGSSÍGT-ZGÍ^U^BJado 10}S■S8ZZ0WNI í ;
Í00'0Í00'00SSÍ00'00SSÍ0T-Z0Í\$U\$BJ9do T01SÍ178ZZ0WNI
ÍÍGG'GÍGG'SEZTÍGG'SSZTÍGT'ZGÍSan ^upzeCod 0>|}0q81Í88ZZ0WNI í í
Í00'0ÍSS'T2l70£;£f'T2l70£;0T-90;r 1 do>|SOU9ponp09pTAÍZ8ZZ0WNI í
í Í00'0Í017'£81717;017'£81717;0T-90;8TOBA0J;8^Aa 0TS9J>|ÍT8ZZ0WNI
í í Í00'0Í817'92S8Í817'92S8Í0T'50Í;8AS oqguapnqs CojzpZÍ8ZZ0WNI í
í í 00 '0 í 08 '2ST0T ■ 08 '2ST0T ■ 0T 1 S0 íaV9I330 jqTJ.80
ÍZZZ0WNI
í í í 00 '0 í ZS '9TZ0T ■ ZS '9TZ0T í 0T 1170 í G \$>|0T6jnJTqoojq>|
OT2 ' ^-^-^-Í Í00'0Íl79'0Sf17;í79'0Sf17;0T:-T0;0A0UTqj}0 BduÍBq
í 69ZZ0WNI í íÍ00'0Í28'96ZS2Í28'96ZS2Í0T'T0Í0 dddnS
J8SB1í89ZZ0WNI
í í Í00'0Í22'9T6l72Í22'9T6l72Í0T'T0Í3aiVlI10S 0U£0 J8SB1 íZ9ZZ0WNI
í í Í00'0Í00'0099TÍ00'0099TÍ0T-T0Í9U9>|Uni4inuI
J0q^XTd ;99ZZ0WNI í í Í2T'SZ92Í17Z'172Z2Í98'Z6SSÍ0T'T0Í- 1W
^UBTTOJd dH 3dÍ1?9ZZ0WNI í í Í00'0Í017'0ZS2Í017'0ZS2Í0T'T0Í0S
SUT>|dOH B>|Tqdoí89ZZ0WNI í í Í00'0Í68'1717S2Í6S'1717S2Í0T'T0Í^>|
3TB0T0>|8UAG 0TS8J>| Í29ZZ0WNI í í Í00'0ÍTS'6S8TÍTS'6S8TÍ0T'T0Í>|
8UAG 1 A0jqS^AA l^qs í T9ZZ0WNI ..
Í00'0Í00'086ZSTÍ00'086ZSTÍ60'2TÍd 0U0l3J8do do>|S0 J>|TN í 2SZZ0WNI
.. í00'0 í00'17288 í00'17288 í60'TT í Jd A0T^qo B>|
\$BA0JBAZÍTSZZ0WNI í í Í00'0Í8S'S922Í8S'S922Í60'T:T:Í0UT80 BduÍBH
í 0SZZ0WNI í í Í00'0Í8S'TT0ZÍ8S'TT0ZÍ60'TTÍT2>|:i0Up9C ^UU0qod
0V3í617ZZ0WNI í í í 00 '0 í 09 '0617S ; 09 '0617S ; 60 'TT
T^v^v^f1d 2X2 í 017ZZ0WNI í íÍ00'0Í02'02T7Í02'02T7Í60'02T7Í02

INM07820;Kopýrovací stroj SHA;01.11;2408,56;2408,56;0,00;;;
INM07821;Optika Hopkins 30;03.11;4633,86;4633,86;0,00;;;
INM07822;Laryngoskop operačný;03.11;3524,78;3524,78;0,00;;;
INM07823;Lehýtko pojazd. Urge;03.11;3470,00;3470,00;0,00;;;
INM07824;Monitor patientský;03.11;4400,00;4400,00;0,00;;;
INM07826;Inhalýtor ultrazvuko;03.11;3751,83;3751,83;0,00;;;
INM07827;Oftalmoskop nepriamy;04.11;2333,52;2333,52;0,00;;;
INM07828;Neuronavigačný systý;05.11;416736,80;416736,80;0,00;;;
INM07829;Server PACS;05.11;8382,53;8382,53;0,00;;;
INM07830;Defibrilýtor Life Po;05.11;6294,00;6294,00;0,00;;;
INM07831;Defibrilýtor;05.11;6563,00;6563,00;0,00;;;
INM07832;Výhrevný podložka s;05.11;2197,18;2197,18;0,00;;;
INM07833;Upýnacý systém pre r;05.11;2766,00;2766,00;0,00;;;
INM07834;Sonografický prýstro;05.11;21600,00;21600,00;0,00;;;
INM07835;Kreslo Golem;05.11;3240,00;3240,00;0,00;;;
INM07836;Defibrilýtor Life Po;05.11;1779,00;1779,00;0,00;;;
INM07837;Analyzýtor univerzýl;05.11;5500,00;5500,00;0,00;;;
INM07838;Ergometria;05.11;3376,00;3376,00;0,00;;;
INM07839;Clickholter zýznamný;05.11;3291,00;3291,00;0,00;;;
INM07840;Stolýk pre anestýzu;06.11;1717,19;1717,19;0,00;;;
INM07842;Prýstroj sonografick;06.11;10533,60;10533,60;0,00;;;
INM07843;Mikroskop Axio lab A;06.11;9812,69;9812,69;3853,08;;;
INM07844;Resuscitýtor novorod;06.11;3642,85;3642,85;0,00;;;
INM07845;Ventilýtor pýycny;06.11;35844,00;35844,00;0,00;;;
INM07846;EKG Cardimax FX-7102;07.11;2376,58;2376,58;0,00;;;
INM07847;Monitor LMD;07.11;1790,84;1790,84;0,00;;;
INM07852;Pumpa volumetrický;11.11;1887,60;1782,96;104,64;;;
INM07853;Pumpa volumetrický;11.11;1887,60;1782,96;104,64;;;
INM07855;Inhalýtor ultrazvuko;11.11;3782,77;3573,10;209,67;;;
INM07856;Manipulýtor uretinny;11.11;5466,00;5162,86;303,14;;;
INM07857;Monitor fetýlny Aval;11.11;7471,80;7057,80;414,00;;;
INM07858;Monitor fetýlny Aval;11.11;7471,80;7057,80;414,00;;;
INM07859;EKG Fukuda;11.11;5041,01;4761,44;279,57;;;
INM07861;Digitrapper;11.11;8900,00;8406,62;493,38;;;
INM07862;EKG SE-6;11.11;2198,00;2076,04;121,96;;;
INM07863;Monitor LCD Radiance;11.11;5920,20;5920,20;0,00;;;
INM07864;Tonometer bezkontakt;11.11;5047,20;4767,18;280,02;;;
INM07864/1;Tonometer bezkontakt;11.11;3000,00;2833,94;166,06;;;
INM07865;Ventilýtor novoroden;11.11;15242,45;14397,12;845,33;;;
INM07869;Pohonný jednotka s p;12.11;22398,79;20845,62;1553,17;;;
INM07870;Odsývaýka Dominant 5;01.12;4519,20;4143,18;376,02;;;
INM07871;Odsývaýka Dominant 5;01.12;4519,20;4143,18;376,02;;;
INM07872;Monitor fetýlny AVAL;01.12;7471,80;6850,20;621,60;;;
INM07873;Prýstroj
ultrazvukov;01.12;125880,00;115402,38;10477,62;;;
INM07874;Zariadenie multifunk;03.12;1797,60;1797,60;0,00;;;
INM07875;Fantým vodný Octaviu;04.12;12373,20;10827,54;1545,66;;;
INM07876;Ventilýtor Hamilton;04.12;114425,17;100132,68;14292,49;;;
INM07877;Ventilýtor Hamilton;04.12;114425,17;100132,68;14292,49;;;
INM07878;EKG Fukuda;04.12;5041,01;4411,29;629,72;;;
INM07879;Monitor patientský;04.12;1918,80;1679,28;239,52;;;
INM07881;Hrudný drený - odsý;04.12;4464,00;3906,33;557,67;;;
INM07882;Vozyk transportný Em;04.12;5108,02;4469,88;638,14;;;
INM07883;Systým Wing Step-fix;04.12;3240,00;2835,33;404,67;;;
INM07884;Autoklýv parný s vyv;04.12;4530,00;3964,29;565,71;;;
INM07886;Aspirýtor ultrazvuko;04.12;63876,00;35249,34;28626,66;;;
INM07887;Infýzna pracovný sta;04.12;9978,00;8731,53;1246,47;;;
INM07888;Kolposkop M60;04.12;8688,00;7602,87;1085,13;;;
INM07889;Monitor patientský M;04.12;1918,80;1679,28;239,52;;;
INM07890;Monitor patientský M;04.12;1918,80;1679,28;239,52...

INM07891;Osmometer 030;04.12;5600,00;4900,47;699,53;;;
INM07892;System opticko-prepl;04.12;2652,48;2321,25;331,23;;;
INM07894;System retraktovi ci;04.12;8890,00;7779,27;1110,73;;;
INM07895;Infizna stanica;04.12;11923,00;10433,79;1489,21;;;
INM07896;Infizna stanica;04.12;11923,00;10433,79;1489,21;;;
INM07897;Stolik pre anestiziu;04.12;1701,90;1489,32;212,58;;;
INM07898;Stolik pre anestiziu;04.12;1701,90;1489,32;212,58;;;
INM07899;Monitor pacientski M;04.12;1874,40;1640,22;234,18;;;
INM07900;Monitor pacientski M;04.12;1874,40;1640,22;234,18;;;
INM07901;Monitor pacientski M;04.12;1874,40;1640,22;234,18;;;
INM07902;Monitor pacientski M;04.12;1874,40;1640,22;234,18;;;
INM07903;Koagulaini jednotka;04.12;11959,20;10465,29;1493,91;;;
INM07904;Monitor medicinsky 2;04.12;11946,00;10453,95;1492,05;;;
INM07905;Kamerovi jednotka IC;04.12;11808,00;10332,99;1475,01;;;
INM07906;Laparoskopicki optik;04.12;8400,00;7350,87;1049,13;;;
INM07907;Svetelni system NOVA;04.12;10713,26;9375,39;1337,87;;;
INM07908;Insuflaini system s;04.12;11775,60;10304,64;1470,96;;;
INM07909;Pumpa preplachovi k;04.12;2996,45;2622,39;374,06;;;
INM07910;Kamerovi hlava H3-Z;04.12;11916,00;10427,49;1488,51;;;
INM07911;Kompakt Air Drive II;04.12;5397,84;4723,44;674,40;;;
INM07912;Kompakt Air Drive II;04.12;6629,45;5801,37;828,08;;;
INM07914;Driiak koncovi na op;04.12;3090,00;2704,29;385,71;;;
INM07915;Stojan pojazdni na n;04.12;11974,80;10479,15;1495,65;;;
INM07918;Preplachovaco-odsiva;04.12;10491,60;9181,35;1310,25;;;
INM07919;Pumpa infizna ARGUS;04.12;2319,60;2029,86;289,74;;;
INM07920;Pumpa infizna ARGUS;04.12;2319,60;2029,86;289,74;;;
INM07921;Pumpa infizna ARGUS;04.12;2319,60;2029,86;289,74;;;
INM07923;Lampa operaini Star;06.12;6600,00;5592,49;1007,51;;;
INM07924;Mikroskop operaini
0;06.12;351384,00;297730,51;53653,49;;; INM07925;Mikroskop
vyietrov.;06.12;5040,00;4270,31;769,69;;; INM07926;Zdroj svetelni
Xenon;06.12;5400,00;4575,62;824,38;;; INM07927;Lampa opereini
Starl;06.12;11976,00;10147,37;1828,63;;; INM07928;Spirometer s
oximetr;06.12;1707,96;1447,23;260,73;;; INM07929;Ultrazvukovi
pristro;06.12;38394,00;32531,66;5862,34;;; INM07930;Vitaika
vysokorichlo;06.12;20804,76;17628,11;3176,65;;; INM07931;EKG
Burdick Atria 31;06.12;3106,00;2631,85;474,15;;; INM07932;EKG
Burdick Atria 61;06.12;4164,00;3527,94;636,06;;;
INM07933;Ventilitor plicny Ha;06.12;35974,80;30481,75;5493,05;;;
INM07934;Ventilitor plicny Ha;06.12;117300,00;99389,29;17910,71;;;
INM07935;Ventilitor plicny Ha;06.12;117300,00;99389,29;17910,71;;;
INM07936;Ventilitor plicny Ha;06.12;117300,00;99389,29;17910,71;;;
INM07937;Ventilitor plicny Ha;06.12;114425,17;96953,56;17471,61;;;
INM07938;Ventilitor plicny Ha;06.12;114425,17;96953,56;17471,61;;;
INM07939;Rhino-laryngo fibros;08.12;7287,10;5971,97;1315,13;;;
INM07940;Synoptofor Haag Stei;08.12;9311,81;7631,34;1680,47;;;
INM07941;Monitor pacient. Ica;08.12;4000,00;3278,33;721,67;;;
INM07942;Motodlaha kolena AR;10.12;4106,40;3250,98;855,42;;;
INM07943;EKG Fukuda FX-8322/R;10.12;5872,80;4649,76;1223,04;;;
INM07989;Audiometer klinicki;10.12;8280,00;6555,54;1724,46;;;
INM07990;Odsivaika ATMOS C 36;10.12;2337,60;1850,79;486,81;;;
INM07991;Ultrasonograf oini E;10.12;66468,00;52625,55;13842,45;;;
INM07992;Kamera CCD endoskop.;10.12;6600,00;5225,73;1374,27;;;
INM07993;Pumpa endoirigitor-l;10.12;5006,65;3964,05;1042,60;;;
INM07994;Stimulitor magnetick;11.12;11880,00;9240,78;2639,22;;;
INM07994/1;Cart Mag Pro;11.12;7731,46;6013,80;1717,66;;;
INM07994/2;Cievka MCF k Mag Pro;11.12;8515,20;6623,64;1891,56;;;
INM07994/3;Rameno na upevnenie;11.12;11484,00;8932,78;2551,22;;;
INM07994/4;Roziarov. kabeli pr;11.12;2140,00;1664,58;475,42;;;
INM07995;Pristroi lymfedreni;11.12;2685,00;2088,50;596,50...

INM08052;Pumpa inf. volumetri;12,12;2315,82;1769,05;546,77;;;
 INM08053;Pumpa inf. volumetri;12,12;2315,82;1769,05;546,77;;;
 INM08054;Odsivaika Basic 30 M;12,12;4293,24;3279,90;1013,34;;;
 INM08055;Odsivaika Basic 30 M;12,12;4293,24;3279,90;1013,34;;;
 INM08056;Odsivaika Basic 30 M;12,12;4293,24;3279,90;1013,34;;;
 INM08057;Odsivaika Basic 30 M;12,12;4293,24;3279,90;1013,34;;;
 INM08058;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;
 INM08059;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;
 INM08060;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;
 INM08061;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;
 INM08062;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;
 INM08063;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;
 INM08064;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;
 INM08065;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;
 INM08066;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;
 INM08067;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;
 INM08068;Monitor centrilny Hy;12,12;30121,68;22466,92;7654,76;;
 INM08069;Divkovai injekini AR;12,12;5426,40;4145,60;1280,80;;;
 INM08070;Divkovai injekini AR;12,12;5426,40;4145,60;1280,80;;;
 INM08071;Divkovai injekini AR;12,12;5426,40;4145,60;1280,80;;;
 INM08072;Divkovai injekini AR;12,12;5426,40;4145,60;1280,80;;;
 INM08073;Divkovai injekini AR;12,12;5426,40;4145,60;1280,80;;;
 INM08074;Pumpa inf. volumetri;12,12;2315,82;1769,05;546,77;;;
 INM08075;Pumpa inf. volumetri;12,12;2315,82;1769,05;546,77;;;
 INM08076;Pumpa inf. volumetri;12,12;2315,82;1769,05;546,77;;;
 INM08077;Pumpa inf. volumetri;12,12;2315,82;1769,05;546,77;;;
 INM08078;Pumpa inf. volumetri;12,12;2315,82;1769,05;546,77;;;
 INM08079;Odsivaika Basic 30 M;12,12;4293,24;3279,90;1013,34;;;
 INM08080;Odsivaika Basic 30 M;12,12;4293,24;3279,90;1013,34;;;
 INM08081;Odsivaika Basic 30 M;12,12;4293,24;3279,90;1013,34;;;
 INM08082;Divkovai injekini AR;12,12;5426,40;4145,60;1280,80;;;
 INM08083;Divkovai injekini AR;12,12;5426,40;4145,60;1280,80;;;
 INM08084;Divkovai injekini AR;12,12;5426,40;4145,60;1280,80;;;
 INM08085;Divkovai injekini AR;12,12;5426,40;4145,60;1280,80;;;
 INM08088;Analizator hematol.;12,12;10000,00;7639,70;2360,30;;;
 INM08088/1;TZ-Analizator hemato;12,12;11700,00;8938,25;2761,75;
 INM08089;Premivaika automatic;05.13;5288,40;3672,70;1615,70;;;
 INM08090;Reader ELx 808;05.13;6199,20;4305,40;1893,80;;;
 INM08091;Demineralizaini pris;05.13;1996,80;1386,70;610,10;;;
 INM08092;EEG TruScan;05.13;10200,00;7084,10;3115,90;;;
 INM08093;Motorovi sistim elek;05.13;22619,70;13453,62;9166,08;;
 INM08098;Monitor pacientski M;05.13;2650,32;1840,70;809,62;;;
 INM08099;Monitor pacientski B;05.13;2650,32;1840,70;809,62;;;
 INM08100;Anesteziologicki
 pri;05.13;58598,76;40696,70;17902,06; ;
 INM08101;Anesteziologicki ; ;
 pri;05.13;58598,76;40696,70;17902,06; ; ;
 INM08103;Stil operaini CMAX
 S;07.13;94926,31;62175,80;32750,51;
 INM08104;Stil operaini CMAX
 S;07.13;94382,86;61999,89;32382,97;
 INM08105;Automat dezinfekini;07.13;11784,00;7856,70;3927,30;;;
 INM08106;Lampa operaini
 Aurin;07.13;11973,60;7982,94;3990,66;;;
 INM08107;Centrifiga Z 326;07.13;4735,00;3156,84;1578,16;;;
 INM08108;Sonograficki
 pristiro;08.13;15444,00;9416,81;6027,19;;;
 INM08109;Video-cysto-
 urehosk;08.13;11853,00;7738,12;4114,88;;;
 INM08110;Sonda mikrokopyevni;08.13;2760,00;1801,68;058,32...

INM08119;Klimatizašn\$ jednotk;12,13;3479,88;1039,57;2440,31;;;
INM08120;Klimatizašn\$ jednotk;12,13;2279,88;680,95;1598,93;;;
INM08121;Umšvaška dezinfekšn\$;12,13;11808,00;7052,39;4755,61;;;
INM08122;Broncho fibroskop;12,13;10684,80;6381,59;4303,21;;;
INM08123;Mini pištolov\$ unive;12,13;11804,52;7050,24;4754,28;;;
INM08124;Lampa operašn\$ dvojh;12,13;10776,00;6436,20;4339,80;;;
INM08125;Monitor fetšlly Aval;12,13;6329,04;3779,96;2549,08;;;
INM08126;Ultrazvukov\$ rukovš;12,13;3036,00;1813,44;1222,56;;;
INM08127;Ultrazvukov\$ pršstro;12,13;189600,00;113240,08;76359,92;;;
INM08128;Defibrilštor Respond;12,13;5523,00;3298,66;2224,34;;;
INM08128/1;Defibrilštor Respond;12,13;453,00;270,47;182,53;;;
INM08129;Klimatizašn\$ jednotk;12,13;1739,88;519,57;1220,31;;;
INM08130;Insulfštor digit.UHI;02.14;9446,40;5379,53;4066,87;;;
INM08132;Kamera endoskopiskš;02.14;10200,00;5808,80;4391,20;;;
INM08133;Monitor vitšllych fu;03.14;2640,00;1466,80;1173,20;;;
INM08134;Modul napšjacš Recon;03.14;2280,00;1266,80;1013,20;;;
INM08135;EKG Cardioline;03.14;2390,40;1328,10;1062,30;;;
INM08136;Optika AS 30š Olympu;03.14;2640,00;1466,80;1173,20;;;
INM08138;Monitor vitšllych fu;04.14;1848,00;1001,13;846,87;;;
INM08139;Ergonomickš systšm;04.14;11715,74;6346,35;5369,39;;;
INM08140;Pilka oscilašn\$ Aesc;05.14;11193,12;5907,72;5285,40;;;
INM08141;Lampa operašn\$ Starl;05.14;11400,00;6016,86;5383,14;;;
INM08142;Monitor pre endoskop;05.14;5160,00;2723,54;2436,46;;;
INM08143;Lampa operašn\$ Starl;06.14;11400,00;5858,49;5541,51;;;
INM08144;Neurodyn 2ADv;06.14;2976,00;1529,28;1446,72;;;
INM08145;Optotyp projekšn\$ LC;06.14;2400,00;1233,28;1166,72;;;
INM08146;Optotyp projekšn\$ LC;06.14;2400,00;1233,28;1166,72;;;
INM08147;EKG Holter Fukuda so;06.14;5184,25;2000,80;3183,45;;;
INM08148;Pršstroj koagulašn\$;06.14;6956,96;3575,08;3381,88;;;
INM08149;Bioptickš systšm Mag;07.14;1728,00;864,00;864,00;;;
INM08150;šistiška ultrazvukov;07.14;2436,00;1217,94;1218,06;;;
INM08151;RTG pršstroj pojazdn;07.14;115800,00;57901,86;57898,14;;;
INM08152;Pumpa infšzna Perfus;07.14;2071,32;1035,72;1035,60;;;
INM08152/1;Pumpa infšzna Perfus;07.14;2071,32;1035,72;1035,60;;;
INM08152/2;Infusomat Space;07.14;3075,12;1537,62;1537,50;;;
INM08153;Monitor vitšllych fu;07.14;2650,32;1325,22;1325,10;;;
INM08154;EKG Holter Fukuda so;09.14;2796,25;1320,56;1475,69;;;
INM08155;Pilka oscilašn\$ Aesc;09.14;11958,76;5647,22;6311,54;;;
INM08156;Lško nemocnišn\$ Inv;09.14;2430,00;1147,54;1282,46;;;
INM08157;EKG Fukuda Cardi Ma;09.14;3235,97;1528,00;1707,97;;;
INM08158;EKG Fukuda FX 8322/R;09.14;5041,00;2380,42;2660,58;;;
INM08159;Diatermia krštkovllyn;09.14;6631,20;3052,35;3578,85;;;
INM08160;Elektrochirurgickš p;09.14;7703,30;3121,10;4582,20;;;
INM08161;šistiška ultrazvukov;09.14;2436,00;1150,26;1285,74;;;
INM08162;Dezinfektor CER 1 Op;10,14;11672,40;5350,05;6322,35;;;
INM08163;Lško všhrevnš s fot;10,14;11167,20;5118,39;6048,81;;;
INM08164;Ureterorenoskop flex;10,14;5988,00;2744,64;3243,36;;;
INM08165;Vozšk sprchovacš poj;10,14;5500,92;2521,26;2979,66;;;
INM08166;Analyzštor krv. plyn;10,14;11607,21;5320,02;6287,19;;;
INM08168;Lampa operašn\$ Star;12,14;11868,00;5109,77;6758,23;;;
INM08169;Fototerapia FL2010-M;12,14;3040,00;1308,83;1731,17;;;
INM08170;Vštacš systšm Legent;12,14;26388,00;11361,57;15026,43;;;
INM08171;Resektoskop bipolšrn;12,14;6048,00;2604,02;3443,98;;;
INM08172;Technolog. vybavenie;12,14;10024,97;4316,46;5708,51;;;
INM08173;Doppler stolovš SMAR;12,14;1746,44;752,06;994,38;;;
INM08174;AS Optika 30st.Olymp;12,14;2788,72;1200,64;1588,08;;;
INM08176;Narkotizašn\$ pršstro;01.15;54600,00;22749,90;31850,10;;;
INM08177;Narkotizašn\$ pršstro;01.15;54600,00;22749,90;31850,10;;;
INM08178;Inkubštor nov.transp;02.15;11508,00;4635,07;6872,93;;;;

INM08179;Monitor vitálnych fu;02.15;3445,20;2619,43;825,77;;;
INM08180;Kreslo gynekologicki;03.15;2700,00;1050,00;1650,00;;;
INM08182;Monitor vitálnych fu;05.15;1820,28;657,28;1163,00;;;
INM08183;Monitor vitálnych fu;05.15;1820,28;657,28;1163,00;;;
INM08184;Monitor vitálnych fu;05.15;1820,28;657,28;1163,00;;;
INM08185;Monitor vitálnych fu;05.15;1820,28;657,28;1163,00;;;
INM08186;Monitor vitálnych fu;05.15;1820,28;657,28;1163,00;;;
INM08187;Dozitometer (elektro);05.15;11772,00;4251,00;7521,00;;;
INM08188;Elektrochirurgicki p;05.15;6600,00;2383,42;4216,58;;;
INM08189;Kardiotokograf Phil;05.15;3000,00;1083,42;1916,58;;;
INM08190;Lampa operaini Star;05.15;11400,00;4116,58;7283,42;;;
INM08191;Analyzitor VITEK 2 C;07.15;58680,00;19560,00;39120,00;;;
INM08192;Inkubitor novorodene;07.15;9000,00;3000,00;6000,00;;;
INM08193;Zmikiovai vody SLIM;07.15;2712,00;904,08;1807,92;;;
INM08194;Centrifiga Hettich R;07.15;9056,70;2893,14;6163,56;;;
INM08195;Laser na las.terapiu;08.15;103800,00;33158,41;70641,59;;;
INM08196;Fototerapia FL-2010;08.15;3100,00;990,38;2109,62;;;
INM08197;Fototerapia FL-2010;08.15;3100,00;990,38;2109,62;;;
INM08198;Fototerapia FL-2010;08.15;3100,00;990,38;2109,62;;;
INM08200;Lineirny
urichiovai;08.15;1404720,00;448730,00;955990,00;;;
INM08201;Narkotizaini pristro;08.15;95780,40;30596,44;65183,96;;;
INM08202;Server HP ProLiant M;08.15;3420,00;1638,75;1781,25;;;
INM08203;Inkubitor na intenzi;08.15;11892,00;3798,91;8093,09;;;
INM08203/1;TZ nositka pre trans;09.15;1710,00;522,50;1187,50;;;
INM08204;Liko vihrevni Drige;08.15;11167,00;3567,30;7599,70;;;
INM08205;Phaco riika;09.15;2732,40;834,90;1897,50;;;
INM08206;Artroskopicki veia S;09.15;70200,00;21450,00;48750,00;;;
INM08207;EMG systém Neuro Bit;09.15;33000,00;10083,26;22916,74;;;
INM08208;Vihrevni podloikaHM;09.15;2024,40;618,64;1405,76;;;
INM08210;Vitaci systém Synthe;10,15;11879,81;3465,00;8414,81;;;
INM08211;Centrifiga cytologic;10,15;2900,00;845,88;2054,12;;;
INM08212;Parafinovi linka Med;10,15;17082,05;4982,25;12099,80;;;
INM08213;Videokolonoskop Olym;10,15;98364,00;28689,57;69674,43;;;
INM08214;Gamma sonda SG 04;10,15;14880,00;4340,07;10539,93;;;
INM08215;Ultrasonograficki pr;10,15;70680,00;20615,07;50064,93;;;
INM08216;Monitor patientski D;11,15;8988,00;2496,60;6491,40;;;
INM08217;Generitor bipolarny;11,15;10680,00;2966,60;7713,40;;;
INM08218;Multifunkini systim;11,15;1910,40;796,00;1114,40;;;
INM08220;Elektroterapeuticki;12,15;2564,40;676,78;1887,62;;;
INM08221;EKG Holter so ziznam;12,15;2750,40;725,80;2024,60;;;
INM08222;EKG Holter so ziznam;12,15;2750,40;725,80;2024,60;;;
INM08223;Elektrolieiebni pris;02.16;3598,80;849,66;2749,14;;;
INM08224;Dezinfekini pristroj;02.16;2226,00;525,64;1700,36;;;
INM08225;Lampa operaini mobil;03.16;2880,00;640,00;2240,00;;;
INM08226;Ultrazvukovi hadica;03.16;4584,00;1018,72;3565,28;;;
INM08227;Trenair aktivno-pas;04.16;1980,00;412,50;1567,50;;;
INM08228;Server DELL Power Ed;04.16;8220,00;2568,75;5651,25;;;
INM08229;EKG holter 7 diovi;05.16;3588,00;697,62;2890,38;;;
INM08230;Kreslo relaxaini MR;05.16;2226,00;432,88;1793,12;;;
INM08231;Kreslo relaxaini MR;05.16;2226,00;432,88;1793,12;;;
INM08232;EKG Fukuda FX-7202;05.16;2280,00;443,38;1836,62;;;
INM08233;Warm touch WT6000 te;05.16;2037,26;396,20;1641,06;;;
INM08234;Odsivaika Dominant F;05.16;5396,93;1049,44;4347,49;;;
INM08235;Odsivaika Dominant F;05.16;5396,93;1049,44;4347,49;;;
INM08237;Odsivaika eletr. Mev;06.16;2277,82;411,32;1866,50;;;
INM08238;Centrifiga Mikro 220;06.16;6649,87;1200,68;5449,19;;;
INM08239;Dezinfekini pristr.;06.16;8628,00;1557,79;7070,21;;;
INM08240;Automat na odparafin;06.16;8992,80;1623,70;7369,10;;;
INM08241;Lampa operaini Aurin;06.16;11878,80;2144,74;9734,06...

í í Í03/60S17Í00/0Í02'60S17ÍZT'Z0Í>l qoui0JIMV EqETPOqow ■
STS80WNI í íÍ00/8202Í00/0Í00/8202ÍZT'Z0ÍWH 0UA8jqfA T3>|
00Tp0d;2TS80WNI í íÍ00/8202Í00/0Í00/8202ÍZT'Z0ÍWH 0UA8jqfA T3>|
00Tp0d;TTS80WNI '■Q0'Z969'-Q0'Q'-Q0'Z969'-Ll" LQ'-n± qoAuiqqTA
J0}TU0Uí0TS80WNI í í ÍZT/Z88TÍ8S/92Í0Z/ST6TÍZT·90ÍZTJ8}S13d 08Z0T
0up0AÍ20S80WNI ■ í Í00/S2S06Í00/SZ2TÍ00/008T6ÍZT'90Í Jd
^0T^BjBouoSBj^in ÍT0S80WNI í í
í17L7/69T2Í9S/0SÍ00/0022ÍZT·90ÍTnqwv ^A0^T} J85IOH í 00S80WNI í í
í Izf '69T2 í 9S'0SÍ00/0022ÍZT·90ÍTnquiV ^A0^T} JaqiOH '
66280WNI
■ ■ ■ QV'Z1\2'V9'2V'VZ'9912'Ll"9Q'^STh PX SIS JO^TUON í
86280WNI
í í ÍZS/8S62ÍZ9/T17;172/000SÍZT·90Í17X SI8 J0;TUONÍZ6280WNI í í
Í00/886TÍ00/82Í00/9T02ÍZT·90Í}X8 J0}0TnUlns0Tp í 96280WNI í í
Í00/886TÍ00/82Í00/9T02ÍZT·90Í}X8 J0^inuiT^S0Tp JT3» í 56280WNI í í
í Í00/886TÍ00/82Í00/9T02ÍZT·90Í}X8 J0}0TnUlns0Tp Í176280WNI í í
í17L7/69T2Í9S/0SÍ00/0022ÍZT·90Í8MJ8Mod J0}0-[Tjqí^a í56280WNI í í
í17L7/69T2Í9S/0SÍ00/0022ÍZT·90Í8MJ8Mod J0}0-[T jqT^a í 26280WNI í í
í Í22/208TÍ8S/S2Í09'Z28TÍZT·90Í Jn 0U}J0dsui3J}
>|0Z0A;T/T6280WNI í í Í22/208TÍ8S/S2Í09'Z28TÍZT·90Í Jn
0U}J0dsui3J} >|0Z0A;T6280WNI '■'■'■QL'LL8P'-QL89'-Qp'9P6P'-
Ll"9Q'-ZZf8 Xd Bpn>|nd 3X3í06280WNI í í ÍSS/S9T17;Z9/8SÍ00
'172217;ZT·90Í22S8 Xd Epn>|nd 3X3í68280WNI í í
ÍZfr'gfrSSÍST'ZfrÍGg'seSSÍZT'gGÍd+ZZS Xd Epn>|nd 3X3í88280WNI í í
í 00 '009STT í 00 '009T í 00 '002STT í ZT'90 í 0J}Sfjd ^A0>|
nAZBj;in í Z8280WNI í í í 178'6628 í 92'176 í 09'8688 í ZT'SG í
2228 Xd Bpn>|nd 3X3í98280WNI í í
Í99/ST02Í17S/ZSÍ02/TZ02ÍZT·S0Í>RT8 q30A0l'l>|0A inp0N ' S8280WNI í í
í í17S/0ST2Í98/09Í02/T6T2ÍZT·S0ÍS0jd 0uq808TT0J}>|8T3 Í178280WNI
■ í í17S/0ST2Í98/09Í02/T6T2ÍZT·S0ÍS0jd 0uq808TT0J}>|8T3
ÍS8280WNI í -90/1829í-9P/181í-Z8/Z289í-Ll-9Qí-T^SUT J0q^inBaj
203Í28280WNI
í í Í99/T2S2Í17S/99Í00/88S2ÍZT·S0Í,, - 33 ,,22 031 dAqoqdo,, ÍT8280WNI
í í í99't2S2í17S/99í00/88S2íZT·s0í,, - 33 ,,22 asi dAqoqdo,, íG^SGWNI
í í ítdl'segSÍGfr'TTSÍfrS'frGZeíZT'SGÍpnqs ■J^A EU ■
J}S0JdÍ6ZZ80WNI í í ÍGG'GGZTÍGG'GGTÍGG'GGSTÍZT'SGÍ^UUIA0J^TUI
A^I>|0qnv;8Z280WNI í í Í89/9922Í2S/SSTÍ00/00172ÍZT·S0Í33W do>|
So6uAjbT08pTA;ZZ280WNI í í Í80/S02SÍ2S/88TÍ09'S6SSÍZT·S0Ía/2228
Xd Epn>|nd 3X3í9Z280WNI í í í 00'GZtd? í 00'093 í 00'08917 í ZT·
80 í 3388 Xd Epn>|nd 3X3íS2280WNI í í
Í00/SSS17;00/S2SÍ00/08917;ZT·20Í22S8 Xd Epn>|nd 3X3ÍT2280WNI í í
íÍ0S/0Z617;06/0ZSÍ02/T17SSÍZT·20ÍT 9Jd -08dz8q J8}TTdÍ0Z280WNI í í
í Í20/00982Í86/66S2Í00/002TSÍZT·T0ÍW0}sAs ^CBA0 J0qTUOW Í69280WNI
í í Í20/S20SÍ86'17Z2Í00/00SSÍZT·T0ÍT112}S 0UJEd AfT>|
0}nv;89280WNI í í Í20/S1790L7;86/1769SÍ00/0L7S17L7;ZT·T0Í0J}S0jd
0A0>|nAZEJ;nn;Z9280WNI í íÍ20/TZ0SÍ86/0917;00/2SSSÍZT·T0Í1VAV
Aui^qa^ J0qTUONí99280WNI í í Í20/TZ0SÍ86/0917;00/2SSSÍZT·T0Í1VAV
Aui^qa^ J0qTUON íS9280WNI í í
í^'esssige'esKGfr'ezsslzT'TGíiuEUTwoa E^EA^SPOÍ^SONNI í í
í^'esssige'esKGfr'ezsslzT'TGíiuEUTwoa E>I0EA0SPO;s9280WNI í Z6
'88Z6TT í 88 '6880T í 08 '8Z90ST í ZT ' T0 ÍE08A f>|3Tdc>|S0
JEdEI 1Z9Z80WNI
í í Í86/17Z992Í20/S2172Í00/00T62ÍZT·T0Í Jd ^>|0T^j6ouoSBjqin;T9280WNI
í í íes'eesgÍGT'SgÍGfr'GsszÍGT'zT(linpoui) ^u^oi^z CoJpzi09280WNI
í í ísG'Gfrgssize'eTSSÍGG'ogTt^ÍGT'GTÍojqsgjd
^Ao>inAZBjqin;6S280WNI í í ífrg'TzezÍztzTfrÍgG'esssÍGT'GTÍsx
asi ^A0T8^ BduiBiíss^sowNi í í
íGT'TgfrsÍgfr'frefrÍgg'ssesÍGT'GTÍH A>|SU^0TP8UI J0TTUONÍZS^SGWNI
í í ÍGG'S0SGTÍGG'SSÍLTÍGG'GSSTTÍGT'GTÍ fojqs^jd ^U^inBBOX í
9S280WNI í í í 6T '82T6 ÍT0 '170ST í 02 '2S170T í 9T :0T í

Za 00et;02213;CELKOM ;;28647950,57; ;4118779,95;;;
 ;OPR0VKY;CELKOM ;; ;24529170,62;; ;;
 00et ;;02214;Samostatn0 hnote0n0 veci a súbory te^n^ch vec0;;;;;
 hnu
 INM07851;TV Samsung;10,11;1999,00;1999,00;0,00;;;
 INM00292;Trezor;12,93;525,46;525,46;0,00;;; 0,00;;;
 INM00351;Stol prekladací
]sokl;12,93;367,52;367,52;
]INM00353;Vozik EKG -3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;
 INM00356;Vozík EKG -3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;
 INM00357;Vozík EKG -3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;
 INM00358;Vozík EKG -3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;
 INM00359;Vozík EKG -3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;
 INM00360;Vozík EKG -3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;
 -3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;
 -3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;
 INM00361;Vozik EKG-3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;
 INM00362;Vozik EKG-3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;
 INM00363;Vozik EKG-3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;
 INM00364;Vozik EKG-3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;
 INM00367;Vozik EPT 2;12,93;677,16;677,16;0,00;;;
 INM00368;Vozik EPT 2;12,93;677,16;677,16;0,00;;;
 INM00369;Vozik EPT 2;12,93;677,16;677,16;0,00;;;
 INM00370;Vozik EPT 2;12,93;677,16;677,16;0,00;;;
 INM00371;Vozik EPT 2;12,93;677,16;677,16;0,00;;; ,00;;;
 INM00372;Vozik EPT 2;12,93;677,16;677,16;0,00;;; 0,00;;;
 INM00388;Televizor far.COLOR;12,93;497,91;497,91;0 0,00;;;
 INM01281;Televizor far.Beilin;12,93;348,54;348,54;
 INM03664;Mraziaci pult Samsun;09.94;348,54;348,54; ,00;;;
 INM03833;Mrazni0ka S 28;09.95;365,10;365,10;0,00;;; 0,00;;;
 INM03856;Telev0zor Color 416;02.96;418,24;418,24;0
 INM03948;Televizor Color 46 R;08.96;552,35;552,35; 0,00;;;
 INM04048;Televizor OTF;02.97;397,66;397,66;0,00;;; 0,00;;;
 INM04062;Skrina zas. MODULO A;02.97;424,45;424,45; ,00;;;
 INM04063;Skrina zas. MODULO A;02.97;439,82;439,82; ,00;;;
 INM04064;Skrina zas. MODULO A;02.97;359,32;359,32; 0,00;;;
 INM04071;Chladnicka el.Calex;03.97;441,88;441,88;0 0,00;;;
 INM04073;Skrina na uprat.potr;03.97;399,36;399,36; 0,00;;;
 INM04084;Skrina na upratovaci;03.97;399,36;399,36; ,00;;;
 INM04085;Skrina na upratovaci;03.97;399,36;399,36; ,00;;;
 INM04088;Chladnicka el.Calex;03.97;441,88;441,88;0 0,00;;;
 INM04089;Mikrovluka Whirpool;03.97;437,10;437,10;0 ;;
 INM04090;Sporak el. MORA 3100;03.97;406,03;406,03; ;;;
 INM04095;Sporak el. MORA;03.97;406,03;406,03;0,00; 0,00;;;
 INM04101;Chladnicka Calex;03.97;441,88;441,88;0,00 ;;;
 INM04103;Skrina na upratovaci;03.97;399,36;399,36; ;;;
 INM04104;Chladnicka Calex;03.97;441,88;441,88;0,00 0,00;;;
 INM04107;Chladnicka Calex;03.97;441,88;441,88;0,00 0,00;;;
 INM04109;Skrina na upratovaci;03.97;399,36;399,36;
 INM04110;Skrina na upratovaci;03.97;399,36;399,36;
 INM04114;Mikrovluka;03.97;437,10;437,10;0,00;;;
 INM04115;Sporak el.;03.97;406,03;406,03;0,00;;;
 INM04119;Chladnicka Calex;03.97;441,88;441,88;0,00 0,00;;;
 INM04120;Spor0k el.;03.97;405,99;405,99;0,00;;; 0,00;;;
 INM04135;Skrina zas. MODULO A;02.97;359,32;359,32; 0,00;;;
 INM04145;Chladnicka Calex 175;03.97;382,16;382,16; 0,00;;;
 INM04147;Chladnicka Calex 275;03.97;441,88;441,88; 0,00;;;
 INM04149;Skrina na upratov.po;03.97;399,36;399,36; 0,00;;;
 INM04150;Chladnicka Calex 275;03.97;441,88;441,88; 0,00;;;
 TNM04151;Linka kuchynska 1-dr.03 07.173 88.173 88.

INM04160; Skrina	na
INM04161; upratov.po;03.97;399,36;399,36;0,00;;	
INM04164; Skrina	na
INM04166; upratov.po;03.97;562,01;562,01;0,00;;	
INM04170; Chladnicka	Calex
INM04171; 275;03.97;441,88;441,88;0,00;;	
INM04179; Sporak elektr.;03.97;406,03;406,03;0,00;;;	
INM04182; Chladnicka	Calex
INM04184; 275;03.97;441,88;441,88;0,00;;	
INM04191; Sporak elektr.;03.97;406,03;406,03;0,00;;;	
INM04197; Skrinka asist.	ZON
INM04204; 4;03.97;361,61;361,61;0,00;;	
INM04216; Skrina	na
INM04222; upratovaci;03.97;399,36;399,36;0,00;;	
INM04235; Skrinka asist.	ZON
INM04255; 4;03.97;361,61;361,61;0,00;;	
INM04272; Skrina	na
INM04273; upratov.po;03.97;399,36;399,36;0,00;;	
INM04280; Stol kanc.s	2
INM04284; skrink;04.97;428,77;428,77;0,00;;	fff ;;;
INM04291; Skrinka	astist.
INM04292; ZON;03.97;361,61;361,61;0,00;;;	
INM04298; Skrinka	asist.ZON
INM04299; 48;03.97;361,61;361,61;0,00;;	
INM04300; Skrinka	asist.ZON
INM04304; 48;03.97;361,61;361,61;0,00;;	
INM04315; Skrinka asist.	ZON
INM04319; 4;03.97;361,61;361,61;0,00;;	
INM04320; Skrinka astst.	ZON
INM04321; 4;03.97;361,61;361,61;0,00;;	
INM04323; Linka kuch.zostava;03.97;422,29;422,29;0,00;;;	
INM04326; Kuchynska zostava;03.97;846,74;846,74;0,00;;;	
INM04327; Lozko	resuscitacne
INM04329; r;03.97;1302,93;1302,93;0,00	
INM04338; Lozko	resuscitacne
INM04361; r;03.97;1302,93;1302,93;0,00	
INM04383; Stol kanc.s	2
INM04393; skrink;03.97;428,77;428,77;0,00;;	
INM04394; Stol kanc.s	2
INM04399; skrink;03.97;428,77;428,77;0,00;;	
INM04400; Chladnicka;03.97;441,88;441,88;0,00;;;	
INM04409; Kuchynska zostava;03.97;739,99;739,99;0,00;;;	
INM04708; Lozko resuscitacne r;03.97;1302,93;1302,93;0,00	
INM04709; Lozko resuscitacne;03.97;1302,93;1302,93;0,00;;	
INM04714; Chladnicka elektr. k;03.97;441,88;441,88;0,00;;	
INM04715; Kuchynska zostava 2-;03.97;846,74;846,74;0,00;;	
INM04721; Skrina na upratovaci;03.97;399,36;399,36;0,00;;	
INM04749; Chladnicka elektr.ko;03.97;441,88;441,88;0,00;;	
INM04750; Sporak elektricky FI;03.97;406,03;406,03;0,00;;	
INM04751; Skrina na upratovaci;03.97;399,36;399,36;0,00;;	
INM04757; Chladnicka elektr.ko;03.97;441,88;441,88;0,00;;	
INM04766; Sporak elektricky;03.97;406,03;406,03;0,00;;;	
INM04783; Chladnicka;03.97;441,88;441,88;0,00;;;	
INM04784; Chladnicka elektr.;03.97;441,88;441,88;0,00;;;	
INM04786; Chladnicka;03.97;441,88;441,88;0,00;;;	
INM04789; Linka kuchynska;03.97;422,29;422,29;0,00;;;	
INM04793; Kuchynska zostava 2;03.97;846,74;846,74;0,00;;;	
INM04810; Stol kancel.s 2	
INM04984; skri;03.97;428,77;428,77;0,00;;;	
Stol kancel.s 2	

INM04987;Dorozumievacie	00	f f
zaria;05.97;8108,31;8108,31;0,	,	' '
INM04988;Dorozumievacie	00	' '
zaria;05.97;8108,31;8108,31;0,	,	' '
INM04989;Dorozumievacie	00	' '
zaria;05.97;8108,31;8108,31;0,	00	
INM04990;Dorozumievacie		' '
zaria;05.97;8108,31;8108,31;0,		' '
INM05016;Drez umyvaci		' '
nerezov;07.97;420,53;420,53;0,00		' '
INM05092;Skrinka		' '
dvojprlehr.2;08.97;535,02;535,02;0,00		' '
INM05093;Skrinka		' '
dvojprlehr.2;08.97;535,02;535,02;0,00		' '
INM05094;Skrinka		' '
dvojprlehr.2;08.97;535,02;535,02;0,00		' '
INM05095;Skrinka		' '
dvojprlehr.2;08.97;535,02;535,02;0,00		' '
INM05102;Skrinka		' '
dvojprlehr.2;08.97;535,02;535,02;0,00		' '
INM05103;Skrinka		' '
dvojprlehr.2;08.97;535,02;535,02;0,00		' '
INM05108;Skrinka		' '
dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00		' '
INM05109;Skrinka		' '
dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00		' '
INM05110;Skrinka		' '
dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00		' '
INM05111;Skrinka		' '
dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00		' '
INM05114;Skrinka		' '
dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00		' '
INM05115;Skrinka		' '
dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00		' '
INM05116;Skrinka		' '
dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00		' '
INM05117;Skrinka		' '
dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00		' '
INM05118;Skrinka		' '
dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00		' '
INM05119;Skrinka		' '
dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00		' '
INM05125;Skrinka		' '
dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00		' '
INM05126;Skrinka		' '
dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00		' '
INM05127;Skrinka		' '
dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00		' '
INM05128;Skrinka		' '
dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00		' '
INM05130;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;		' '
INM05132;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;		' '
INM05133;Stol priamy;08.97;668,29;668,29;0,00;;;		' '
INM05134;Stol rokovaci;08.97;617,67;617,67;0,00;;;		' '
INM05135;Oplastenie		' '
umyvadla;08.97;954,92;954,92;0,00;		' '
INM05136;Sedacka Rebeka;08.97;1713,47;1713,47;0,00;;;		' '
INM05137;Kvety v		' '
kvetina6i;08.97;443,77;443,77;0,00;;;		' '
INM05138;Sedacka Rebeka;08.97;1713,47;1713,47;0,00;;;		' '

INM05172;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05173;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05174;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05175;Oplastenie
umyvadla;08.97;788,19;788,19;0,00;;
INM05176;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;
INM05178;Valenda s uloznym
pr;08.97;580,40;580,40;0,00;
INM05179;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05180;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05181;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05182;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05183;Oplastenie
umyvadla;08.97;788,19;788,19;0,00;;
INM05184;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;
INM05187;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05188;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05189;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05190;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05193;Valenda s uloznym
pr;08.97;580,40;580,40;0,00;
INM05194;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05195;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05196;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05197;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05198;Oplastenie
umyvadla;08.97;788,19;788,19;0,00;;
INM05199;Chladnicka 175l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;
INM05201;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05203;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05204;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05207;Valenda s uloznym
pr;08.97;580,40;580,40;0,00;
INM05208;Oplastenie
umyvadla;08.97;954,92;954,92;0,00;;
INM05209;Stol lavy Compact;08.97;382,16;382,16;0,00;;;
INM05210;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05213;Valenda s uloznym
pr;08.97;580,40;580,40;0,00;
INM05214;Stol pravy
Compact;08.97;367,36;367,36;0,00;;;
INM05215;Stol pracovny;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05216;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05220;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05221;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05224;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05225;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05226;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05227;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05230;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05231;Zostava
kuchynska;08.97;1074,82;1074,82;0,00;;
INM05233;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05246;Satnik vstavany;08.97;689,80;689,80;0,00;;;
INM05248;Stol pravy
Compact;08.97;367,36;367,36;0,00;;;
INM05249;Stol pracovny;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05250;Oplastenie
umyvadla;08.97;954,92;954,92;0,00;;
INM05251;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;

ff
; ;
; ;
; ;
; ;

INM05268;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05269;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05270;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05271;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05275;Valenda s uloznym
pr;08.97;580,40;580,40;0,00 INM05276;Stol
priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;; INM05277;Stol
priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05278;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05279;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05280;Oplastenie
umyvadla;08.97;788,19;788,19;0,00;
INM05282;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;
INM05283;Valenda s uloznym
pr;08.97;580,40;580,40;0,00 INM05285;Stol
priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05286;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05287;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05289;Stol priamy;08.97;668,29;668,29;0,00;;;
INM05290;Stol rokovaci;08.97;617,67;617,67;0,00;;;
INM05291;Oplastenie
umyvadla;08.97;954,92;954,92;0,00; INM05292;Sedacka
Rebeka;08.97;1713,47;1713,47;0,00;;; INM05293;Kvety s
kvetin66om;08.97;443,77;443,77;0,00;; INM05295;Satnik
vstavany;08.97;689,80;689,80;0,00;;;
INM05296;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;
INM05297;Stol pravy
Compact;08.97;367,36;367,36;0,00;; INM05298;Stol
pracovny;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05300;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;; f f f
;;;
INM05302;Valenda s uloznym
pr;08.97;580,40;580,40;0,00 INM05304;Stol lavy
Compact;08.97;382,16;382,16;0,00;;; ;;;
INM05305;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05308;Stol priamy
rokovaci;08.97;373,56;373,56;0,00 INM05309;Stol
priamy rokovaci;08.97;373,56;373,56;0,00
INM05310;Stol priamy
rokovaci;08.97;373,56;373,56;0,00 INM05311;Valenda s
ulozным pr;08.97;580,40;580,40;0,00
INM05312;Oplastenie
umyvadla;08.97;788,19;788,19;0,00; INM05313;Stol
priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;; INM05314;Stol
priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
INM05315;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05316;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05317;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;
INM05319;Valenda s uloznym
pr;08.97;580,40;580,40;0,00 INM05321;Stol lavy
Compact;08.97;382,16;382,16;0,00;;;
INM05322;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05323;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;
INM05325;Stol pravy
Compact;08.97;367,36;367,36;0,00;; INM05326;Stol
pracovny;08.97;342,20;342,20;0,00;;; INM05328;Sedacka
Rebeka;08.97;1713,47;1713,47;0,00;;;
INM05329;Oplastenie
umyvadla;08.97;954,92;954,92;0,00; INM05330;Stol lavy
Compact;08.97;382,16;382,16;0,00;;;
INM05331;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;

INM05351 ;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05354 ;Stol priamy; f f f
 INM05355 rokovaci;08.97;373,56;373,56;0,00 ;;
 INM05356 ;Stol priamy;
 INM05358 rokovaci;08.97;373,56;373,56;0,00
 INM05359 ;Valenda s uloznym
 INM05360 pr;08.97;580,40;580,40;0,00
 INM05361 ;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05362 ;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05364 ;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05366 ;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05367 ;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;
 INM05368 ;Valenda s uloznym pr;08.97;580,40;580,40;0,00;
 INM05369 ;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05370 ;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05374 ;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05375 ;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05376 ;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;
 INM05377 ;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05381 ;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05382 ;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05383 ;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05384 ;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05387 ;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05388 ;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;; f f f
 INM05389 ;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;; ; ;
 INM05390 ;Skrinka ; ;
 INM05391 katalogizacn;08.97;707,00;707,00;0,
 INM05395 ;Skrinka
 INM05397 katalogizacn;08.97;707,00;707,00;0,
 INM05398 ;Skrinka
 INM05399 kartotecna;08.97;379,77;379,77;0,00
 INM05400 ;Skrinka
 INM05401 kartotecna;08.97;379,77;379,77;0,00
 INM05402 ;Stol Compact;08.97;382,16;382,16;0,00;;;
 INM05405 ;Stol doplnkovy;08.97;466,24;466,24;0,00;;;
 INM05406 ;Koberec a miest.;08.97;1181,84;1181,84;0,00;;
 INM05408 ;Mikrovluka;08.97;437,10;437,10;0,00;;;
 INM05409 ;Mikrovluka;08.97;437,10;437,10;0,00;;; f f f
 INM05410 ;Mikrovluka;08.97;437,10;437,10;0,00;;; ; ;
 INM05411 ;Mikrovluka;08.97;437,10;437,10;0,00;;; ; ;
 INM05412 ;Mikrovluka;08.97;437,10;437,10;0,00;;; ; ;
 INM05413 ;Skrina kov.LN52;08.97;337,88;337,88;0,00;;; ; ;
 INM05414 ;Skrina kov.LN52;08.97;337,88;337,88;0,00;;; ; ;
 INM05415 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00 ; ; ;
 INM05417 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00 ; ; ;
 INM05418 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00 ; ; ;
 INM05419 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00 ; ; ;
 INM05420 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00 ; ; ;
 INM05421 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00 ; ; ;
 INM05422 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00 ; ; ;
 INM05423 ;Skrina kov.-s 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00 ; ; ;
 INM05424 ;Skrina kov.-s 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00 ; ; ;
 INM05426 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00
 INM05429 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00
 INM05437 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00
 INM05473 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00
 INM05474 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00
 INM05475 | LN 54

INM05476;Skrina satnikova;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05477;Skrina satnikova;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05478;Stol s 2 skrinkami;08.97;487,78;487,78;0,00;;;
INM05479;Stol s 2 skrinkami;08.97;487,78;487,78;0,00;;;
INM05480;Stol s 2 skrinkami;08.97;487,78;487,78;0,00;;;
INM05481;Stol s 2 skrinkami;08.97;487,78;487,78;0,00;;;
INM05482;Skrina satnova biela;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05483;Skrina satnova biela;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05484;Skrina satnova biela;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
INM05485;Valenda s uloznym pr;08.97;580,40;580,40;0,00;;;
INM05487;Dorozumievacie zaria;08.97;1095,40;1095,40;0,00;;; INM05496;Skrina satnikova sed;08.97;368,29;368,29;0,00;;; INM05500;Vozik poj. pre artro;08.97;930,66;930,66;0,00;;;
INM05501;Valenda;08.97;630,19;630,19;0,00;;;
INM05502;Kose 20 ks pre centr;08.97;2736,41;2736,41;0,00;;; INM05503;Skrina presklenena;08.97;354,84;354,84;0,00;;; INM05513;Stol rokovaci priamy;08.97;373,56;373,56;0,00;;;
INM05529;Sedacka DOVER rohova;10,97;1145,45;1145,45;0,00;;;
INM05532;Mikrovlnka;12,97;437,10;437,10;0,00;;;
INM05535;Suprava gaucova;11,97;936,10;936,10;0,00;;;
INM05536;Stena obyvacia;11,97;495,34;495,34;0,00;;;
INM05626;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05627;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05628;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05629;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05631;Skrina satnikova;12,97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05632;Skrina satnikova;12,97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05639;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05640;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05641;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05642;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05643;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05644;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05645;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05646;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05647;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05648;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05649;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05650;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05651;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;
INM05712;Trezor;08.98;443,55;443,55;0,00;;;
INM05803;Trezor-skrinka na sp;04.99;555,27;555,27;0,00;;;
INM05804;Telev0zor Sony;04.99;460,40;460,40;0,00;;;
INM05831;Drez myc0 nerez;09.99;440,95;440,95;0,00;;;
INM05832;Pohovka;09.99;444,53;444,53;0,00;;;
INM05833;Pohovka;09.99;446,33;446,33;0,00;;;
INM05852;Stol pod tla0.-Ficti;12,99;485,66;485,66;0,00;;;
INM05853;Stol pod po00ta0 Kom;12,99;621,61;621,61;0,00;;;
INM05858;Linka kuchynsk6;12,99;429,13;429,13;0,00;;;
INM05859;Linka kuchynsk^;12,99;429,13;429,13;0,00;;;
INM05865;CD Pathology OF SKIN;02.00;712,01;712,01;0,00;;;
INM05974;Klimatiz0tor prenosn;12,00;1191,05;1191,05;0,00;;; INM06014;Chladiaci box pre 9;04.01;9941,74;9941,74;0,00;;;
INM07186;Diferen0n0 tlakomer;12,02;1594,35;1594,35;0,00;;;
INM07314;S0pr.r0di0v0ho
cnci .06 04.4810 00.4810 00.0 00... INM07360;Lecke Avant

INM07483;Nýbytok do analytick;04.06;1607,23;1607,23;0,00;;;
 INM07484;Nýbytok labor.oýný k;04.06;1088,30;1088,30;0,00;;;
 INM07485;Nýbytok-miest.na dek;04.06;2561,59;2561,59;0,00;;;
 INM07486;Nýbytok - vratný oba;04.06;1483,92;1483,92;0,00;;;
 INM07487;Nýbytok do umyvárne;04.06;1248,81;1248,81;0,00;;;
 INM07488;Nýbytok-Galanetický;04.06;1408,94;1408,94;0,00;;;
 INM07489;Nýbytok-Galanetický;04.06;1497,24;1497,24;0,00;;;
 INM07490;Nýbytok-Galanetický;04.06;1659,35;1659,35;0,00;;;
 INM07607;Stroj nýrezový poloa;09.07;3165,39;3165,39;0,00;;;
 INM07642;Kamerový systém CCTV;12,07;11335,92;9549,96;1785,96;;;
 INM07652;Parkovací systým;12,07;50595,85;50595,85;0,00;;;
 INM07652/1;Parkovací systým;12,07;5013,59;5013,59;0,00;;;
 INM07690;Chladniýka LTH;11,08;1112,00;1112,00;0,00;;;
 INM07849;TV Samsung;08.11;1958,00;1930,90;27,10;;;
 INM07885;TV Samsung Smard 3D;04.12;1999,00;1749,21;249,79;;;
 INM07893;Linka kuchynský ýere;04.12;2070,00;1811,58;258,42;;; INM07944;Vozýk
 transportný;10,12;1989,60;1575,18;414,42;;; INM07945;Vozýk
 transportný;10,12;1989,60;1575,18;414,42;;; INM07946;Vozýk
 transportný;10,12;1989,60;1575,18;414,42;;; INM07947;Lýko
 nemocniýný pre;10,12;3594,00;2845,67;748,33;;; INM07948;Lýko
 nemocniýný pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07949;Lýko
 nemocniýný pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07950;Lýko
 nemocniýný pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07951;Lýko
 nemocniýný pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07952;Lýko
 nemocniýný pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07953;Lýko
 nemocniýný pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07954;Lýko
 nemocniýný pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07955;Lýko
 nemocniýný pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07956;Lýko
 nemocniýný pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;;
 INM07957;Infopult centrálny J;10,12;1860,00;1472,58;387,42;;; INM07958;Lýko nemocniýný
 pre;10,12;3594,00;2845,69;748,31;;; INM07959;Lýko nemocniýný
 pre;10,12;3594,00;2845,69;748,31;;; INM07960;Lýko nemocniýný
 pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07961;Lýko nemocniýný
 pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07962;Lýko nemocniýný
 pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07963;Lýko nemocniýný
 pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07964;Lýko nemocniýný
 pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07965;Lýko nemocniýný
 pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07966;Lýko nemocniýný
 pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07967;Lýko nemocniýný
 pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07968;Vozýk
 transportný hy;10,12;1989,60;1575,18;414,42;;;
 INM07969;Vozýk transportný hy;10,12;1989,60;1575,18;414,42;;;
 INM07970;Vozýk transportný hy;10,12;1989,60;1575,18;414,42;;;
 INM07971;Infopult centrálny J;10,12;1860,00;1472,58;387,42;;; INM07972;Vozýk transportný
 hy;10,12;1989,60;1575,18;414,42;;; INM07973;Vozýk
 transportný hy;10,12;1989,60;1575,18;414,42;;;
 INM07974;Vozýk transportný hy;10,12;1989,60;1575,18;414,42;;;
 INM07975;Vozýk transportný hy;10,12;1989,60;1575,18;414,42;;;
 INM07976;Lýko
 nemocniýný pre;10,12;3594,00;2845,67;748,33;;; INM07977;Lýko
 nemocniýný pre;10,12;3594,00;2845,67;748,33;;; INM07978;Lýko
 nemocniýný pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07979;Lýko
 nemocniýný pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07980;Lýko
 nemocniýný pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07981;Lýko
 nemocniýný pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07982;Lýko
 nemocniýný pre;10,12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07983;Lýko

INM07987;Infopult centr6lny;10,12;2784,00;2204,19;579,81;;;
INM08094;Leh0tko transportné;05.13;1888,00;1311,20;576,80;;;
INM08095;Leh0tko transportné;05.13;1888,00;1311,20;576,80;;;
INM08096;Leh0tko transportné;05.13;1888,00;1311,20;576,80;;;
INM08097;Skrinka pojazdný ner;05.13;2731,20;1896,70;834,50;;;
INM08102;L0ko invaz^vne pol;07.13;11543,04;7695,90;3847,14;;;
INM08117;Skri0a chladiaca chl;10,13;1917,60;1198,50;719,10;;;
INM08131;L0ko polohovate6n6;02.14;5000,04;2847,56;2152,48;;;
INM08219;Br0na rolovacia hlin;11,15;2878,32;799,60;2078,72;;;
INM08236;Stél kancelársky s p;05.16;1787,40;347,62;1439,78;;;
INM08273;Chladiaca nerez.skri;02.17;1790,00;124,30;1665,70;;;
Za 00et;02214;CELKOM ;;522224,51; ;45124,22;;;
;OPR0VKY;CELKOM ;; ;477100,29;;; ;

Wet ;;02215; ; ; ; ; ;

INM08137;Monitor vitálnych
fu;04.14;1848,00;1001,13;846,87;;; INM08209;Autokl0v
kasetový St;09.15;2908,80;888,80;2020,00;;; Za
00et;02215;CELKOM ;;4756,80; ;2866,87;;;
OPR0VKY CELKOM 1000 00

;00et ;;0231;Dopravn0 prostriedky;;;;
INM00266;Multicar M-25/D NR;12,93;2358,10;2358,10;0,00;;;
INM00272;Auto nakl.Avia;NR 7 12.93;4134,30;4134,30;0,00;;;
INM04031;Avia A31 T/K/S;12,96;25272,85;25272,85;0,00;;;
INM04995;Zariad.zdvihacie ZZM;05.97;1139,12;1139,12;0,00;;;
INM04996;Radlica snehova PKN;05.97;1874,03;1874,03;0,00;;;
INM05514;Auto sanitne;10,97;10227,54;10227,54;0,00;;;
INM05797;Sanitka Mercedes;03.99;89309,32;89309,32;0,00;;;
INM05797/1;Techn.zhodn.sanit.Me;05.03;4681,82;4681,82;0,00;;;
INM05800;Sanitn6 vozidlo Merc;04.99;52029,75;52029,75;0,00;;;
INM05900;Sanit.vozidlo Transp;06.00;36347,24;36347,24;0,00;;;
INM05906;Sanit.Peugeot boxer;06.00;29094,76;29094,76;0,00;;;
INM05906/1;TZ Sanit.Peugeot box;06.00;2804,16;2804,16;0,00;;;
INM05956;Auto Okt0via;12,00;21163,25;21163,25;0,00;;;
INM05984;Vozidlo \$ 1203;12,00;1581,69;1581,69;0,00;;;
INM07088;Multicar;03.87;2637,26;2637,26;0,00;;;
INM07134;Peugeot Boxer;04.02;16596,96;16596,96;0,00;;;
INM07339;Sanit.Octavia;11,04;13184,62;13184,62;0,00;;;
INM07379;Sanit.voz.Ambulancia;01.05;82796,87;82796,87;0,00;;;
INM07379/1;Sanit.voz.Ambulancia;01.05;2560,73;2560,73;0,00;;;
INM07443;Vozidlo Opel Combo C;11,05;7417,96;7417,96;0,00;;;
INM07596;0koda Okt^via Combi;06.07;39,50;39,50;0,00;;;
INM07605;ékoda Superb Classic;09.07;26086,34;26086,34;0,00;;;
INM07698;SIMED - sypacie zari;11,08;8053,06;8053,06;0,00;;;
INM07725;Fiat DUCATO Furgon;05.09;19505,19;19505,19;0,00;;;
INM07765;Renault Master NR 27;01.10;58193,86;58193,86;0,00;;;
INM07779;Auto osobný BMW NR;05.10;105766,61;105766,61;0,00;;;
Za \$set;0231;CELKOM ;;624856,89; ;0,00;;;
;OPR\$VKY;CELKOM ;; ;624856,89;;; ;

;00et ;;0311;Pozemky;;;;
P000040;Poz.inf+ko6.698 m2 a;08.97;12743,15;0,00;12743,15;;;
P000057/1;Poz.zast.plochy a né;12,16;49101,14;0,00;49101,14;;;
P000057/2;Poz.zast.plochy a né;12,16;292,16;0,00;292,16;;;
P000057/3;Poz.zast.plochy a né;12,16;10956,00;0,00;10956,00;;;
P000059;Poz.FN xxxxx 750 m2;08.97;1245,00;0,00;1245,00;;;;

P000060;Poz.FN xxxxx 5138 m2;08.97;93819,88;0,00;93819,88;;;
 P000063;Poz.FN xxxxx 811 m2;08.97;1346,26;0,00;1346,26;;;
 P000064;Poz.FN xxxxx 2807 m2;08.97;51255,82;0,00;51255,82;;;
 P000065;Poz.FN xxxxx 5354;08.97;8884,94;0,00;8884,94;;;
 P000066;Poz.FN xxxxx 2034 m;08.97;3375,82;0,00;3375,82;;;
 P000067;Poz.FN xxxxx 2400 m2;08.97;43815,97;0,00;43815,97;;;
 P000068;Poz.FN xxxxx 1114m2;08.97;1848,90;0,00;1848,90;;;
 P000070;Poz.FN xxxxx 523 m2;08.97;868,02;0,00;868,02;;;
 P000071;Poz.FN Nitral692 m2;08.97;2808,21;0,00;2808,21;;;
 P000072;Poz.FN xxxxx 168 m2;08.97;278,83;0,00;278,83;;;
 P000073;Poz.FN xxxxx 136 m2;08.97;225,72;0,00;225,72;;;
 P000074;Poz.FN xxxxx 170 m2;08.97;282,15;0,00;282,15;;;
 P000075;Poz.FN xxxxx 45 m2 a;08.97;74,69;0,00;74,69;;;
 P000076;Poz.FN xxxxx 48 m2 a;08.97;79,67;0,00;79,67;;;
 P000077;Poz.FN xxxxx 319m2 a;08.97;529,44;0,00;529,44;;;
 P000078;Poz.FN xxxxx 97 m2 a;08.97;160,99;0,00;160,99;;;
 P000079;Poz.FN xxxxx 2122m2;08.97;3521,87;0,00;3521,87;;;
 P000080;Poz.FN xxxxx 46 m2 é;08.97;839,81;0,00;839,81;;;
 P000081/1;Poz.ostatní plochy 9;12,16;1623,19;0,00;1623,19;;;
 P000081/2;Poz.ostatní plochy 1;12,16;278,83;0,00;278,83;;;
 P000081/3;Poz.ostatní plochy 1;12,16;200,81;0,00;200,81;;;
 P000087;Poz.FN xxxxx 34 m2;08.97;56,43;0,00;56,43;;;
 P000088;Poz.FN xxxxx 321 m2;08.97;532,76;0,00;532,76;;;
 P000089;Poz.FN xxxxx 321 m2;08.97;532,76;0,00;532,76;;;
 P000090;Poz.FN xxxxx 422 m2;08.97;700,39;0,00;700,39;;;
 P000091;Poz.FN xxxxx 513 m2;08.97;851,42;0,00;851,42;;;
 P000092;Poz.FN xxxxx 460 m2;08.97;763,46;0,00;763,46;;;
 P000093;Poz.FN xxxxx 65 m2;08.97;107,88;0,00;107,88;;;
 P000094;Poz.FN xxxxx 436 m2;08.97;723,63;0,00;723,63;;;
 P000095;Poz.FN xxxxx 1494m2;08.97;2479,59;0,00;2479,59;;;
 P000096;Poz.FN xxxxx 54 m2;08.97;89,62;0,00;89,62;;;
 P000097;Poz.FN xxxxx 1608m2;08.97;2668,79;0,00;2668,79;;;
 P000098;Poz.FN xxxxx 474 m2;08.97;786,70;0,00;786,70;;;
 P000099;Poz.FN xxxxx 316 m2;08.97;524,46;0,00;524,46;;;
 P000100;Poz.FN xxxxx 996 m2;08.97;1653,06;0,00;1653,06;;;
 P000101;Poz.FN xxxxx 91 m2 a;08.97;151,03;0,00;151,03;;;
 P000102;Poz.FN xxxxx 409 m2;08.97;678,74;0,00;678,74;;;
 P000103;Poz.FN xxxxx 276 m2;08.97;458,05;0,00;458,05;;;
 P000104;Poz.FN xxxxx 7 m2 6;08.97;127,80;0,00;127,80;;;
 P000105;Poz.FN xxxxx;5 m2 \$ 08.97;91,28;0,00;91,28;;;
 P000106;Poz.FN xxxxx 5 m2 é;08.97;91,28;0,00;91,28;;;
 P000107;Poz.FN xxxxx 303 m2;08.97;5531,77;0,00;5531,77;;;
 P000108;Poz.FN xxxxx 4878 m2;08.97;8095,97;0,00;8095,97;;;
 P000109/1;Poz.FN xxxxx 2650 m2;08.97;45239,42;0,00;45239,42;;;
 Nitra 27 m2 a;08.9 ;44 81 0,00 44,8 ;;;
 Nitra 33 m2 G;08.9 ;60 ,4 ;0,0 ;602 47;
 Nitra 61 m2 a;08.9 ;10 ,2 ;0,0 ;101 24;
 Nitra 73 m2 a;08.9 ;12 ,1 ;0,0 ;121 16;
 Nitra 42 m2 a;08.9 ;69 71 0,00 69,7 ;;;
 Nitra 27 m2 a;08.9 ;44 81 0,00 44,8 ;;;
 Nitra 45 m2 a;08.9 ;74 69 0,00 74,6 ;;;
 Nitra 8 m2 G;08.9 ;14 ,0 ;0,0 ;146 05;
 Nitra 107 m ;08.97 177 59 0,00 177,59;;
 Nitra 95 m2 a;08.9 ;15 ,6 ;0,0 ;157 67;
 P000120;Poz.FN Nitra 9 m ;08.97 152 69 0,00 152,69;;
 Nitra 9 m2 G;08.97 164 31 0,00 164,31;;
 Nitra 689 m ;08.97 114 ,5 ;0,0 ;114 ,53
 Nitra 700 m ;08.97 12779,66;0,00;12779,
 Nitra 34 m2 G;08.9 ;62 ,7 ;0,0 ;620 73;

P000125;Poz.FN xxxxx 2405 m;08.97;43915,30;0,00;43915,30 f f
P000126;Poz.FN xxxxx 2451 ; ;
m2;08.97;44747,06;0,00;44747,06 ; ;
P000127;Poz.FN xxxxx 3356 m;08.97;61269,34;0,00;61269,34 ; ;
P000128;Poz.FN xxxxx 1828
m2;08.97;33373,17;0,00;33373,17
P000129;Poz.FN xxxxx 112 m2;08.97;185,89;0,00;185,89;; ;
P000130;Poz.FN xxxxx 3008
m2;08.97;4993,28;0,00;4993,28;; ;
P000131;Poz.FN xxxxx 1112
m2;08.97;1845,58;0,00;1845,58;; ;
P000132;Poz.FN xxxxx 376 m2;08.97;624,05;0,00;624,05;; ;
P000133;Poz.FN xxxxx 373
m2;08.97;6809,73;0,00;6809,73;; ;
P000135;Poz.FN xxxxx 458
f m2;08.97;8361,55;0,00;8361,55;; ;
f P000136;Poz.FN xxxxx 1033 m;08.97;18859,13;0,00;18859,13
P000137;Poz.FN xxxxx 528
m2;08.97;9639,51;0,00;9639,51;; ;
f P000138;Poz.FN xxxxx 466
f m2;08.97;8507,60;0,00;8507,60;; ;
P000139;Poz.FN xxxxx 489
m2;08.97;8927,50;0,00;8927,50;; ;
P000140;Poz.FN xxxxx 94 m2
é;08.97;1716,13;0,00;1716,13;; ;
411 m2;08.97;7503,49;0,00;7503,49;; ;
165 m2;08.97;273,85;0,00;273,85;; ;
P000143;Poz.FN xxxxx 1622 m2;08.97;29612,30;0,00;29612,30 f f
P000144;Poz.FN xxxxx 10m2 a;08.97;182,57;0,00;182,57;; ; ; ;
161 m2;08.97;2939,32;0,00;2939,32;; ; ;
624 m2;08.97;11392,15;0,00;11392,15
P000152;Poz.FN xxxxx 624 m2;08.97;11392,15;0,00;11392,15;
P000153;Poz.FN xxxxx 107 m2;08.97;1953,46;0,00;1953,46;; ;
P000154;Poz.FN xxxxx 95 m2;08.97;1734,38;0,00;1734,38;; ;
P000155;Poz.FN xxxxx 26 m2;08.97;474,67;0,00;474,67;; ; f f
P000156;Poz.FN xxxxx 884 m2;08.97;16138,88;0,00;16138,88; ; ;
P000157;Poz.FN xxxxx 776 m2;08.97;14167,16;0,00;14167,16;
P000158;Poz.FN xxxxx 2173 m2;08.97;39671,71;0,00;39671,71
P000159/1;Poz.ostatn0 plochy 2;12,16;4099,46;0,00;4099,46
P000159/2;Poz.ostatn6 plochy 1;12,16;307,04;0,00;307,04;; ;
P000159/3;Poz.ostatn6 plochy 8;12,16;137,75;0,00;137,75;; ;
P000160;Poz.FN xxxxx 223 m2;08.97;370,11;0,00;370,11;; ;
P000161;Poz.FN xxxxx 212 m2;08.97;351,86;0,00;351,86;; ;
P000164/1;Poz.ostatn0 plochy
9;12,16;1653,36;0,00;1653,36 P000164/2;Poz.ostatn0
plochy 1;12,16;3071,00;0,00;3071,00
P000164/3;Poz.ostatn0 plochy 1;12,16;21,58;0,00;21,58;; ;
P000164/4;Poz.ostatn0 plochy 1;12,16;18,26;0,00;18,26;; ;
P000164/5;Poz.ostatn0 plochy 1;12,16;31,54;0,00;31,54;; ;
P000167;Poz.FN xxxxx 321 m2;08.97;532,76;0,00;532,76;; ;
P000168/1;Poz.ostatn0 plochy
2;12,16;355,18;0,00;355,18;; P000168/2;Poz.ostatn0
plochy 5;12,16;94,60;0,00;94,60;; ; P000168/3;Poz.ostatn0
plochy 5;12,16;87,96;0,00;87,96;; ; P000169/1;Poz.ostatn0
plochy 1;12,16;212,44;0,00;212,44;; ;
P000169/2;Poz.ostatn0 plochy 6;12,16;9,96;0,00;9,96;; ;
P000170;Poz.FN xxxxx 545
m2;08.97;9949,88;0,00;9949,88;; ; P000171/1;Poz.ostatn6
plochy 2;12,16;448,12;0,00;448,12;; ;
P000171/2;Poz.ostatn6 plochy 0;12,16;14,04;0,00;14,04...

P000208;Poz FN xxxxx 944

P000209;Poz m;12,11;17237,44;0,00;17237,44;;;
FN xxxxx 47 m2;12,11;858,22;0,00;858,22;;;

P000210;Poz FN xxxxx 2884

P000213;Poz. FN xxxxx 415 m2;12,11;688,90;0,00;688,90;;;

P000214;Poz. FN xxxxx 39 m2;12,11;712,14;0,00;712,14;;;

P000215;Poz. FN xxxxx 2210
m;12,11;40354,60;0,00;40354,60;;;

P000216/1;Poz.ostatn0 plochy
3;12,16;6266,50;0,00;6266,50;;;

P000216/2;Poz.ostatn0 plochy 1;12,16;255,64;0,00;255,64;;;

P000216/3;Poz.ostatn0 plochy 1;12,16;26,56;0,00;26,56;;;

P000219;Poz.FN xxxxx 432 m2;08.97;717,12;0,00;717,12;;;

P000220;Poz. FN xxxxx 417 m2;07.12;692,22;0,00;692,22;;;

P000221;Poz.FN Nitra32 m2 01;11,14;53,12;0,00;53,12;;;

~~~~~

~~~~~  
;ORGANIZOCIA;CELKOM ;;81642497,74 ;31124619,91;;
; ;OPR\$VKY;CELKOM ;; ;50517877,83 ;