

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok k 26.8.2017;;;;;

Inventórne;Názov majetku;Obstarávacia ;Zostatkov0 ;Dátum zaradenia;Rok výroby 00slo;;cena;cena;;
00001;TRVALE PORASTY V NNA;5 423,39;0,00;01.01.1989;1989 0007-1;Kotol0a - psychiatria;70 800,00;56 787,50;01.05.2012;2012 0007-2;TZ - budova psych. - mre0e;5 732,40;18 244,00;01.11.2016;2016 0007;BUDOVA PSYCHIATRIE;193 504,55;0,00;01.01.1955;1955 0026-1;Kotol0a - infektol0gia;84 782,40;67 999,07;01.05.2012;2012 0026-2;TZ - budova infekt.;2 667,47;8 195,18;01.11.2016;2016 0026;BUDOVA INFEKC.Oddeleenia;174 864,44;0,00;01.01.1970;1970 0037;SKLADY MATERIÁLU HA;34 062,80;0,00;01.01.1974;1974 0040;SKLAD OCELOVY PRI KOTOLNI;829,85;0,00;01.01.1989;1989 0048;CENTRALNE DIELNE NNA;100 518,56;0,00;01.01.1977;1977 0049;KOTOLNA S KOMINOM NNA;365 693,72;407 096,54;01.01.1977;1977 0055;OPERACNE KOMPLEMENTY;2 633 076,29;13 390 138,05;01.01.1984;1984 0056;LOZKOVA CAST-MONOBLOKY;12 215 007,15;1 435 850,25;01.01.1984;1984 0057;SIRSIE KOMPLEMENTY + MR;2 128 798,92;365 490,78;01.01.1984;1984 0060;POLIKLINIKA + LEKAREN;2 762 611,76;1 045 559,44;01.01.1984;1984 0064;KUCHYNA A PRACOVNA;933 338,88;0,00;01.01.1984;1984 0065;PATOLOGIA A HLAVNA VRATNICA;709 661,89;78 535,91;01.01.1983;1983 0067;BUDOVA CENTRAL.GARAZI;122 164,04;0,00;01.01.1983;1983 0068;ADMINISTRATIVNA BUDOVA;497 621,79;0,00;01.01.1983;1983 0073-1;TZ energocen. - strecha;41 959,38;41 172,60;01.11.2016;2016 0073;ENERGETICKE CENTRUM;461 929,83;0,00;01.01.1983;1983 0075;DIESEL AGREG\$TY;189 862,05;0,00;01.01.1983;1983 0076;PEC SPALOVACIA HA;27 717,88;0,00;01.01.1983;1983 0077;SKLAD PLYNOV A HORLAVIN;45 096,86;0,00;01.01.1979;1979 0079;REGULACNA STANICA PLYNOV;24 436,10;0,00;01.01.1983;1983 009;Oplotenie NEMOC. AREALU SNA;9 097,29;0,00;01.01.1970;1970 0090;GARAZE NA PARTIZ. CESTE;14 937,26;0,00;01.01.1995;1973 0095;TRAFOSTANICA A NAHR. ZDROJ;515 142,73;98 599,66;01.01.1996;1993 0097;ONKOLOGICK\$ PRACOVISKO;1 818 126,07;475 281,46;01.01.1999;1996 0098;PYROL0ZNA SPA0OV0A;1 599 967,50;538 250,02;01.01.2002;1998 01;CISTIACA STANICA;70 978,39;0,00;01.01.1970;1970 010;Oplotenie INFEKC. PAV. SNA;2 831,61;0,00;01.01.1970;1970 0100;SKLAD V HA;98 776,70;48 357,11;01.01.2006;1980 015;KANAL A V SNA;19 012,41;0,00;01.01.1959;1959 016;KANAL B V SNA;2 955,29;0,00;01.01.1959;1959 019;PREKLADKA ELEKTR. VEDENIA;35 207,23;113,10;01.01.1977;1977 020;JEDNOTNA KANALIZACIA NNA;12 154,92;0,00;01.01.1977;1977 021;KANALY PAROVODNE DO SKLENIK.;61 535,29;0,00;01.01.1977;1977 022;PALIVOVE HOSPODARSTVO;28 919,14;0,00;01.01.1977;1977 023;Oplotenie HOSP.AREALU NNA;11 452,77;0,00;01.01.1977;1977 024;CESTY A TERENNE UPRAVY V HA;44 571,73;0,00;01.01.1977;1977 025;VODOVOD V HOSPOD. AREALI;11 529,11;0,00;01.01.1977;1977 027;VODOVOD V AREALI NNA;31 569,24;0,00;01.01.1977;1977 028;KANALIZACIA DAZDOVYCH VOD;109 479,62;0,00;01.01.1977;1977 030;SPLASKOVA KANALIZACIA;77 765,19;0,00;01.01.1977;1977 034;NAHRADNY VODNY ZDROJ;20 584,45;0,00;01.01.1983;1983 035;Oplotenie NNA;17 841,27;0,00;01.01.1983;1983 036;PREMOSTENIE K DETSKEMU PAVIL;197 085,91;0,00;01.01.1983;1983 037;PREMOSTENIE V MONOBLOKoch;29 223,59;0,00;01.01.1983;1983 039-1;Cesty - rekon0trukcia;186 329,89;199 809,99;01.12.2015;2015 039;CESTY A TERENNE UPRAVY NNA;457 269,73;0,00;01.01.1983;1983 04;SPOJOVACIE CHODBY SNA;73 197,87;0,00;01.01.1970;1970 040;SPOJ.CHODBA K DET.PAVILONU;22 774,31;0,00;01.01.1983;1983 041;KANALIZACIA INFEKCNA;7 540,43;0,00;01.01.1983;1983 042;ROZVODY SLABOPRUD.K INTERNAT;50 293,07;0,00;01.01.1983;1983

043;VONKAJSI ROZVOD ZMAKC.VODY;15 206,90;0,00;01.01.1983;1983
044;VONKAJSI ROZVOD PLYNU;20 260,34;0,00;01.01.1983;1983
045;VONKAJSI ROZVOD PLYNOV;38 780,36;0,00;01.01.1983;1983
046;VONKAJSIE OSVETLENIE V NNA;13 856,20;0,00;01.01.1983;1983
047;ROZVODY NIZKEHO NAPATIA;67 828,49;0,00;01.01.1983;1983
05;VONKAJSIE ROZVODY ELEKTR.SNA;18 195,48;0,00;01.01.1970;1983
053;CHLADIACA CENTR0LA;48 707,10;0,00;01.01.1979;1979
054;REDUKCNA STANICA PLYNU;1 898,23;0,00;01.01.1979;1979
055;OBJEKT VN KABLOVY PRIVOD;142 223,49;0,00;01.01.1979;1979
056;OBJEKT NN ROZVODY V HA;894,81;0,00;01.01.1979;1979
057;VONKAJSIE OSVETLENIE V HA;1 634,53;0,00;01.01.1979;1979
06;VONKAJSIE OSVETL.A ROZV.SNA;20 955,19;0,00;01.01.1970;1970
07;KOMUNIKACIE A CESTY V SNA;83 482,74;0,00;01.01.1970;1970
071;VRTU0N0KOV0 LETISKO;73 349,66;23 497,54;01.01.2002;2001
072;SVETELN\$ ZABEZP.ZAR.PRE VL;39 928,67;12
786,94;01.01.2002;2001 08;OPLOTENIE ČISTIACEJ
STANICE;738,90;0,00;01.01.1969;1969 09;Plynov0 pr0pojka;11
940,00;19 322,81;01.05.2012;2012 10040;SKRINA PREPR.NA
STERIL.MAT.;626,20;0,00;01.01.1983;1979 10041;SKRINA PREPR.NA
STERIL.MAT.;626,20;0,00;01.01.1983;1979 10042;SKRINA PREPR.NA
STERIL.MAT.;626,20;0,00;01.01.1983;1979 10073;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10074;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10075;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10076;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10078;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10079;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10080;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10081;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10082;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10083;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10084;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10085;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10086;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10090;STOLIK POD
PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10093;STOLIK POD
PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10094;STOL PISACI
ST 1;214,10;0,00;01.01.1981;1980 10096;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10097;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10098;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10099;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10100;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10101;SKRINKA VARICOVA SK
14;110,70;0,00;01.01.1981;1980 10102;SKRINKA VARICOVA SK
14;110,70;0,00;01.01.1981;1980 10114;SKRINKA VYVESNA SK
25;268,01;0,00;01.01.1981;1980 10119;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10120;SKRINKA VARICOVA SK
14;110,70;0,00;01.01.1981;1980 10122;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10125;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10133;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10138;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10140;STOL PISACI ST
1;214,10;0,00;01.01.1981;1980 10169;SKRINA SK
20;353,78;0,00;01.01.1981;1980 10170;SKRINA 2-DVEROVA SK
13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10171;SKRINA 2-DVEROVA SK
13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10172;SKRINA 2-DVEROVA SK
13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10173;SKRINA 2-DVEROVA SK
13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10174;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10175;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10176;STOL PISACI ST
2.181 11.0 00.01 01 1001.1000

10177	STOL	PISACI	ST 1981;1980
	; 3;181,11;0,00;01.01.		1981;1980
10178	STOL	PISACI	ST 01.01.1981;1980
	; 3;181,11;0,00;01.01.		01.01.1981;1980
10179	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 01.01.1981;1980
	; 2;136,43;0,00;		01.01.1981;1980
10180	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 1981;1980
	; 2;136,43;0,00;		1981;1980
10181	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 01.01.1981;1980
	; 2;136,43;0,00;		00;01.01.1981;198
10182	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 0
	; 2;136,43;0,00;		00;01.01.1981;198
10184	STOL	PISACI	ST 0
	; 3;181,11;0,00;01.01.		00;01.01.1981;198
10185	STOL	PISACI	ST 0
	; 3;181,11;0,00;01.01.		01.01.1981;1980
10186	SKRINKA	2-DVEROVA	SK 01.01.1981;1980
	; 13;206,86;0,00;		00;01.01.1981;198
10187	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST 0
	; 2;101,57;0,		01.01.1981;1980
10188	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST 01.01.1981;1980
	; 2;101,57;0,		01.01.1981;1980
10189	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST 1981;1980
	; 2;101,57;0,		1981;1980
10190	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 1981;1980
	; 2;136,43;0,00;		1981;1980
10191	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 1981;1980
	; 2;136,43;0,00;		1981;1980
10193	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST 1981;1980
	; 2;101,57;0,		1981;1980
10194	SKRINKA	2-DVEROVA	SK 1981;1980
	; 13;206,86;0,00;		1981;1980
10196	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 1981;1980
	; 2;136,43;0,00;		1981;1980
10197	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 1981;1980
	; 2;136,43;0,00;		1981;1980
10198	STOL	PISACI	ST 1981;1980
	; 3;181,11;0,00;01.01.		00;01.01.1981;198
10199	STOL	PISACI	ST 0
	; 3;181,11;0,00;01.01.		00;01.01.1981;198
10200	STOL	PISACI	ST 0
	; 3;181,11;0,00;01.01.		00;01.01.1981;198
10210	STOL	PISACI	ST 0
	; 3;181,11;0,00;01.01.		00;01.01.1981;198
10233	STOL	PISACI	ST 0
	; 3;181,11;0,00;01.01.		00;01.01.1981;198
10234	STOL	PISACI	ST 0
	; 3;181,11;0,00;01.01.		00;01.01.1981;198
10235	STOL	PISACI	ST 0
	; 3;181,11;0,00;01.01.		00;01.01.1981;198
10236	STOL	PISACI	ST 0
	; 3;181,11;0,00;01.01.		01.01.1981;1980
10237	STOL	PISACI	ST 01.01.1981;1980
	; 3;181,11;0,00;01.01.		01.01.1981;1980
10239	STOL	PISACI	ST 01.01.1981;1980
	; 3;181,11;0,00;01.01.		01.01.1981;1980
10240	STOL	PISACI	ST 01.01.1981;1980
	; 3;181,11;0,00;01.01.		01.01.1981;1980
10241	STOL	PISACI	ST 01.01.1981;1980
	; 3;181,11;0,00;01.01.		01.01.1981;1980

10272;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10273;SKRINKA ZASUVKOVA
SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10274;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
10275;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10276;SKRINKA ZASUVKOVA
SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10277;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
10278;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10279;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10280;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10281;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10282;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10283;STOL PISACI ST
1;214,10;0,00;01.01.1981;1980 10284;STOLIK POD
PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10285;STOLIK
POD PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
10286;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10287;STOLIK POD
PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10288;STOLIK
POD PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
10289;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10290;SKRINA 2-DVEROVA SK
13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10291;SKRINA 2-DVEROVA
SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10292;SKRINA 2-
DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10295;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
10296;SKRINA 2-DVEROVA SK
13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10297;SKRINA 2-DVEROVA
SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10298;SKRINA 2-
DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10299;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
10300;SKRINA 2-DVEROVA SK
13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10301;SKRINA 2-DVEROVA
SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10302;SKRINA 2-
DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10303;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
10304;SKRINA 2-DVEROVA SK
13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10305;SKRINA 2-DVEROVA
SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10306;SKRINA 2-
DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10307;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
10308;SKRINA 2-DVEROVA SK
13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10309;SKRINA 2-DVEROVA
SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 1031;SADA SKUSOBNYCH
SKIEL;121,72;0,00;01.01.1968;1968 10310;SKRINA 2-
DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10311;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
10312;SKRINA 2-DVEROVA SK
13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10313;SKRINA 2-DVEROVA
SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10314;SKRINA 2-
DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10315;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
10316;SKRINA 2-DVEROVA SK
13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10317;SKRINA 2-DVEROVA
SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10318;SKRINA 2-
DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10320;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
10321;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10322;SKRINKA ZASUVKOVA

10421;MIKROSKOP UNIVERZÁLNY ID 02;10
193,95;0,00;01.01.1984;1984 10433;NEGATOSKOP L
110;164,21;0,00;01.01.1984;1979 10434;NEGATOSKOP L
110;164,21;0,00;01.01.1984;1979 10438;NEGATOSKOP L
110;164,21;0,00;01.01.1984;1978 10451;SKRINA ANESTEZIOLOG.
AN 1;208,33;0,00;01.01.1984;1978 10462;PERIMETER GULOVY SO
STOLIKOM;944,13;0,00;01.01.1984;1982 10469;PH METER OP
208;726,35;0,00;01.01.1984;1983 10484;NEGATOSKOP L
110;164,21;0,00;01.01.1984;1979 10485;NEGATOSKOP L
110;164,21;0,00;01.01.1984;1979 10526;ODSVA0KA SSU
II.;294,76;0,00;01.01.1983;1983 10528;SUPRAVA ZUBNÁ 662
H;715,26;0,00;01.01.1984;1978 10545;ODSAVAC PRACHU PO
3;143,86;0,00;01.01.1984;1980 10553;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10554;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10555;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10557;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10558;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10559;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10560;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10569;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10570;STOL PISACI ST
1;214,10;0,00;01.01.1981;1980 10571;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10572;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10602;VAHA ANALYTICKA WA
35;316,21;0,00;01.01.1983;1978 10703;SKRINKA VARICOVA SK
14;110,70;0,00;01.01.1981;1980 10721;SKRINA 2-DVEROVA SK
13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10755;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10756;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10757;SKRINA 2-DVEROVA SK
13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 1076;STROJ OHYBACI RUCNY XO
1000;309,33;0,00;01.01.1968;1968 10771;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10825;SKRINKA VYVESNA SK
25;268,01;0,00;01.01.1981;1980 10826;SKRINKA VYVESNA SK
25;268,01;0,00;01.01.1981;1980 10827;SKRINKA VYVESNA SK
25;268,01;0,00;01.01.1981;1980 10828;SKRINKA VYVESNA SK
25;268,01;0,00;01.01.1981;1980 10835;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10836;SKRINA 2-DVEROVA SK
13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10840;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10841;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10842;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10844;SKRINKA VARICOVA SK
14;110,70;0,00;01.01.1981;1980 10846;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10847;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10848;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10850;STOL PISACI ST
3;250,45;0,00;01.01.1981;1980 10852;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10853;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10856;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10857;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10859;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10860;STOL ZASADACI ST
21;911,77;0,00;01.01.1981;1980 10863;SKRINKA VARICOVA SK
14;110,70;0,00;01.01.1981;1980 10867;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10869;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10870;SKRINA 2-DVEROVA SK
13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10871;STOL PRE PREDNOSTU
STP;250,45;0,00;01.01.1981;1980 10873;KRESLO-LEHATKO K
6;193,85;0,00;01.01.1981;1980 10875;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10876;STOL PISACI ST
2.181 11.0 00.01 01 1081.1080

10877	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
10878	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
10879	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
10877	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
10881	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
10882	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
10883	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
10885	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
10886	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
10887	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980
10888	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980
10889	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980
10890	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980
10891	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980
10896	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
10897	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
10898	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
10899	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
10914	ZDROJ	STABILIZOVANY	BS	525;247,73;0,00;01.01.1985;1985
10915	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
10916	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
10914	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
10924	STERILIZATOR	HS	61	A;222,66;0,00;01.01.1982;1977
10928	STERILIZATOR	HS	61	A;222,66;0,00;01.01.1982;1977
10932	STERILIZATOR	HS	61	A;222,66;0,00;01.01.1982;1977
10938	MIKROSKOP	JENAVAL;13		650,37;0,00;01.01.1985;1984
10939	MIKROSKOP	JENAVAL;13		650,40;0,00;01.01.1985;1984
10938	MIKROSKOP;13			650,43;0,00;01.01.1985;1984
10955	VAHA MOSTKOVA	S KRUH.STUPN.		;414,99;0,00;01.01.1984;1978
10963	STERILIZATOR	HS	400	A;691,06;0,00;01.01.1984;1979
10967	CHLADIACA	SKRINA CALEX	900	;169,75;0,00;01.01.1984;1977
10971	SKRINKA	ZON 2 8-ZASUVKOVA		;167,40;0,00;01.01.1984;1978
10971	SKRINKA	ZON 2 8-ZASUVKOVA		;167,40;0,00;01.01.1984;1978
10980	PRISTROJ	MERACI BM	492	;338,58;0,00;01.01.1985;1985
10990	SUSTRUH	SN 321;6		156,74;0,00;01.01.1985;1985
10995	RTG	PRESTROJ	MP	50 Chiraktis;120
10996	387,70;0,00;01.01.1981;1980			
11004	RTG	PRESTROJ	MP	50 CHIRAKTIS;155
11005	206,83;0,00;01.01.1981;1980			
11004	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11007	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
11009	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11011	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11014	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
11015	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11016	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11017	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11018	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11019	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11014	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11021	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11022	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11023	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11025	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11026	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11027	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
11028	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
11029	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
11030	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980

11031	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST,57;0,00;01.01.1981;198
11032	2;101			0
11033	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST,57;0,00;01.01.1981;198
11034	2;101			0
11035	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11036	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11037	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11038	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11039	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11040	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11041	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11042	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11043	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11044	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11045	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11046	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11047	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11048	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11049	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11050	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11051	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11031	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11056	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11058	3;181,11;0,00;			;0,00;01.01.1981;1980
11059	STOL		PISACI	ST;0,00;01.01.1981;1980
11058	3;181,11;0,00;			;0,00;01.01.1981;1980
11061	STOL		PISACI	ST;0,00;01.01.1981;1980
11062	3;181,11;0,00;			;0,00;01.01.1981;1980
11063	STOL		PISACI	ST;0,00;01.01.1981;1980
11063	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11066	STOL		PISACI	ST,57;0,00;01.01.1981;198
11069	3;181,11;0,00;			0
11072	STOL		PISACI	ST,57;0,00;01.01.1981;198
11075	3;181,11;0,00;			0
11076	STOL		PISACI	ST;0,00;01.01.1981;1980
11079	3;181,11;0,00;			,57;0,00;01.01.1981;198
11079	STOL		PISACI	ST0
11081	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11082	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11083	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11086	STOL		PISACI	ST;0,00;01.01.1981;1980
11087	3;181,11;0,00;			;0,00;01.01.1981;1980
11088	SKRINKA		VARICOVA	SK;0,00;01.01.1981;1980
11089	14;110,70			,57;0,00;01.01.1981;198
11090	STOL	PRE	PREDNOSTU0	
11091	STP;250,45			0,00;01.01.1981;1980
11093	SKRINKA		ZASUVKOVA	SK;0,00;01.01.1981;1980
11093	2;136,43			;0,00;01.01.1981;1980
11098	SKRINKA		ZASUVKOVA	SK;0,00;01.01.1981;1980
11100	2;136,43			00;01.01.1981;1980
11105	SKRINKA		ZASUVKOVA	SK01.01.1981;1980
11106	2;136,43			01.01.1981;1980
11107	SKRINKA		ZASUVKOVA	SK01.01.1981;1980
11108	2;136,43			01.01.1981;1980
11109	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11105	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11111	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST;0,00;01.01.1981;1980
11112	2;101			;0,00;01.01.1981;1980
11116	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST;0,00;01.01.1981;1980
	2.101			.0 00.01 01 1001.1000

11117	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11119	SKRINKA ZASUVKOVA	SK	2	136,43	0,00	01.01.1981	1980
11119	STOL PISACI	ST	3	181,11	0,00	01.01.1981	1980
11121	SKRINKA ZASUVKOVA	SK	2	136,43	0,00	01.01.1981	1980
11123	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11125	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11128	SKRINKA ZASUVKOVA	SK	2	136,43	0,00	01.01.1981	1980
11129	STOL PISACI	ST	3	181,11	0,00	01.01.1981	1980
11131	STOL PISACI	ST	3	181,11	0,00	01.01.1981	1980
11134	VESIAK			VK;402,64	0,00	01.01.1981	1979
11157	STOL	ST	23	185,22	0,00	01.01.1981	1980
11163	STOL	ST	24	177,59	0,00	01.01.1981	1980
11164	STOL	ST	24	177,59	0,00	01.01.1981	1980
11165	STOL	ST	24	177,59	0,00	01.01.1981	1980
11166	STOL	ST	24	177,59	0,00	01.01.1981	1980
11167	STOL	ST	24	177,59	0,00	01.01.1981	1980
11168	STOL	ST	24	177,59	0,00	01.01.1981	1980
11169	STOL	ST	24	177,59	0,00	01.01.1981	1980
11170	STOL	ST	24	177,59	0,00	01.01.1981	1980
11172	STOL PISACI	ST	3	181,11	0,00	01.01.1981	1980
11173	STOL PISACI	ST	3	181,11	0,00	01.01.1981	1980
11175	STOLIK	POD		PIS.STROJ			ST
11176	2;101,57			0,00	01.01.1981	1980	
11177	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11175	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11180	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11181	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11182	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11183	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11184	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11185	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11186	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11190	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11191	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11192	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11193	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11194	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11195	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11196	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11198	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11199	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11198	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11201	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11202	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11206	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11207	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11213	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11213	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11216	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11217	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11218	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11219	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11217	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11221	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11222	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11223	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11224	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11225	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
11226	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980
	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13	206,86	0,00	01.01.1981	1980

11331;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11332;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11333;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11358;PUMPA INFUZNA TLAK.LINEOMAT;290,78;0,00;01.01.1985;1985
11362;UZ VANA;185,89;0,00;01.01.1985;1985
11367;SKRINA NA NASTROJE ULN 13;103,57;0,00;01.01.1985;1978
11369;SKRINA NA NASTROJE ULN 13;103,57;0,00;01.01.1985;1978
11370;SKRINA NA NASTROJE ULN 13;103,57;0,00;01.01.1985;1978
11375;SKRINA NA NASTROJE ULN 13;103,57;0,00;01.01.1985;1978
11382;TITRATOR CHLORIDOVY KOMPLET.;1
485,76;0,00;01.01.1985;1985 11418;STERILIZATOR HS 61
A;218,65;0,00;01.01.1985;1980 11426;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 11427;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 11440 1;STOL ST 3
POSAC0;181,11;0,00;01.01.2005;1980 11442;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 11443;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 11444 1;SKRINKA SK 2
ZOSUVKOV0;136,43;0,00;01.01.2005;1980 11445 1;SKRINKA SK 2
ZOSUVKOV0;136,43;0,00;01.01.2005;1980 11460;SKRINA 2-DVEROVA
SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 11463;SKRINA NA PRADLO SK
18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 11483;ROBOT M
051;604,46;0,00;01.01.1985;1985 11487;DESAGA - UV
LAMP;304,22;0,00;01.01.1985;1985 11509;ODSTREDIVKA T
30;135,53;0,00;01.01.1983;1978 11515;STERILIZATOR HS 61
A;254,80;0,00;01.01.1985;1977 11518;STERILIZATOR HS 61
A;254,80;0,00;01.01.1985;1977 11523;STERILIZATOR HS 61
A;222,93;0,00;01.01.1985;1977 11529;STERILIZATOR HS 31
A;222,93;0,00;01.01.1985;1977 11542;STERILIZATOR HS
31/A;191,69;0,00;01.01.1984;1977 11544;STERILIZATOR HS 31
A;191,69;0,00;01.01.1985;1980
1155;MIKROSKOP;181,97;0,00;01.01.1969;1969 11551;STERILIZATOR
HS 31 A;191,69;0,00;01.01.1985;1980 1156;MIKROSKOP
BINOKULARNY;181,97;0,00;01.01.1969;1969 11562;TERMOSTAT TCH
100;427,04;0,00;01.01.1985;1980 11565;TERMOSTAT TCH
100;427,04;0,00;01.01.1985;1980 11566;SKRINKA ASISTENCNA ZON
1;172,21;0,00;01.01.1985;1978 11588;SKRINKA ASIST.6-ZAS. ZON
10;150,90;0,00;01.01.1985;1978 11589;SKRINKA ASIST.6-ZAS. ZON
10;150,90;0,00;01.01.1985;1978 11596;SKRINKA ASIST.6-ZAS. ZON
10;150,90;0,00;01.01.1985;1978 11599;SKRINKA ZUBOLEK.ZAS. ZON
3;118,57;0,00;01.01.1985;1978 11610;SKRINKA 3-ZASUVKOVA ZON
6;118,57;0,00;01.01.1985;1978 11611;SKRINKA 3-ZASUVKOVA ZON
6;118,57;0,00;01.01.1985;1978 11615;Chladni0ka CALEX 170
L;118,90;0,00;01.01.1985;1981 11617;STERILIZATOR HS 61
A;222,93;0,00;01.01.1985;1977 11626;LAMP;043,05;0,00;01.01.1985;1983 11636;SUSICKA FILMOV SUS
8/I;260,44;0,00;01.01.1985;1979 11665;MIKROSKOP;5
048,66;0,00;01.01.1984;1982 11666;MIKROSKOP;5
048,66;0,00;01.01.1983;1982
11680;STOL VAHOVY-VAHOVE
PRACOVISK;199,23;0,00;01.01.1985;1979 11683;LIS RUCNY PAKOVY
RLH 2;341,86;0,00;01.01.1985;1985 11684;RTG PRESTROJ
PANORAMAT.AX 4;5 403,70;0,00;01.01.1985;1985 11687;VITATRON
IFP S PRISLUS.;2 815,21;0,00;01.01.1985;1985 11689;CISTICKA
POTRUBIA RIDGID;693,39;0,00;01.01.1985;1985 11701;RLC MOST
POLOAUT. BM 509;257,92;0,00;01.01.1985;1985
11705;KARDIOTOKOGRAF-FETAL MONITOR;9
400,19;0,00;01.01.1985;1985 11712;KOAGULATOR BIPOLARNY;1
646,48;0,00;01.01.1985;1985 11718;ZARIADENIE PRE
ELEKTROFOREZU;11 084,78;0,00;01.01.1985;1985 11737;CHIROLOG
T.560 15.0 00.01 01 1025.1022 11737.02TAI MOKKOD

11815	POCITAC	KRVINIEK	LEUKONOR		369,48;0,00;01.01.1986;1986
11819	OFTALMOSKOP	RUCNY	VARIANTA		262,33;0,00;01.01.1986;1986
11819	OFTALMOSKOP	RUCNY	VARIANTA		262,33;0,00;01.01.1986;1986
11821	VRTACKA	STLPOVA	VS 32 B		853,52;0,00;01.01.1986;1986
11828	INTERDYN	ID		79;800,94;0,00;01.01.1986;1986	
11829	INTERDYN	ID		79;800,94;0,00;01.01.1986;1986	
11830	PROJEKTOR	ZNACKOVY	111;1	132,05;0,00;01.01.1986;1986	
11831	PROJEKTOR	ZNACKOVY	111;1	132,05;0,00;01.01.1986;1986	
11829	PROJEKTOR	ZNACKOVY	111;1	132,05;0,00;01.01.1986;1986	
11843	KLIMATIZATOR	OKENNY	CALEX		233,65;0,00;01.01.1986;1985
11847	STOL		MANIPILACNY		402,48;0,00;01.01.1981;1980
11848	STOL		MANIPILACNY		402,48;0,00;01.01.1981;1980
11849	STOL		MANIPILACNY		402,48;0,00;01.01.1981;1980
11850	STOL		MANIPILACNY		402,48;0,00;01.01.1981;1980
11847	STOL		MANIPILACNY		402,48;0,00;01.01.1981;1980
11854	STOL	ZAS.	ST	26;136,16;0,00;01.01.1981;1980	
11858	SKRINA	SATNOVA	SK	58;282,48;0,00;01.01.1981;1980	
11859	SKRINA	SATNOVA	SK	58;282,48;0,00;01.01.1981;1980	
11860	SKRINA	SATNOVA	SK	58;282,48;0,00;01.01.1981;1980	
11863	STOL	2-STRANNY	ZAS. ST	7;207,23;0,00;01.01.1981;1980	
11863	STOL	1-STRANNY	ZAS. ST	7;207,23;0,00;01.01.1981;1980	
11874	KOLPOSKOP		MI	22;859,16;0,00;01.01.1986;1986	
11885	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980	
11903	PROJEKTOR	ZNACKOVY	111;1	132,05;0,00;01.01.1986;1986	
11903	PROJEKTOR	ZNACKOVY	111;1	132,05;0,00;01.01.1986;1986	
11907	VAHA	JEMNA	OWA	34.011;285,10;0,00;01.01.1986;1986	
11910	TERMOTEST			831;353,38;0,00;01.01.1986;1986	
11910	STOL	MANIPULACNY	SKLENARSKY		647,28;0,00;01.01.1986;1986
11941	ZVARACKA		WTU	220;512,35;0,00;01.01.1986;1986	
11949	SUPRAVA		VRTACIA		STOMATOCHIR.;5
11968					849,03;0,00;01.01.1986;1985
11969	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980	
11970	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980	
11971	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980	
11972	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980	
11973	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980	
11974	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980	
11975	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980	
11976	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980	
11977	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
11978	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
11979	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
11980	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
11981	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
11982	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
11983	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
11984	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980	
11985	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
11990	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980	
11991	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
11992	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
11993	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
11994	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
11995	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
11996	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
11997	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
11998	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
11999	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
12000	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	

SKRTNA 2-DVEROVA SK 13.206 86.0 00.01 01 1021.1020

12001	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12002	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12003	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12003	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12006	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
12007	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
12008	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
12009	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
12007	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
12011	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
12012	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
12013	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
12014	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
12015	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
12013	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
12017	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
12021	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12022	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
12023	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12023	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12026	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12027	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
12028	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
12029	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
12030	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
12032	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12033	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12034	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
12035	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12036	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
12037	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
12038	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980
12032	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
12045	PILKA	OSCILACNA	NA	SADRU
12067	EL.	;883,66;0,00;01.01.1987;1986		
12077	STROJ	PISACI ROBOTRON	242;233,02;0,00;01.01.1987;1983	
12077	STIMULATOR	NUDZOVY	RS 30;290,81;0,00;01.01.1987;1986	
12081	STIMULATOR	NUDZOVY	RS 30;290,81;0,00;01.01.1987;1986	
12082	STIMULATOR	NUDZOVY	RS 30;290,88;0,00;01.01.1987;1986	
12086	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12087	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12088	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12089	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12090	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12091	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12092	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12093	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12095	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12096	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12098	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12098	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12101	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12104	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12105	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12106	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12107	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12104	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12110	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12111	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
	REGAL	MAHAGONOVY	482,64;0,00;01.01.1981;1980	

12112;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12113;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12114;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12115;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12116;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12118;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12119;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12120;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12121;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12122;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12123;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12124;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12125;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12126;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12128;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12129;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12130;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12131;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12132;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12133;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12134;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12135;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12136;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12137;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12138;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12139;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12140;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12141;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12142;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12143;REGAL MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12180;SKRINKA VARIČOVA SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
12184;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12190;ZARIADENIE UMYVACIE WAP;453,69;0,00;01.01.1987;1986
12197;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
12202;SKRINA ANESTEZIOLOG. AN 1;218,68;0,00;01.01.1984;1982
12207;DEKADA ODPOROVA TR 9408;211,61;0,00;01.01.1987;1987
12211;EKG CHIRASTAR 30;1 754,27;0,00;01.01.1987;1987
12231;SUPRAVA GAUC.CALUNENA;263,56;0,00;01.01.1987;1980
12252;PRISTROJ PRE
MAGNETOTERAPIU;691,56;0,00;01.01.1987;1986 12280;KRESLO-
LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980 12299;PRISTROJ
RIWOMAT S PRISL.;3 514,01;0,00;01.01.1987;1987
12312;HYSTEROSKOP S PRISL.;3 475,10;0,00;01.01.1988;1987
12335;PUMPA INFUZNA LINEOMAT;292,11;0,00;01.01.1988;1987
12351;PREDHRIEVAC KRVNYCH TRANSF.;1
987,59;0,00;01.01.1988;1987 12366;MIKROSKOP
BINOKULARNY;241,95;0,00;01.01.1988;1987 12369;MIKROSKOP
BINOKULARNY;241,95;0,00;01.01.1988;1987 12371;MIKROSKOP
BINOKULARNY DN 816;241,92;0,00;01.01.1988;1987
12375;MIKROSKOP BINOKULARNY;232,46;0,00;01.01.1988;1987
12376;MIKROSKOP BINOKULARNY;232,46;0,00;01.01.1988;1987
12378;MIKROSKOP BINOKULARNY;232,46;0,00;01.01.1988;1987
12393;UZ VANA UC 002;241,35;0,00;01.01.1988;1987
12434;VRTACKA STLPOVA VS 32 B;861,58;0,00;01.01.1988;1988
12437;OFTALMOSKOP RUCNY;226,02;0,00;01.01.1988;1988
12438;OFTALMOSKOP RUCNY;226,02;0,00;01.01.1988;1988
1244;MIKROSKOP OPERACNY;433,05;0,00;01.01.1970;1969
12455;ULTRATERMOSTAT U 4;195,28;0,00;01.01.1988;1988
12458;ZVARACKA ZU 315;744,11;0,00;01.01.1988;1988
12463;V07TK VYSOKOZDVT7NY DUCNY.227 72.0 00.01 01 1000.1000

12489;LAMPA POLYMERIZACNA VCL
200;211,11;0,00;01.01.1988;1988 12504;APARAT ZVARACI WTU
315-30;680,28;0,00;01.01.1988;1988 12516;DIGESTOR CHEMICKY
ULN 7;234,12;0,00;01.01.1989;1988 12557;REZACKA NA
KOBERCE;165,97;0,00;01.01.1988;1983 12636;BLOK ODPAROVACI
ELEKTRICKY;1 044,21;0,00;01.01.1988;1988 12637;BLOK
ODPAROVACI ELEKTRICKY;1 044,21;0,00;01.01.1988;1988
12664;ODSTREDIVKA MPW 340;537,77;0,00;01.01.1989;1988
12672;MEDIKOLUX KOMPLET;342,49;0,00;01.01.1989;1988
12687;STOLIK POD PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
12688;STOL PRE PREDNOSTU STP;250,45;0,00;01.01.1983;1980
12689;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12690;SKRINKA VARICOVA SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
12691;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
12692;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12693;STOL PRE PREDNOSTU STP;250,45;0,00;01.01.1983;1980
12696;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12697;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12698;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12699;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12700;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12701;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12702;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12704;SKRINKA VARICOVA SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
12727;VAHA OWA 34.011;261,60;0,00;01.01.1989;1989
12728;VAHA OWA 34.011;261,60;0,00;01.01.1989;1989
12730;AUTOMOBIL AVIA 31.1 N SPO M;5
898,43;0,00;01.01.1989;1989 12742;AUTOKLAV
26/II;797,22;0,00;01.01.1973;1972 12743;MIKROSKOP;3
789,98;0,00;01.01.1989;1989 12800;SKRINA
OHNOVZDORNA;189,87;0,00;01.01.1989;1989 12810;SUSICKA
FILMOV SF I;248,66;0,00;01.01.1989;1988 12813;TERMOSTAT
BIOLOGICKY TB 120;556,53;0,00;01.01.1988;1988
12814;TERMOSTAT BIOLOGICKY TB
120;556,53;0,00;01.01.1988;1988 12815;TERMOSTAT BIOLOGICKY
TB 120;556,53;0,00;01.01.1988;1988 12816;TERMOSTAT BT
120;556,53;0,00;01.01.1988;1988 12818;TERMOSTAT BIOLOGICKY
TB 120;556,56;0,00;01.01.1988;1988 12819;TERMOSTAT
BIOLOGICKY TB 120;556,56;0,00;01.01.1988;1988
12821;TERMOSTAT BIOLOGICKY TB
120;556,56;0,00;01.01.1988;1988 12824;TERMOSTAT BIOLOGICKY
TB 120;556,56;0,00;01.01.1988;1988 12831;STOLIK POD
POCITAC;112,53;0,00;01.01.1989;1988 12849;Chladniška-
CHLADIACA SKRINA;293,37;0,00;01.01.1989;1989
12863;KOMPRESOR 1 SK 200;3 421,73;0,00;01.01.1989;1989
12864;KOMPRESOR 1 SK 200;3 421,73;0,00;01.01.1989;1989
12871;Sanomatic SKZ;232,19;0,00;01.01.1989;1989
12897;PO00TA0 BZ 2/AT;10 339,08;0,00;01.01.1989;1989
12905;ODS0VA0KA CHO 4;270,17;0,00;01.01.1989;1989
12906;ODS0VA0KA CHO 4;270,20;0,00;01.01.1989;1989
12909;ODS0VA0KA CHO 4;270,17;0,00;01.01.1989;1989
12923;TELEVIZOR FAREBNY BEIJING;348,54;0,00;01.01.1989;1989
12963;ZDROJ STABILIZOVANY USZ
65;322,64;0,00;01.01.1990;1990 12986;DUOMAT MIE0A0
AMALG0NU;308,90;0,00;01.01.1990;1989 1302;ZDVIHAK HYDRAUL.
STRANOVY;596,16;0,00;01.01.1970;1970 13038;VAHA BALANCE E
2000 D;1 539,17;0,00;01.01.1990;1989 13039;VAHA BALANCE H
120;738,30;0,00;01.01.1990;1989 13048;KOZA
TELOCVICNA;191,60;0,00;01.01.1990;1989 13064;ZDROJ
NEPRETRZITTEHO NADAV 2 610 00.0 00.01 01 1000.1000

13075_2;VENTILÝTOR ELVENT;1 227,71;0,00;01.01.1990;1990
13076_1;PRÍSTROJ NARKOTIZACNY N 8;1 022,94;0,00;01.01.1990;1990
13076_2;VENTILÝTOR ELVENT;1 227,71;0,00;01.01.1990;1990
13078;CHIRATOM 70;344,59;0,00;01.01.1990;1990 13080;CHIRATOM
70;344,59;0,00;01.01.1990;1990 13142;ZDVIHAK SDO 2.5;1
108,88;0,00;01.01.1990;1990 13146;MULTIHELP
II;323,94;0,00;01.01.1990;1990 13151;VRTACKA STOLOVÁ PN
161;376,02;0,00;01.01.1990;1990 13213;INTERDYN ID
99;752,90;0,00;01.01.1990;1990 13236;TERMOSTAT BIOLOGICKY TB
120;449,91;0,00;01.01.1990;1990 13237;TERMOSTAT BIOLOGICKY TB
120;449,91;0,00;01.01.1990;1990 13241;EKG BIOSET 3202;2
405,86;0,00;01.01.1990;1990 13243;SERVOVENTILATOR EDAM;4
574,12;0,00;01.01.1990;1990 13258;EKG CHIRASTAR 63;4
041,76;0,00;01.01.1990;1990 13300;SUSTRUH TUM;6
156,74;0,00;01.01.1983;1982 13317;ODSTREDIVKA LABORATORNA T
62;822,21;0,00;01.01.1991;1990 13327;INKUBÝTOR 8000;20
386,31;0,00;01.01.1991;1990 13329;FETALNY MONITOR HP 8040 A;12
616,08;0,00;01.01.1991;1990 13334;Prýstroj ultrazvukový
ALOKA;165 946,33;0,00;01.01.1991;1990 13346;Artroskop.zostava-
kamera LEMKE;19 670,48;0,00;01.01.1991;1990 13347-
1;Artroskop.zostava-set;2 412,00;703,50;01.05.2013;2013
13347;Artroskop.zostava-zdroj svetla;10
774,08;0,00;01.01.1991;1990 13348;Artroskop.zostava - SHAVER;4
393,31;0,00;01.01.1991;1990 13350;CENTRALA RIADIACEHO
SYSTEMU;35 659,80;0,00;01.01.1991;1990 13350_1;VYMENIKOVA
STANICA CEN.RIAD.;7 554,47;0,00;01.01.1991;1990
13350_2;VYMENIKOVA STANICA CEN.RIAD.;8
946,29;0,00;01.01.1991;1990 13350_3;VYMENIKOVA STANICA
CEN.RIAD.;8 047,70;0,00;01.01.1991;1990 13353;VOZIK NAVAZACI A
VRSOK STOLA;5 761,00;0,00;01.01.1991;1989 13357_1;SVETELNÝ
ZDROJ CLE 145;1 028,65;0,00;01.01.2001;1991
13357_2;VIDEOPROCESOR CV 145;3 584,94;0,00;01.01.2001;1991
13357_3;MONITOR SONY;1 713,20;0,00;01.01.2001;1991
13357_5;Videoendoskop GF Q 165;17 517,99;0,00;01.09.2009;2009
13371;ODSTREDIVKA T 62.2;822,21;0,00;01.01.1991;1990
13388;TERMOSTAT BIOLOGICKY TB 120;448,05;0,00;01.01.1991;1990
13389;TERMOSTAT BIOLOGICKY TB 120;448,05;0,00;01.01.1991;1990
13393;LOZKO VYHRIEVANE S PRISL.II CS;14
382,43;0,00;01.01.1991;1990 13400;SYSTEM MONITOROVACI HP
78834;21 202,32;0,00;01.01.1991;1990 13415;KABINA AUDIOMETRICKA
SONIT 431;511,78;0,00;01.01.1991;1976 13454;NEGATOSKOP
JEDNOPOLOVY;157,01;0,00;01.01.1983;1979 13455;NEGATOSKOP
JEDNOPOLOVY;157,01;0,00;01.01.1983;1979 13457;NEGATOSKOP
JEDNOPOLOVY;157,01;0,00;01.01.1983;1979 13468;PROJEKTOR STUDENE
SVETLO;507,87;0,00;01.01.1980;1980 13469;NANASACIE ZARIADENIE
DESAGA;304,22;0,00;01.01.1985;1984 13484;MIKROSHAKER AM
89;338,98;0,00;01.01.1992;1989 13487;SPEKTROFOTOMETER;10
700,92;0,00;01.01.1992;1989 13547;CHROMATOGRAF PLYNOVY;16
525,43;0,00;01.01.1992;1991 13550;EKG PRÍSTROJ M 170 A;4
377,48;0,00;01.01.1992;1991 13566;SUPRAVA VRTACIA
STOMATOCHIR.;13 136,10;0,00;01.01.1992;1991 13568;LASER
CHIRURGICKY OPMILAS;87 330,48;0,00;01.01.1992;1991 13576;TREZOR
KOVOVY WACO 78 B;681,84;0,00;01.01.1992;1992 13577;TREZOR
KOVOVY WACO 78 B;681,84;0,00;01.01.1992;1992
13578;MIKROSKOP;682,43;0,00;01.01.1992;1992 13589;Fotometer
spektrýlny;56 871,47;0,00;01.01.1992;1991 13592;CYSTOSKOP
OPERACNY;4 045,14;0,00;01.01.1992;1991 13593;CYSTOSKOP
OPERAYNÝ;4 045,14;0,00;01.01.1992;1991 13594;CYSTOSKOP
VYSETROVACI;5 480,12;0,00;01.01.1992;1991 13597;CYSTOSKOP -
ODPTTKA.1 043 50.0 00.01 01 1002.1001 13502.CYSTOSKOP ODPTTKA.1

13603-1;Kamera digit. + hlava kamery;11 857,07;4
923,79;01.11.2013;2013 13603-2;Zdroj svetla;0,00;0,00;01.01.1992;1991
13603-3;Insufltor;0,00;0,00;01.01.1992;1991 13603-4;Pr0stroj
koagula\$;0,00;0,00;01.01.1992;1991 13603-5;Pumpa
preplachovacia;0,00;0,00;01.01.1992;1991 13603;LAPAROSKOPICKA
CHOLECYSTEKT.;22 092,08;0,00;01.01.1992;1991 13610;LAMPA LIECEBNA
BIOPTRON B 1;358,49;0,00;01.01.1992;1992 13612;MIKROSKOP OPERACNY;68
478,52;0,00;01.01.1992;1992 13615;TLA0IARE0 EPSON LQ
4000;507,87;0,00;01.01.1992;1991
13630;KOLPOSKOP;921,83;0,00;01.01.1992;1991 13631;STOL GYNEKOLOGICKY
ERGON;259,64;0,00;01.01.1992;1991 13634;AUTOMAT VYVOLAVACI C 45;8
929,16;0,00;01.01.1992;1992 13663;BABA
RESUSCITACNA;454,09;0,00;01.01.1993;1992 13681;ANALYZER LENS LA 330;8
609,44;0,00;01.01.1993;1992 13704;DEFIBRILATOR MEDIC 4;7
930,16;0,00;01.01.1993;1993 13713;STERILIZATOR HS
62;212,64;0,00;01.01.1993;1990 13714;STERILIZATOR HS
62;212,67;0,00;01.01.1993;1990 13734;SVIETIDLO OPERACNE
STROPNE;463,09;0,00;01.01.1993;1992 13754;PRISTROJ NARKOTIZACNY N 8;1
660,66;0,00;01.01.1993;1990 13758;STOL OPERACNY UNIVER.
SUNAM;534,89;0,00;01.01.1993;1990 13759;STERILIZATOR HS
202;306,28;0,00;01.01.1993;1990 13761;KRESLO VYSETROVACIE KSO
I.;579,10;0,00;01.01.1993;1990 13765;DEFIBRILATOR BPD 13;2
353,38;0,00;01.01.1993;1992 13787;PRISTROJ REHAB. SONOPUS 590;2
157,60;0,00;01.01.1993;1993 13790;PO00TA0 OSOBNY PC AT 386 DX;1
394,14;0,00;01.01.1993;1993 13791;REOGRAF BRENDMED;1
792,47;0,00;01.01.1993;1993 13800;DERMATOSKOP HEINE
OPTOTECHNIK;981,21;0,00;01.01.1993;1993 13826;STOL TRAKCNY
ELEKTRONICKY;1 080,36;0,00;01.01.1994;1990 13833;PRISTROJ DIADYNAMIK
D;348,67;0,00;01.01.1994;1989 13836;Klimatiza0n0 zariadenie PAC 20;1
560,11;0,00;01.01.1994;1993 13837;PUMPA INFUZNA BRAUN;1
327,76;0,00;01.01.1994;1993 13850;ZAR. na SNIMANIE NERV. AKTIV;8
815,31;0,00;01.01.1995;1993 13853;AUDIOMETER;1
825,67;0,00;01.01.2001;1994 13866;TLA0IARE0 LC
100;267,84;0,00;01.01.1994;1992
13868-1;Kamerov0 hlava s videoproces.;75 967,62;28
558,15;01.08.2013;2013 13868-2;Kamera;0,00;0,00;01.01.1994;1993
13868-4;Insufl^tor;0,00;0,00;01.01.1994;1993 13868-5;Monitor
SONY;0,00;0,00;01.01.1994;1993
13868-6;Lapar.zost. - optika Teleskop;3 754,22;1
615,25;01.03.2014;2014 13868-7;Lapar.zostava - insufltor;10 848,00;7
992,63;01.11.2015;2015 13868-8;Jednotka dokument. k laparosc.;5
626,80;4 833,17;01.08.2016;2016 13868;Laparoskopick0 zostava;1
715,46;0,00;01.01.1994;1993 13893;PRISTROJ S INTERRDYN;1
158,97;0,00;01.01.1994;1990 13894;STOL OPERACNY M 1005;2
198,17;0,00;01.01.1994;1990 13896;PRISTROJ CHIRATOM 400;1
452,40;0,00;01.01.1994;1992 13914;SKRINA DREVENA NA
RIAD;288,79;0,00;01.01.1994;1993 13916;SKRINA DREVENA
ROSTOVA;201,16;0,00;01.01.1994;1993 13917;SKRINA DREVENA
ROSTOVA;201,16;0,00;01.01.1994;1993 13918;SKRINA DREVENA
ROSTOVA;201,16;0,00;01.01.1994;1993 13919;SKRINA DREVENA
ROSTOVA;201,16;0,00;01.01.1994;1993 13924;SKRINA SATNOVA
KOMBINOVANA;253,20;0,00;01.01.1994;1992 13925;SKRINA SATNOVA
KOMBINOVANA;253,20;0,00;01.01.1994;1992 13926;SKRINA SATNOVA
KOMBINOVANA;253,20;0,00;01.01.1994;1992 13928;SKRINA SATNOVA
KOMBINOVANA;253,20;0,00;01.01.1994;1992 13929;SKRINA SATNOVA
KOMBINOVANA;253,20;0,00;01.01.1994;1992 13932;SKRINA SATNOVA
KOMBINOVANA;253,20;0,00;01.01.1994;1992 13933;SKRINA SATNOVA
KOMBINOVANA;253,20;0,00;01.01.1994;1992 13934;SKRINA SATNOVA
KOMBINOVANA;253,20;0,00;01.01.1994;1992 13935;SKRINA SATNOVA
KOMBINOVANA;253,20;0,00;01.01.1994;1992 13935;SKRINA SATNOVA

14204;PILKA OSCILACNA 756 E 3;781,55;0,00;01.01.1995;1994
14207;BRUSKA STROJNA BAD 20;357,93;0,00;01.01.1995;1991
14209;SUSTRUH MECHANICKY SM 16 B;6 122,68;0,00;01.01.1995;1992
14211;VRTACKA STOLNA SVA 16;432,68;0,00;01.01.1995;1991
14213;VRTACKA STOLNA SVA 16;432,68;0,00;01.01.1995;1991
14215;VRTACKA STOLNA SVA 16;432,72;0,00;01.01.1995;1991
14229;STROJ SIJ. PRIEM. OPRAVAR.;419,90;0,00;01.01.1995;1991
14248;ZDROJ ZALOHOVY BACK UPS 600;564,30;0,00;01.01.1995;1995
14271;P000TA0 IBM PS/1;960,96;0,00;01.01.1995;1994 14276;KOMPLEX
INSTA. STROP. TUBUS;1 216,49;0,00;01.01.1995;1994 14277;KOMPLEX
INSTAL.STROP. TUBUS;1 216,49;0,00;01.01.1995;1994 14278;KOMPLEX
INSTAL.STROP.TUBUS UR;1 216,49;0,00;01.01.1995;1994 14283;PRISTROJ
ELEKTROTHERAP.REBOX;1 125,94;0,00;01.01.1996;1995 14294;ZDROJ
ZALOZNY UPS 1500;410,77;0,00;01.01.1996;1991 14295;ZDROJ ZALOZNY
UPS 1500;410,77;0,00;01.01.1996;1991 14296;ZDROJ ZALOZNY UPS
1500;331,94;0,00;01.01.1996;1991 14297;ZDROJ ZALOZNY UPS
1500;331,94;0,00;01.01.1996;1991 14302;FREZA DRAZKOVACIA NA
MURIVO;536,41;0,00;01.01.1996;1995 14304;KLADIVO VRTACIE
ELEKTRICKE;501,56;0,00;01.01.1996;1995 14309;DOVKOVA0 INJEK0N0 ID
20/50 TN;686,35;0,00;01.01.1996;1995 14349;EPIL0TOR EPI
1;810,03;0,00;01.01.1996;1996 14374;INHALATOR PARI
BOY;439,09;0,00;01.01.1996;1995 14387;FAX PANASONIC
DIGITAL;696,74;0,00;01.01.1996;1995 14395;P000TA0 486 SX;1
350,16;0,00;01.01.1996;1994 14434;GASTROSKOP GIF 2 T;17
531,57;0,00;01.01.1996;1995 14440;TREPACKA
OXOID;866,10;0,00;01.01.1996;1995 14445;CISTIC VZDUCHU RAINBOW
ST;2 320,25;0,00;01.01.1996;1995 14452;PRISTROJ DYCHACI
SATURN;449,94;0,00;01.01.1996;1996 14456-
1;Koagul^tor;0,00;0,00;01.01.1996;1993 14456-10;Jednotka
aspira6n6;0,00;0,00;01.01.1996;1993
14456-11;Laparoskop - Video syst0m;61 704,00;45
467,01;01.11.2015;2015
14456-2;Zdroj svetla;0,00;0,00;01.01.1996;1993
14456-3;Ods6va6ka;0,00;0,00;01.01.1996;1993
14456-4;Videokamera OTV - SL;0,00;0,00;01.01.1996;1993
14456-5;Monitor;0,00;0,00;01.01.1996;1993
14456-6;Voz^k;0,00;0,00;01.01.1996;1993
14456-7;Pearlrcorder;0,00;0,00;01.01.1996;1993
14456-8;Insufloator UHI 3;0,00;0,00;01.01.1996;1993
14456-9;Skalpel ultrazvuk. SONOSURG;0,00;0,00;01.01.1996;1993
14456;LAPAROSKOP GYNEKOLOGICKY;142 034,19;0,00;01.01.1996;1993
14466-1;Monitor Cardiocap II;0,00;0,00;01.01.1997;1996
14466-3;Monitor Cardiocap II;0,00;0,00;01.01.1997;1996
14466-4;Odparova0 izofluranov^;0,00;0,00;01.01.1997;1996
14466-6;Prietokomer el.;0,00;0,00;01.01.1997;1996
14466-7;Spirodat;0,00;0,00;01.01.1997;1996
14466-8;Ventil0tor Elvent Media;0,00;0,00;01.01.1997;1996
14466;PRISTROJ NARKOTIZACNY N 8;44 344,42;0,00;01.01.1997;1996
14467-1;Ventil0tor Elvent;0,00;0,00;01.01.1997;1996 14467;PRISTROJ
NARKOTIZACNY N 8;27 796,59;0,00;01.01.1997;1996 14468;RTG PRESTROJ
POLYMOBIL 10;32 370,71;0,00;01.01.1997;1996 14473;RTG PRESTROJ
POLYMOBIL 10;32 370,71;0,00;01.01.1997;1996 14475;HASIACI PRISTROJ
NEMAGNET.;820,32;0,00;01.01.1997;1996 14476;HASIACI PRISTROJ
NEMAGNET.;820,32;0,00;01.01.1997;1996 14477;HASIACI PRISTROJ
NEMAGNET.;820,35;0,00;01.01.1997;1996 14493;MIKROSKOP;11
173,74;0,00;01.01.1997;1997 14496;MRAZNICKA;3
032,99;0,00;01.01.1997;1997
14497;Chladni6ka;398,33;0,00;01.01.1997;1997
14498;Chladni^ka;697,07;0,00;01.01.1997;1997
14501;PUMPA V0LUMETRICKA.1 560 11.0 00.01 01 2000.1997

866Tí 866T'T0'T0 í 00 '0 í 0T '6Z0 TÍ IdXINamTZZfrT
966Tí866T.T0.T0í00'0iz3'968 síaaasi'AvaAA 0AovMiaosis9zi7T
SôôTíSeeT'T0'T0í00'0Í0S'OZZ 6Íd3d3 VN'LSOZ'd0XS00NdígSZfrT
866Tí866T'T0.T0í00'0Í00'0Í3 nss T2>|013A0SPOÍ5-9SZ17T
866Tí866T.T0.T0í00'0Í00'0Í03 asd \$>|3T6jnJTL|3 B>|T0Up8rÍl7-9SZL7T
866T í 866T 'T0'T0 í 00 '0 í 00 '0 í J0}TU0U í T - 9SZ¥T
seeTíseôT'T0'Toíoo'oífrs'ezs 6TÍ3M Jc doxsoNaaonaoaaiAísszfrT
966T í 866T 'T0'T0 í 00'0 í 6Z 'T¥S í N0Sd3 ^3dVI^V11 í 8¥Z17T
zeeTíseôT'T0'Toíoo'oíes'gsi? zÍ3Aíaa aiv lovdwoo vx0vi0Aí53zi7T
Z66T í 866T ¹ T0 ¹ T0 í 00 '0 í 30 'T99 í N0Sd3 03aVI0V11 í 03Z¥T
866T í 866T ¹ T0 ¹ T0 í 00 '0 í *0 'S9S í N0Sd3 03aVI0V11í 6TZ¥T
zeeTíseôT'T0'Toíoo'oísg'sgz 3STíwoNawva o s roais^ad DiaíotZztT
zeeTíseôT'T0'Toíoo'oíee'zfrz 3Í0017 woivaiHaísoztT 966T í 866T ¹ T0
¹ T0 í 00 '0 í TS '8*1 8 ÍVX0V10AÍ S691?T Z66Tí866T.T0.T0í00'0Í63/17T9
T ÍV13QV VX0VA0S00 í ¥6917T 866Tí0003.T0'T0í00'0Í917/S33 ¥Tíw03
VI30133 0N80S0 lia0N0LHVÍ 069¥T Z66T í 866T ¹ T0 ¹ T0 í 00 '0 í 9Z
'6178 Í^N^»3CNI VdWl'd í T89¥T zeeTíseôT'T0'Toíoo'oíse'sez Tíviaav
vx0VA0saoí089i7T Z66T í 866T ¹ T0 ¹ T0 í 00 '0 í 38 'ZS8
ÍVaawVX0d0IAÍ 8Z9¥T Z66Tí 866T¹T0¹T0 í 00 '0 í 99 '868 í^Na3dV3
d0Z^A3131í ZZ9¥T
zeeTíseôT'T0'Toíoo'oíse'gssí'x^vzaa s ^AONVCOIS x0Naos0zi9Z9i7T
seeTíseôT'T0'Toíoo'oíTs^s zÍVOZZTW roais^ad 3>iaísz9i7T
Z66Tí Z66T¹T0¹T0 í 00'0 í 00'0 í 3A3 J0S830Jd08pTAÍT -
899¥T Z66Tí Z66T¹T0¹T0 í 00 '0 í 89 '998 Í0X3I13N3VW
NVT01S í 3S9¥T
zeeTízeôT'T0'Toíoo'oíoil'Tze T í 003 VAnd 03VAoav0o roais^ad í 3S91?
T zeeTízeôT'T0'Toíoo'oí^z'geg 3Í08T VAnd 03VAoav0o roais^adíTS^T
zeeTízeôT'T0'Toíoo'oígs'soil' 3 í ■soNaadiviavann xoaí639i?T Z66T í
Z66T ¹ T0 ¹ T0 í 00 '0 í 99 '¥3S ÍVXAI0aaíS00 í 839¥T
ZeeTízeôT'T0'T0í00'0ÍTS'OSÍL' SÍ¥00-6 W AV1>I0inVÍZ39L7T
ZeeTízeôT'T0'T0í00'0Í00'0ÍÍL'00-e W AV1»0inVÍT-Z39L7T
zeeTízeôT'T0'Toíoo'oísg'ggo 9ív tzzT w roais^ad 3X3Ít3917T
ZeeTízeôT'T0'T0í00'0ÍTS'ZS sív TZZT W roais^dd 3X3Í03917T
Z66TÍZ66T.T0'T0í00'0ÍSS/T173 T ■ dlLX ¹ 3Id0XS0QN3 - ^VAOdLIX í 6T9¥T
Z66Tí Z66T¹T0¹T0 í 00 '0 í PP 'ZST 9 íadldWONdVXAXO í 8T9¥T
Z66TÍZ66T.T0'T0í00'0Í93/SS6 TÍX^Sn0 VN VB00^Ní9T9¥T Z66T í Z66T ¹ T0 ¹
T0 í 00 '0 í 08 '8*9 TÍ d0XSODNI dVHd-03NAdV1 í ¥T917T
ZeeTízeôT'T0'T0í00'0ÍSfr^SZ TÍVIia d0XS0 LV33Ní809¥T
ZeeTízeôT'T0'T0í00'0ÍTT'00g TÍVIia d0XS0 LV33NÍT09L7T
Z66TÍZ66T.T0'T0í00'0Í39 /170S SÍV113 d0XS0ÍV33N í 009¥T
zeeTízeôT'T0'Toíoo'oísz'sgg síANZind aaiawixoí66si7T
Z66TÍZ66T.T0'T0í00'0ÍT8/9T9Í0S/03 01 AN^X3TNI 0VA0XA00 í 86S17T
zeeTízeôT'T0'Toíoo'oígg'esT Tíaaasvi ^aavi^viiísssfrT
966T í Z66T ¹T0¹T0 í 00 '0 í 90 'S3Z í0N0010Z
T0d0Z í 9SS1?T 966TÍZ66T.T0'T0í00'0Í3S/639 TÍ^XSNH30X VXN11
íz¥S17T Z66Tí Z66T¹T0¹T0 í 00 '0 í T0 '609 íV110NIW
03aVI0V11í SfrSfrT 966Tí Z66T¹T0¹T0 í 00'0 í Z0'¥Z9 ÍVI3V03S
V3IAV1í T3S¥T 966Tí Z66T¹T0¹T0 í 00'0 í S3'06Z ÍNVAV1SA
VNIdXS í 03S¥T 966T í Z66T ¹ T0 ¹ T0 í 00 '0 í 36 'T6S í
ANA03Vdd 101S í 6TS1?T 966T í Z66T ¹ T0 ¹ T0 í 00 '0 í 36
'T6S í ANA03Vdd 101S í 8TS1?T 966Tí Z66T¹T0¹T0 í 00'0 í
36'T6S í ANA03Vdd 101S í ZTSfrT 966Tí Z66T¹T0¹T0 í 00 '0 í
36'T6S í ANA03Vdd 101S í 9TS¥T 966Tí Z66T¹T0¹T0 í 00 '0 í
36'T6S í ANA03Vdd 101S í STS¥T 966T í Z66T ¹ T0 ¹ T0 í 00 '0
í 36 'T6S í ANA03Vdd 101S í PTSPT 966T í Z66T ¹ T0 ¹ T0 í 00
'0 í 36 'T6S í ANA03Vdd 101S í STS¥T 966Tí Z66T¹T0¹T0 í 00'0
í 36'T6S í ANA03Vdd 101S í 3TS¥T 966Tí Z66T¹T0¹T0 í 00 '0 í
36'T6S í ANA03Vdd 101S í TTS¥T 966TÍZ66T.T0'T0í00'0Í3S/9ZS
SÍW 08T VH 0NW3T VHVAÍ60S¥T 866TÍZ66T.T0'T0í00'0Í6T/00ZÍ93 SW
ANd^3NI1 0VA0XA00íZ0S¥T 966TÍZ66T.T0'T0í00'0Í6T'00ZÍ93 SW

14772;ODSTREDIVKA STOLOV0;4 116,05;0,00;01.01.1998;1998
14791-1;Zvlh0ova0 MR 410;0,00;0,00;01.01.1998;1998
14791;VENTIL0TOR NOVORODENECK0;16 568,88;0,00;01.01.1998;1998
14794;OXIMETER PULZN0;2 771,69;0,00;01.01.1998;1998
14795;BRONCH0FIBROSKOP BF-PE;7 874,53;0,00;01.01.1998;1998
14796;D0VKOVA0 INJEK0N0 IPA 2050;930,96;0,00;01.01.1998;1998
14798;D0VKOVA0 INJEK0N0 IPA 2050;931,09;0,00;01.01.1998;1998
14799;D0VKOVA0 INJEK0N0 IPA 2050;931,09;0,00;01.01.1998;1998
14801;MIKROSKOP S MONITOROM;23 296,59;0,00;01.01.1999;1998
14802;EKG PR0STROJ;6 431,69;0,00;01.01.1998;1998
14803;CHLADNI0KA CALEX;515,53;0,00;01.01.1998;1998
14808;ODS0VA0KA ADELA;1 591,02;0,00;01.01.1998;1998
14812;SVETLO OPERA0N0 0ELN0;3 983,27;0,00;01.01.1998;1998
14816;D0vkova0 Injek0n0;1 104,83;0,00;01.01.1998;1998
14817;D0vkova0 Injek0n0;1 104,83;0,00;01.01.1998;1998
14818;D0vkova0 Injek0n0;1 104,83;0,00;01.01.1998;1998
14819;D0vkova0 Injek0n0;1 104,83;0,00;01.01.1998;1998
14820;D0vkova0 Injek0n0;1 104,83;0,00;01.01.1998;1998
14821;MONITOR MODUL0RNY VIRIDIA 24;19
726,71;0,00;01.01.1998;1998
14827;ODS0VA0KA ADELA;1 532,26;0,00;01.01.1998;1998
14835;LGKO NA OHREV PACIENTA;3 927,87;0,00;01.01.1999;1998
14837;EKG PRESTROJ AT 2C;4 554,70;0,00;01.01.1999;1998
14853;P000TA0 INTEL PENTIUM;854,28;0,00;01.01.1999;1997
14859-1;Zvlh0ova0 MR 410;0,00;0,00;01.01.1999;1998
14859-2;Monitor 02 TED 191;0,00;0,00;01.01.1999;1998
14859-3;Ods0va0ka HECK;0,00;0,00;01.01.1999;1998
14860;MIKROSKOP;923,55;0,00;01.01.2005;1999
14861;PUMPA ENTER0LNA Flocare;398,33;0,00;01.01.1999;1999
14862;BOX LAMIN0RNY HERASEFE 12;8 976,03;0,00;01.01.1999;1999
14863-1;PUMPA INJEK0N0 IPA 2050;0,00;0,00;01.01.1999;1999
14863;PUMPA INJEK0N0 IPA 2050;1 217,42;0,00;01.01.1999;1999
14866;INKUB\$TOR BB 16-termostat C02;9
958,18;0,00;01.01.2000;1999 14895;DIGESTOR SKRI0OV0 DS B MO
1100;3 169,99;0,00;01.01.1999;1998 14896;STOL OPERA0N0;22
122,39;0,00;01.01.1999;1998 14897;VYREZ0VA0KA BLOKOV
AUTOMAT.;42 442,34;0,00;01.01.1999;1998 14898;PIECKA TAVIACA
NA KOVY;4 490,27;0,00;01.01.1999;1997 14899;RTG PRESTROJ S C
RAMENOM;117 727,35;0,00;01.01.1999;1998 14900;LAVICA
0AK0RENSKA 4 MIESTNA;408,05;0,00;01.01.1999;1997 14901;LAVICA
0AK0RENSKA 4 MIESTNA;408,05;0,00;01.01.1999;1997 14902;LAVICA
0AK0RENSKA 4 MIESTNA;408,05;0,00;01.01.1999;1997 14903;LAVICA
0AK0RENSKA 4 MIESTNA;408,05;0,00;01.01.1999;1997 14904;LAVICA
0AK0RENSKA 4 MIESTNA;408,05;0,00;01.01.1999;1997 14905;LAVICA
0AK0RENSK0 5 MIESTNA;504,78;0,00;01.01.1999;1997 14906;LAVICA
0AK0RENSK0 5 MIESTNA;504,78;0,00;01.01.1999;1997 14907;LAVICA
0AK0RENSK0 5 MIESTNA;504,78;0,00;01.01.1999;1997 14908;LAVICA
0AK0RENSK0 5 MIESTNA;504,78;0,00;01.01.1999;1997 14909;LAVICA
0AK0RENSK0 5 MIESTNA;504,78;0,00;01.01.1999;1997 14910;LAVICA
0AK0RENSK0 5 MIESTNA;504,78;0,00;01.01.1999;1997 14911;LAVICA
0AK0RENSK0 5 MIESTNA;504,78;0,00;01.01.1999;1997 14912;LAVICA
14913;REG0L DO 0^AROVNE;459,04;0,00;01.01.1999;1997
14914;ZOSTAVA SKRINKOV0-STENA;1 392,48;0,00;01.01.1999;1997
14926;KOLPOSKOP KLP 21;431,52;0,00;01.01.1999;1998 14934;V0TA0KA
SYNTHES COMPACT DRIV;1 161,79;0,00;01.01.1999;1998 14935;V0TA0KA
SYNTHES COMPACT DRIV;1 161,79;0,00;01.01.1999;1998 14939;STOL
SNIMKOVACI KOORDINAT;6 638,78;0,00;01.01.1999;1998 14973-
1;MIKROSKOP upg. Analýzy obrazu;19 516,00;0,00;01.10.2010;2010
14973;MIKROSKOP FLUORESCEN0NY;42 558,12;0,00;01.01.1999;1998

14974-1;ZvlhÁovaÁ Aquapor;0,00;0,00;01.01.2000;1999
14974;SERVOVENTILÁTOR EVITA 2;44 115,25;0,00;01.01.2000;1999
14976;PUMPA ENTERÁLNA Flocare;1 078,80;0,00;01.01.1999;1998
14979;PUMPA ENTERÁLNA FLOCARE 800;1 078,80;0,00;01.01.1999;1998
14982;TREZOR ELEKTRONICKÁ;1 587,63;0,00;01.01.1999;1999
14985;AUTOMOBIL OSOBNÁ OCTAVIA;14 361,68;0,00;01.01.2000;1999
14991-1;Jednotka chirurg.argon plazma;0,00;0,00;01.01.2000;1999
14991-2;VozÁk ku koagulÁtoru;0,00;0,00;01.01.2000;1999
14991;KOAGULATOR ERBOTOM ICC 200;32 825,47;0,00;01.01.2000;1999
15001;AUTOMOBIL OSOBNÁ OCTÁVIA;15 863,37;0,00;01.01.2000;1999
15004;DÁVKOVAÁ INJEKÁNA ID 20/50 TN;1
079,13;0,00;01.01.2000;1999 15005;DÁVKOVAÁ INJEKÁNA ID 2050;1
079,13;0,00;01.01.2000;1999 15011;LGKO POLOHOVATEÁNA;1
298,71;0,00;01.01.2000;2000 15014;PANEL PATCH 24 PORT;1
887,74;0,00;01.01.2000;1999 15022;PUMPA VOLUMETRICKÁ INÁZNA;2
190,80;0,00;01.01.2000;2000 15024;PUMPA VOLUMETRICKÁ INFÁZNA;2
190,80;0,00;01.01.2000;2000 15025;PUMPA VOLUMETRICKÁ INFÁZNA;2
190,80;0,00;01.01.2000;2000 15033;KROVINOREZ STIHL;1
003,05;0,00;01.01.2000;2000 15046;SOFTWARE - LIS STAPRO;8
019,92;0,00;01.01.2000;1997 15047;SOFTWARE- MODULY PRIPOJENIA;3
986,92;0,00;01.01.2000;1998 15048;SOFTWARE- MODULY PRIPOJENIA;8
888,30;0,00;01.01.2000;1998 15049;SOFTWARE-SCO OPEN SERVER;2
610,00;0,00;01.01.2000;1999 15052;POÁÁTAÁ PC TS 7000 WL;9
888,30;0,00;01.01.2000;1998 15058;DÁVKOVAÁ INJEKÁNA ME 87005-
B;735,18;0,00;01.01.2000;1995 15059;ÁHAÁ ELEKTRICKÁ ET 508;12
494,95;0,00;01.01.2000;2000 15068;POÁÁTAÁ 586;1
889,83;0,00;01.01.2000;1996 15070;TLAÁIAREÁ HP LJ 6
L;663,88;0,00;01.01.2000;1999 15071;SOFTWARE - NOVELL Net Ware;4
899,42;0,00;01.01.2000;1996 15077;CYTOMETER PRIETOKOVÁ COULTER
E;144 227,58;0,00;01.01.2002;2000 15081;ODSÁVAÁKA VICTORIA;4
262,86;0,00;01.01.2001;2000 15093-1;Monitor
Ultima;0,00;0,00;01.01.2004;2000 15093-2;Monitor Cardiocap
CH;0,00;0,00;01.01.2004;2000 15093-3;VentilÁtor
CIRUS;0,00;0,00;01.01.2004;2000
15093- 5;OdpárovaÁ isofluranová;0,00;0,00;01.01.2004;2000
15093;PRISTROJ NARKOTIZACNY N8;54 434,04;0,00;01.01.2004;2000
15094- 1;Monitor ULTIMA;0,00;0,00;01.01.2004;2000 15094-2;Monitor
Cardiocap CH;0,00;0,00;01.01.2004;2000 15094-3;VentilÁtor
CIRUS;0,00;0,00;01.01.2004;2000 15094-4;OdpárovaÁ sevoran.
ARSB;0,00;0,00;01.01.2004;2000 15094-6;OdpárovaÁ
isofluranová;0,00;0,00;01.01.2004;2000 15094;PRISTROJ
NARKOTIZACNY N8;54 434,04;0,00;01.01.2004;2000 15096;LASER
BIOSTIMULAÁNA;7 316,11;0,00;01.01.2000;2000 15101;VÁTAÁKA CAD
II-pohonnÁ jedn.;1 161,79;0,00;01.01.2000;1999 15102;DLAHA
ARTROMOT;3 735,84;0,00;01.01.2000;1996 15104;DÁVKOVAÁ INJEKÁNA
IPB 2050;1 447,75;0,00;01.01.2001;2000 15111;KLADIVO
ELEKTROPNEUMATICKÁ;2 200,66;0,00;01.01.2001;2000 15113;VYSÁVAÁ
PRIEMYSELNÁ;675,76;0,00;01.01.2001;2000 15123;SOFTWARE MLAB;4
570,74;0,00;01.01.2001;2000 15124;SOFTWARE LIS;5
446,89;0,00;01.01.2001;2000 15125;AUTOMOBIL NÁKLADNÁ SPRINTER;31
459,40;0,00;01.01.2001;2001 15126;AUTOMOBIL NÁKLADNÁ VITO;15
413,93;0,00;01.01.2001;2000 15127;LAMPA ÁTRBINOVÁ CSO;4
899,65;0,00;01.01.2001;2000 15129;EKG PRÁSTROJ MAC 1200;4
929,30;0,00;01.01.2001;2001 15131;KOSAÁKA TRAKTOROVA;3
650,73;0,00;01.01.2001;2001 15134;ODSÁVAÁKA VIKTORIA;2
282,12;0,00;01.01.2001;2001 15137;ODSÁVAÁKA VIKTORIA;2
282,12;0,00;01.01.2001;2001 15141;MIKROSKOP INVERZNÁ CK 40;6
809,10;0,00;01.01.2001;1999 15142;DÁVKOVAÁ INJEKÁNA ID 20/50
TN;1 103,80;0,00;01.01.2001;2000 15143;DÁVKOVAÁ INJEKÁNA ID
20/50 TN;1 103,80;0,00;01.01.2001;2000

15144;D0VKOVA0 INJEK0N0 ID 20/50;1 103,80;0,00;01.01.2001;2000
15145;D0VKOVA0 INJEK0N0 ID 20/50 TN;1 103,80;0,00;01.01.2001;2000
15146;D0VKOVA0 INJEK0N0 ID 2050 TN;1 103,80;0,00;01.01.2001;2000
15147;PUMPA INF0ZNA;2 369,02;0,00;01.01.2001;2000 15149;PUMPA
INF0ZNA;2 369,02;0,00;01.01.2001;2000 15155;AUTOMOBIL SANITNÁ
TOYOTA;56 780,75;0,00;01.01.2001;2000 15158;Tlaéiareé
XEROX;473,61;0,00;01.01.2001;2001 15159_1;P000TA0 PENTIUM;1
139,12;0,00;01.01.2001;2001 15166;PANEL CISCO 1924;1
980,18;0,00;01.01.2001;2000 15168;SOFTWARE - JURIX;1
497,21;0,00;01.01.2001;2000 15171;ODS0VA0KA MEVACS M
20;868,35;0,00;01.01.2001;2001 15172;ODS0VA0KA MEVACS M
20;868,35;0,00;01.01.2001;2001 15173;ODS0VA0KA MEVACS M
20;868,35;0,00;01.01.2001;2001 15174;D0VKOVA0 INJEK0N0 ID 20/50
TV;1 153,46;0,00;01.01.2001;2001 15175;ODS0VA0KA VIKTORIA;2
631,28;0,00;01.01.2001;2001 15176;INKUB0TOR ISOLETTE C 550-2000;9
958,14;0,00;01.01.2001;2001 15177-1;Videogastroskop GIF Q
165;0,00;0,00;01.01.2001;2001 15177-3;Videoprosesor CV
145;0,00;0,00;01.01.2001;2001 15177-4;Zdroj svetelný CLE
145;0,00;0,00;01.01.2001;2001 15177-5;Monitor
SONY;0,00;0,00;01.01.2001;2001 15177-6;Dezinfekéné jednotka TD
20;0,00;0,00;01.01.2001;2001 15177-8;Videogastroskop GIF -Q 165;33
047,37;0,00;01.01.2001;2008 15177;SYSTEM VIDEOENDOSKOPICK0;53
922,40;0,00;01.01.2001;2001 15180;SVETLO OPERA0N0 0ELN0;1
817,37;0,00;01.01.2002;2001 15181;TREP0KA VIBRA0N0;1
067,62;0,00;01.01.2002;2001 15182;ODSTREDIVKA MIKRO 22;6
619,50;0,00;01.01.2002;2001 15183;TERMOSTAT LAUDA A 106T;2
221,40;0,00;01.01.2002;2001 15185;CYSTOSKOP RIGIDNé A 1932 A;6
150,00;0,00;01.01.2002;2001 15192;EKG M 2662 A;5
161,36;0,00;01.01.2001;2001 15194;PUMPA INF0ZNA;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15195;PUMPA INF0ZNA;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15196;PUMPA INF0ZNA VP 5005;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15197;PUMPA INF0ZNA VP 5005;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15198;PUMPA INF0ZNA VP 5005;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15199;PUMPA INF0ZNA VP 5005;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15200;PUMPA INF0ZNA VP 5005;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15201;PUMPA INF0ZNA VP 5005;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15202;PUMPA INF0ZNA VP 5005;2
088,56;0,00;01.01.2001;2000 15203;PUMPA INF0ZNA VP 5005;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15204;PUMPA INF0ZNA VP 5005;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15206-1;Kamerové hlavica k end.zost.;5
350,27;1 869,60;01.06.2013;2013 15206-2;Optika k
endoskop.zostave;3 346,45;1 068,25;01.07.2013;2013 15206-4;Kamera
OTV Olympus;0,00;0,00;01.01.2003;2001 15206-5;Préstroj
koagulaéné;0,00;0,00;01.01.2003;2001 15206-6;Optika artroskopické
30;2 544,67;1 767,29;01.10.2015;2015 15206;SYSTEM
VIDEOENDOSKOPICK0;9 096,49;0,00;01.01.2003;2001 15208;PUMPA
INF0ZNA;2 245,57;0,00;01.01.2001;2001 15221;STÉL OPERAÉNé ATLAS;9
792,21;0,00;01.01.2002;2000 15223;PRÉSTROJ MAS0NY;2
868,45;0,00;01.01.2001;2001 15225;ANALYZÉTOR PAMA0OV0 R0DIOV0;1
408,58;0,00;01.01.2001;2001 15234;TLA0IARE0 LJ-1100
A;823,21;0,00;01.01.2001;2001 15236;VOZÉK TRANSPORTNé;4
979,09;0,00;01.01.2002;2001 15241;ODS0VA0KA MEVACS 38;3
019,32;0,00;01.01.2001;2001 15242;DEFIBRILATOR M 4735 A;14
329,32;0,00;01.01.2002;2001 15243;DEFIBRILATOR M 4735 A;14
329,32;0,00;01.01.2002;2001 15244;DEFIBRILATOR M 4735 A;14
329,32;0,00;01.01.2002;2001 15249-1;Lampa
étrbinové;0,00;0,00;01.01.2002;2002 15250;VYSéVAé - RAINBOW;2
220,67;0,00;01.01.2001;2000 15254;OXIMETER PULZN0;1
327,76;0,00;01.01.2001;2001

15255;KÁPEÁ VODNÁ ODPAROVACÁ;1 461,66;0,00;01.01.2001;2001
15256;MIKROSKOP LABOVAL 1;1 161,79;0,00;01.01.2002;2001
15259;SYSTÁM STEREOT.PRAC.STANICA;42 393,81;0,00;01.01.2003;2001
15259 2;SYSTÁM STEREOT.NEUROSTIMULAT;70
032,16;0,00;01.01.2003;2001 15259 3;SYSTÁM
STEREOT.NEUROFIZ.MON.;53 394,81;0,00;01.01.2003;2001
15269- 1;ZvlhÁovaÁ Aquapor;0,00;0,00;01.01.2001;2001
15269;SERVOVENTILÁTOR Savina;34 544,71;0,00;01.01.2001;2001
15270- 1;ZvlhÁovaÁ Aquapor;0,00;0,00;01.01.2001;2001
15270;SERVOVENTILÁTOR SAVINA;34 544,71;0,00;01.01.2001;2001
15271- 1;ZvlhÁovaÁ Aquapor;0,00;0,00;01.01.2001;2001
15271;SERVOVENTILÁTOR EVITA 4;61 609,87;0,00;01.01.2001;2001
15272- 1;ZvlhÁovaÁ Aquapor;0,00;0,00;01.01.2001;2001
15272;SERVOVENTILÁTOR Savina;34 544,71;0,00;01.01.2001;2001
15276;PUMPA DÁVKOVACIA IPB 2050;1 524,43;0,00;01.01.2001;2001
15292;KÁPEÁ GALVANICKÁ;6 757,12;0,00;01.01.2002;2001 15293;EEG
Truscan 32;9 639,51;0,00;01.01.2002;2001 15294;PRÁSTROJ NA
SELEK.KRV.BUNIEK;58 451,17;0,00;01.01.2001;2001 15305;PrÁstroj
ultrazvukovÁ LOGIQ;238 227,25;0,00;01.01.2003;2002 15306;EKG
PRÁSTROJ BIOSET 9000 E0;4 965,81;0,00;01.01.2002;2001
15307;PRÁSTROJ ELEKTR.REBOX;1 347,34;0,00;01.01.2002;2001 15308-
1;ENDORESEKTOR- prac.element;0,00;0,00;01.08.2015;2015 15308-
2;Rektoskop - optika cystoskop.;0,00;0,00;01.08.2015;2015 15308-
3;ENDORESEKTOR- TZ;5 695,10;3 797,04;01.08.2015;2015 15308-
4;Resektor - Telesokop 4 mm 70;3 052,80;2 204,54;01.12.2015;2015
15308-5;Telesokop 4 mm 70;3 052,80;2 204,54;01.12.2015;2015
15308;ENDORESEKTOR ROTAÁNÁ;3 651,33;0,00;01.01.2002;2001
1531;ChladniÁka CALEX;127,80;0,00;01.01.1971;1969
15312;POÁÁTAA PENTIUM II.;1 277,50;0,00;01.01.2002;2001 15315;VAHA
ELEKTRONICKÁ EK 600;779,82;0,00;01.01.2002;2002 15316;VAHA
ELEKTRONICKÁ GF 200;2 229,24;0,00;01.01.2002;2002 15320;TLAÁIAREÁ
HP LJ 1200;706,33;0,00;01.01.2002;2001 15324;POÁÁTAA PENTIUM 128;1
030,57;0,00;01.01.2002;2001 15330;AUTOMOBIL SANITNÁ MERCEDES;63
611,63;0,00;01.01.2002;2001 15340;SUÁIÁ PRÁDLA PRIMUS DA;4
880,04;0,00;01.01.2002;2002 15350;TURNIQET PNEUMATICKÁ;2
563,23;0,00;01.01.2002;2002 15357;TLAÁIAREÁ HP LJ
1200;759,01;0,00;01.01.2002;2002 15364;POÁÁTAA PENTIUM II.
900;926,81;0,00;01.01.2002;2002 15365;POÁÁTAA CELERON
900;816,17;0,00;01.01.2002;2002 15366;MIKROSKOP ZEISS OPMI;13
722,37;0,00;01.01.2002;2002 15367;AUTOMAT VYVOLÁVACÁ MAMORAY;16
563,77;0,00;01.01.2002;2001 15368;TRAKTOR ZÁHRADNÁ S KOSAÁKOU;2
655,18;0,00;01.01.2002;2002 15369;TRAKTOR ZÁHRADNÁ S KOSAÁKOU;2
655,18;0,00;01.01.2002;2002 15370;PÁLA MOTOROVÁ
JONSERED;879,31;0,00;01.01.2002;2002 15371;TlaÁiareÁ HP DJ
930;244,57;0,00;01.01.2002;2001 15372;FOTOMETER STAT FAX 1904;6
439,62;0,00;01.01.2002;2002 15376;LASER FLAREMETER;65
287,72;0,00;01.01.2002;1995 15400;LAMPA ÁTRBINOVÁ NIDEC;4
010,26;0,00;01.01.2002;1998 15417;POÁÁTAA
PENTIUM;771,66;0,00;01.01.2002;2002 15422;POÁÁTAA Celeron;1
530,21;0,00;01.01.2002;2001 15427;POÁÁTAA
PENTIUM;981,94;0,00;01.01.2002;2002 15429;TLAÁIAREÁ HP 5550;1
369,81;0,00;01.01.2002;2002 15441;ZDROJ ZÁLOÁNÁ
APC;946,19;0,00;01.01.2002;2002 15444;KLADIVO KOMBINOVANÁ;1
823,38;0,00;01.01.2002;2001 15454-1;OdparovaÁ sevoranovÁ
Penlon;0,00;0,00;01.01.2003;2002 15454-2;OdparovaÁ
isofluranovÁ;0,00;0,00;01.01.2003;2002 15454-3;Prietokomer
EFA;0,00;0,00;01.01.2003;2002 15454;PRISTROJ NARKOTIZACNY VENAR;9
111,73;0,00;01.01.2003;2002 15456-1;Monitor Datex
Ohmeda;0,00;0,00;01.01.2002;2002 15456;PRÁSTROJ NARKOTIZAÁNÁ
Venar;50 166 17;0 00;01 01 2002;2002

15459;TLAČIAREČ HP 1200;692,86;0,00;01.01.2002;2001 15461;LAMPA
OPERAČNÁ Dr,Mach 380;23 362,28;0,00;01.01.2003;2002
15464;DEZINFEKTOR ETD Basic;16 596,96;0,00;01.01.2003;2001
15465;VIDEOKAMERA;14 075,58;0,00;01.01.2003;2002 15471;TERMOSTAT
MIKROBIOLOGICKÍ 665,31;0,00;01.01.2002;2002 15472;OXIMETER
PULZNČ BCI 3304;2 300,34;0,00;01.01.2002;2002 15473;OXIMETER
PULZNČ;2 300,34;0,00;01.01.2002;2002 15474;EKG CARDIOGRAF M 1770
A;8 613,56;0,00;01.01.2003;2002 15476-1;Zvlhčovač F&P MR
850;0,00;0,00;01.01.2002;2002 15476;SERVOVENTILČTOR Galileo
Gold;53 763,46;0,00;01.01.2002;2002 15480;GenerČtor
elektrochir.Force FX;13 934,21;0,00;01.01.2003;2002
15481;GenerČtor elektrochir.Force FX;13
934,21;0,00;01.01.2003;2002 15482;GenerČtor elektrochir.Force
FX;12 620,83;0,00;01.01.2003;2002 15483;GenerČtor
elektrochir.Force FX;12 620,83;0,00;01.01.2003;2002
15484;GenerČtor elektrochir.Force FX;12
620,83;0,00;01.01.2003;2002 15485;GenerČtor elektrochir.Force
FX;12 620,83;0,00;01.01.2003;2002 15487-1;Tomograf-upgrade;11
760,00;1 143,43;01.03.2012;2012 15487-2;Fundus
kamera;0,00;0,00;01.01.2002;2002 15487;Tomograf oČnČ HRT II.;139
397,86;0,00;01.01.2002;2002 15488;ODSČVAČKA VICTORIA;2
860,15;0,00;01.01.2003;2001 15489;ODSČVAČKA VICTORIA;2
860,15;0,00;01.01.2003;2001 15490;ODSČVAČKA VICTORIA;2
860,19;0,00;01.01.2003;2001 15491;ODSČVAČKA VICTORIA;2
860,15;0,00;01.01.2003;2001 15494;ODSČVAČKA VICTORIA;2
860,19;0,00;01.01.2003;2001 15495;ODSČVAČKA VICTORIA;2
804,32;0,00;01.01.2003;2001 15496;ODSČVAČKA VICTORIA;2
804,32;0,00;01.01.2003;2001 15497;ODSČVAČKA VICTORIA;2
804,32;0,00;01.01.2003;2001 15498;ODSČVAČKA VICTORIA;2
804,36;0,00;01.01.2003;2001 15499;ODSČVAČKA VICTORIA;2
804,36;0,00;01.01.2003;2001 15500-1;SystČm neuronavigaČnČ-
upgrade;44 992,62;0,00;01.05.2010;2010 15500;SystČm neuronav. s
mikroskopom;763 460,13;0,00;01.01.2004;2002 15502;KOPČROVACC
STROJ MINOLTA;1 161,79;0,00;01.01.2002;2002 15503;KOPČROVACC
STROJ MINOLTA;1 161,79;0,00;01.01.2002;2002 15509;POČATAČ;1
110,54;0,00;01.01.2002;2002 15513;FANTOM AKREDITAČNÁ 156;1
214,90;0,00;01.01.2004;2003 15514;SENZITOMETER;1
387,51;0,00;01.01.2004;2003 15515;DENZITOMETER SD 02PC;1
895,37;0,00;01.01.2004;2003 15518;PUMPA INJEKČNÁ IPC 2050;1
392,55;0,00;01.01.2003;2003 15519;PUMPA INJEKČNÁ IPC 2050;1
392,55;0,00;01.01.2003;2003 15520;PUMPA INJEKČNÁ IPC 2050;1
392,55;0,00;01.01.2003;2003 15521;PUMPA INJEKČNÁ IPC 2050;1
392,55;0,00;01.01.2003;2003 15522;POČČTAČ PENTIUM;1
157,14;0,00;01.01.2003;2002 15527;SYSTČM ZAHRIEVACC;7
340,74;0,00;01.01.2003;2002 15531;POČČTAČ CELLERON;1
096,26;0,00;01.01.2003;2002 15533;ODSTREDIVKA HEMATOKRIT 20;2
041,43;0,00;01.01.2003;2002 15534;ODSTREDIVKA EPPENDORF 5702;3
983,27;0,00;01.01.2003;2002 15535;POČČTAČ CELERON S TLAČIARČOU;1
422,46;0,00;01.01.2003;2002 15544;PRČSTROJ ERBOTOM ICC 200 E;9
384,58;0,00;01.01.2003;2003 15547;PRČSTROJ GYMNA DUO;2
944,04;0,00;01.01.2004;2003 15548;BOX LAMINČRNÝ EKOSTAR FLOW;3
236,41;0,00;01.01.2003;2002 15556;NEBULIZČTOR;1
136,73;0,00;01.01.2003;2002
15557;Zariadenie na ohrev pacienta;4 149,11;0,00;01.01.2003;2003
15558;Zariadenie na ohrev pacienta;4 149,11;0,00;01.01.2003;2003
15559;PUMPA INFČZNA;2 682,63;0,00;01.01.2003;2002 15560;DČVKOVAČ
LINEÁRNY MS 16 A;1 014,70;0,00;01.01.2003;2002 15561;DČVKOVAČ
LINEÁRNY MS 16 A;1 014,70;0,00;01.01.2003;2002 15569-
1;VentilČtor Elvent 1;0,00;0,00;01.01.2003;1988 15569;PRISTROJ
MADKOTTAČNÝ NR. 312 80.0 00.01 01 2003.1000 15572.AUTOMORTI

15574;OXIMETER PULZNÁ;2 270,46;0,00;01.01.2003;2002
15577;TERMOCYKLÁR;9 759,01;0,00;01.01.2003;2003 15578;SYSTÁM
KULTIV.MEDII;51 080,59;0,00;01.01.2003;2003 15579;MONITOR
VIRIDIA M 3;12 129,49;0,00;01.01.2004;2003 15580;SYSTÁM
KOMPRESNÁ;4 237,54;0,00;01.01.2004;2003 15583-1;PRÁSTROJ EMG -
upgrade;11 864,16;2 637,56;01.12.2012;2003 15583;PRÁSTROJ
ELEKTOMIOGRAF.4 KAN;49 632,48;0,00;01.01.2003;2003
15584;OXIMETER PULZNÁ;2 459,67;0,00;01.01.2004;2003
15595;ANALYZÁTOR AMINOKYSELÁN;82 966,74;0,00;01.01.2003;2003
15596;EKG M 1770A;7 676,76;0,00;01.01.2003;2003
15600- 1;Magnetická rezonancia-uprgrade;900 000,00;484
305,00;01.07.2014;2014 15600;MAGNETICKÁ REZONANCIA;1 824
696,28;0,00;01.01.2003;2002
15601- 1;Tlačiare HP LJ 1020;0,00;0,00;01.01.2003;2003
15601;OÁAROVÁ KOBALTOVÁ;568 235,18;0,00;01.01.2003;2003
15603;OPTICKÁ ROZVODOVÁ ÁTRUKTÁRA;58
487,66;0,00;01.01.2003;2002 15604;KABÁNA OÁAROVACIA
CELOTELOVÁ;41 058,92;0,00;01.01.2004;2003 15605;ZVLHÁOVÁÁ
TEPELNÁ;1 239,89;0,00;01.01.2004;2003 15608;TELESO
VYHRIEVACIE;1 136,73;0,00;01.01.2004;2003 15614;ODSTREDIVKA NA
VYÁ.LIKVORU;5 865,37;0,00;01.01.2004;2003 15615;NABÁJAÁKA DN
104;1 274,65;0,00;01.01.2004;2003 15616;NABÁJAÁKA DN 102;1
218,88;0,00;01.01.2004;2003 15617;NABÁJAÁKA DN 102;1
218,88;0,00;01.01.2004;2003 15618-1;Litotriktor - monitor HD;6
656,05;2 414,75;01.07.2013;2013 15618;LITOTRIKTOR
ULTRAZVUKOVÁ;9 235,28;0,00;01.01.2004;2003 15625;ELEKTROFORÁZA
HORIZON.PCR;9 871,24;0,00;01.01.2004;2003 15630;POÁÁTAÁ
CELERON;1 079,93;0,00;01.01.2004;2003 15633;PUMPA LINEÁRNA;1
382,53;0,00;01.01.2004;2004 15634;DÁVKOVÁÁ INJEKÁNÁ IPC 20/50;1
659,66;0,00;01.01.2004;2003 15635;BOX LAMINÁRNY EKOSTAR FLOW
HBB;10 894,31;0,00;01.01.2004;2003 15636;BOX LAMINÁRNY EKOSTAR
HBBH;10 894,31;0,00;01.01.2004;2003 15637;DATAPROJEKTOR ACER PD
721;3 807,91;0,00;01.01.2004;2004 15638;KOPÁROVACÁ STROJ
MINOLTA;1 915,19;0,00;01.01.2004;2004 15640;BOX LAMINÁRNY
MSC.12;8 097,66;0,00;01.01.2004;2003 15641;BOX LAMINÁRNY;8
097,66;0,00;01.01.2004;2003
15642;BOX LAMINÁRNY;8 097,66;0,00;01.01.2004;2003
15643;NEGATOSKOP Planilux MOD;1 182,73;0,00;01.01.2004;2004
15644;NEGATOSKOP Planilux MOD;1 182,73;0,00;01.01.2004;2004
15650;SKALPEL HARMONICKÁ;19 710,88;0,00;01.01.2004;2004
15651;NEGATOSKOP Planilux MOD;997,54;0,00;01.01.2004;2004
15652;NEGATOSKOP Planilux MOD;997,54;0,00;01.01.2004;2004
15671;Generátor elektrokoag.ERBOTOM;9
715,13;0,00;01.01.2004;2004 15672;TELESO VYHRIEVACIE;1
145,75;0,00;01.01.2004;2004 15674-1;Tlačiare HP LJ
1010;0,00;0,00;01.01.2004;2004 15675;LOÁKO POLOHOVATEÁNÁ;4
930,89;0,00;01.01.2004;2004 15676;LOÁKO POLOHOVATEÁNÁ;4
930,86;0,00;01.01.2004;2004 15677;TERMOSTAT CO2 IGO 150;7
856,70;0,00;01.01.2004;2004 15679;KOPÁROVACÁ STROJ MINOLTA Di;3
243,01;0,00;01.01.2004;2004 15681;OXIMETER PULZNÁ;1
990,97;0,00;01.01.2004;2004 15688;RTG PRÁSTROJ BV LIBRA;121
197,40;0,00;01.01.2004;2004 15698;AUTOMOBIL SANITNÁ SPRINTER;80
224,39;0,00;01.01.2004;2004 15701;POÁÁTAÁ PENTIUM;1
097,72;0,00;01.01.2004;2004 15702;POÁÁTAÁ PENTIUM;1
097,72;0,00;01.01.2004;2004 15710-3;OdparovaÁ isofluranová TEC
7;0,00;0,00;01.01.2005;2004 15710-5;Prietokomer
EFA;0,00;0,00;01.01.2005;2004 15710;PRÁSTROJ NARKOTIZAÁNÁ
Venar;34 276,74;0,00;01.01.2005;2004 15711;MONITOR S/5
COMPACT;28 449,38;0,00;01.01.2005;2004 15712;OXYMETER
EFTÁLNÝ.11 451 00.0 00.01 01 2005.2004 15716;PRÁSTROJ ECHO

15718;MONITOR FETÁLNY M 1351 A;7 076,91;0,00;01.01.2005;2004
15719;STOL UROLOGICKÁ ZÁKROKOVÁ;4 381,86;0,00;01.01.2005;2004
15721;PUMPA INJEKČNÁ;1 029,01;0,00;01.01.2005;2004 15722;PUMPA
LINEÁRNA STRIEKAČKOVÁ;1 029,01;0,00;01.01.2005;2004 15723;PUMPA
LINEÁRNA STRIEKAČKOVÁ;1 029,01;0,00;01.01.2005;2004 15724;PUMPA
LINEÁRNA STRIEKAČKOVÁ;1 029,01;0,00;01.01.2005;2004
15728-2;Odparovač isofluranová TEC 7;0,00;0,00;01.01.2005;2004
15728-4;Prietokomer EFA;0,00;0,00;01.01.2005;2004 15728;PRÁSTROJ
NARKOTIZAČNÝ Venar;28 804,02;0,00;01.01.2005;2004
15729-4;Odparovač isofluranová TEC 7;0,00;0,00;01.01.2005;2004
15728-5;Prietokomer EFA;0,00;0,00;01.01.2005;2004 15729;PRÁSTROJ
NARKOTIZAČNÝ Venar;28 804,02;0,00;01.01.2005;2004
15729-2;Odparovač isofluranová TEC 7;0,00;0,00;01.01.2005;2004
15728-4;Prietokomer EFA;0,00;0,00;01.01.2005;2004 15730;PRÁSTROJ
NARKOTIZAČNÝ VENAR;28 804,02;0,00;01.01.2005;2004
15729-3;Odparovač isofluranová;0,00;0,00;01.01.2005;2004
15728-4;Prietokomer EFA;0,00;0,00;01.01.2005;2004 15731;PRÁSTROJ
NARKOTIZAČNÝ VENAR;28 804,02;0,00;01.01.2005;2004
15729-1;Odparovač isofluranová;0,00;0,00;01.01.2005;2004
15728-3;Prietokomer EFA;0,00;0,00;01.01.2005;2004 15732;PRÁSTROJ
NARKOTIZAČNÝ VENAR;28 804,02;0,00;01.01.2005;2004
15729-2;Odparovač isofluranová TEC 7;0,00;0,00;01.01.2005;2004
15728-4;Prietokomer EFA.;0,00;0,00;01.01.2005;2004
15733;PRÁSTROJ NARKOTIZAČNÝ VENAR;28 804,02;0,00;01.01.2005;2004
15734;Denzitometer kostná celotelová;153
417,28;0,00;01.01.2005;2004 15735;MONITOR MODULÁRNY S/5 /CAM/;23
907,02;0,00;01.01.2005;2004 15736;MONITOR MODULÁRNY S/5;23
907,02;0,00;01.01.2005;2004 15737;MONITOR MODULÁRNY S/5 /CAM/;23
907,02;0,00;01.01.2005;2004 15738;MONITOR MODULÁRNY S/5;23
907,06;0,00;01.01.2005;2004 15739;MONITOR MODULÁRNY /CAM/;23
907,02;0,00;01.01.2005;2004 15740;MONITOR MODULÁRNY /CAM/;29
942,67;0,00;01.01.2005;2004 15741;MANIPULÁTOR S KONTAJNERMI;5
746,70;0,00;01.01.2005;2004 15742;MANIPULÁTOR S KONTAJNERMI;5
746,70;0,00;01.01.2005;2004 15743;VOZÁK UZAVRETÁ JF 900;4
094,67;0,00;01.01.2005;2004 15744;VOZÁK UZAVRETÁ JF 900;4
094,67;0,00;01.01.2005;2004 15745;VOZÁK UZAVRETÁ JF 900;4
094,67;0,00;01.01.2005;2004 15746;VOZÁK UZAVRETÁ JF 900;4
094,67;0,00;01.01.2005;2004 15747;VOZÁK UZAVRETÁ JF 900;4
094,67;0,00;01.01.2005;2004 15764;POČÍTAČ S TLAČIAROU HPLJ;1
635,60;0,00;01.01.2005;2005 15767;MONITOR VITÁLNYCH FUNKCIÍ
S/5;8 277,30;0,00;01.01.2005;2004 15768;KAMERA DERMATOLOGICKÁ;6
542,16;0,00;01.01.2005;2004 15769;PASTERIZÁTOR OHRIEVAČ STRAVY;1
150,73;0,00;01.01.2005;2005 15770;MONITOR VITÁLNYCH FUNKCIÍ
S/5;5 074,32;0,00;01.01.2005;2005 15771;MONITOR VITÁLNYCH
FUNKCIÍ S/5;5 074,32;0,00;01.01.2005;2005 15772;MONITOR
VITÁLNYCH FUNKCIÍ S/5;5 074,32;0,00;01.01.2005;2005
15773;MONITOR VITÁLNYCH FUNKCIÍ S/5;5
074,32;0,00;01.01.2005;2005 15774;OXIMETER PULZNÝ;1
095,40;0,00;01.01.2005;2005 15775;OXIMETER PULZNÝ;1
095,40;0,00;01.01.2005;2005 15776;OXIMETER PULZNÝ TruSat;1
095,40;0,00;01.01.2005;2005 15777;OXIMETER PULZNÝ Trusat;1
095,40;0,00;01.01.2005;2005 15778-1;Zvlhávač MR
850;0,00;0,00;01.01.2005;2005 15778;VENTILÁTOR NOVOROD. SLE
5000;46 445,46;0,00;01.01.2005;2005 15779;POČÍTAČ-SERVER
WEBOVÝ;6 302,20;0,00;01.01.2005;2005 15780;ODSÁVAČKA VICTORIA;2
086,17;0,00;01.01.2005;2005 15781;ODSÁVAČKA VICTORIA;2
086,17;0,00;01.01.2005;2005 15782;ODSÁVAČKA VICTORIA;1
535,02;0,00;01.01.2005;2005 15783;ODSÁVAČKA VICTORIA;1
535,02;0,00;01.01.2005;2005 15785;MIKROSKOP NIKON;4
151 02.0 00.01 01 2005.2005 15787.DOČÍTAČ DENNÝM S DRÁCI .1

15790;PUMPA INFÁZNA;1 975,04;0,00;01.01.2005;2005 15791;PUMPA
INFÁZNA;1 975,04;0,00;01.01.2005;2005 15793;ODSÁVAÁKA
VICTORIA;2 154,58;0,00;01.01.2005;2005 15794;ROTATITER;1
951,34;0,00;01.01.2005;2005 15795;MAMOGRAFICKÁ PRÁSTROJ;220
841,00;0,00;01.01.2005;2005 15796;JEDNOTKA ELEKTROKOAGUL.UES;14
033,03;0,00;01.01.2005;2005 15798;PUMPA INFÁZNA - Infusomat;1
469,43;0,00;01.01.2005;2005 15799;PUMPA INFÁZNA - Infusomat;1
469,43;0,00;01.01.2005;2005 15800;PUMPA INFÁZNA - Infusomat;1
469,43;0,00;01.01.2005;2005 15801;PUMPA INFÁZNA - Infusomat;1
469,43;0,00;01.01.2005;2005 15802;PUMPA INFÁZNA - Infusomat;1
469,43;0,00;01.01.2005;2005 15806;MULTIPROJEKTOR BENQ MP 620;1
288,59;0,00;01.01.2006;2005 15808;VOZÁK TRANSPORTNÁ;6
962,86;0,00;01.01.2006;2005 15809;KRESLO GERIATRICKÁ;1
868,32;0,00;01.01.2006;2005 15810-1;VÁTAÁKA -pohonnÁ
jednotka;0,00;0,00;01.01.2006;2005 15810;VÁTAÁKA COMPACT AIR
DRIVE II;6 526,69;0,00;01.01.2006;2005 15811;ANALYZÁTOR SYSMEX
KX 21N;18 091,35;0,00;01.01.2006;2005 15812;INKUBÁTOR
NOVOROD.INKA SI 302;11 617,87;0,00;01.01.2005;2005 15816;LOÁKO
POLOHOVATEÁNÁ;4 937,50;0,00;01.01.2006;2005 15817;LOÁKO
POLOHOVATEÁNÁ;11 451,20;0,00;01.01.2006;2005 15818;LOÁKO
POLOHOVATEÁNÁ;4 937,53;0,00;01.01.2006;2005 15819;LOÁKO
POLOHOVATEÁNÁ;4 937,53;0,00;01.01.2006;2005 15821;ERBE VIO
300D;120 032,93;0,00;01.01.2006;2005 15826;LAMPA OPERAÁNÁ
MERILUX;5 923,12;0,00;01.01.2006;2005 15827;LAMPA OPERAÁNÁ
MERILUX;9 708,99;0,00;01.01.2006;2005 15828;LAMPA OPERAÁNÁ
MERILUX;14 632,78;0,00;01.01.2006;2005 15829;KRESLO
ZUBOLEKÁRSKE;2 320,25;0,00;01.01.2006;2005 15830;MONITOR
VITAL.FUNKCII;6 624,28;0,00;01.01.2006;2005 15831;MONITOR
VITAL.FUNKCII S/5;6 624,28;0,00;01.01.2006;2005 15832;MONITOR
VITAL.FUNKCII;6 624,28;0,00;01.01.2006;2005 15833;MONITOR
VITAL.FUNKCII;6 624,28;0,00;01.01.2006;2005 15834;KRESLO
TRANSPORSTNÁ;2 923,62;0,00;01.01.2006;2005 15835;APEX LOKÁTOR;1
626,50;0,00;01.01.2006;2005
15836- 1;IrigaÁNÁ modul 1000;0,00;0,00;01.01.2006;2005
15836;GenerÁtor elektrochir.MALIS;25
933,71;0,00;01.01.2006;2005
15837- 1;Videobronchoskop;0,00;0,00;01.01.2006;2005
15837-2;Videoprocessor CV
145;0,00;0,00;01.01.2006;2005 15837-3;Zdroj svetelnÁ
CLE 145;0,00;0,00;01.01.2006;2005 15837-4;Monitor
PVM;0,00;0,00;01.01.2006;2005 15837-5;OdsÁvaÁka KV
5;0,00;0,00;01.01.2006;2005 15837-
6;KoagulÁtor;0,00;0,00;01.01.2006;2005
15837;VIDEOBRONCHOSKOPCKÁ ZOSTAVA EV;69
843,89;0,00;01.01.2006;2005 15838;KopÁrovacÁ stroj;1
066,52;0,00;01.01.2006;2005 15839;LOÁKO POLOHOVATEÁNE
ELEGANZA;5 524,96;0,00;01.01.2006;2005 15840;KRYOKAUTER;8
750,98;0,00;01.01.2006;2005 15841;SYSTÁM PLAZMAKINETICKÁ;13
860,25;0,00;01.01.2006;2005 15842;PROGRAM VEMA;9
956,08;0,00;01.01.2006;1999 15844;TLAÁIAREA TALLY T 2265;1
896,04;0,00;01.01.2006;2005 15847;PUMPA INFÁZNA PERFUSOR;1
232,42;0,00;01.01.2006;2005 15848;DEFIBRILÁTOR M3869A;4
758,61;0,00;01.01.2006;2005 15849;Monitor ICP EXPRESS;5
908,65;0,00;01.01.2006;2006 15850;AUTOKLAV STATIM;8
597,03;0,00;01.01.2006;2005 15851;TONOMETER BEZKONTAKTNÁ
CANON;12 613,69;0,00;01.01.2006;2005 15852;RTG PRÁSTROJ S C
RAMENOM;141 275,64;0,00;01.01.2006;2005 15854;DEFIBRILÁTOR
M3869A;4 758,61;0,00;01.01.2006;2005 15857;DEFIBRILÁTOR TEC
5531K;10 586,20;0,00;01.01.2006;2005 15858;DEFIBRILÁTOR TEC
5531K.10 586,20.0 00.01 01 2006.2005 15850.00CTPENTVKA

15861;Préstroj ultrazv. CUSA;165 587,20;0,00;01.01.2006;2005
15862-1;Monitor JVC;0,00;0,00;01.01.2006;2005 15862-2;Kamera SL
II SCB;0,00;0,00;01.01.2006;2005 15862-3;Kamera -
hlava;0,00;0,00;01.01.2006;2005 15862-4;Zdroj
svetla;0,00;0,00;01.01.2006;2005
15862-5;TZ - endoskop. - optika 0;4 246,30;3
715,42;01.11.2016;2016 15862;Endoskop.zostava Karl Storz;36
830,18;0,00;01.01.2006;2005 15863;ODSTREDIVKA STOLNÁ ALCPK
110;3 278,56;0,00;01.01.2006;2005 15864;ODSTREDIVKA STOLNÉ
B4i;5 253,60;0,00;01.01.2006;2005 15865-1;ODSTREDIVKA STOLNÁ
B4i;0,00;0,00;01.01.2006;2005 15865;ODSTREDIVKA STOLNÁ B4i;5
253,60;0,00;01.01.2006;2005
15867- 1;Zvlhčovač MR 850;0,00;0,00;01.01.2006;2005
15867;SERVOVENTILATOR GALILEO GOLD;49
624,91;0,00;01.01.2006;2005
15868- 1;Zvlhčovač MR 850;0,00;0,00;01.01.2006;2005
15868;SERVOVENTILATOR GALILEO GOLD;49
624,91;0,00;01.01.2006;2005 15869;SKALPEL RADIČHURGICKÝ;6
399,12;0,00;01.01.2006;2005 15871;Odsávačka dentálna;1
311,16;0,00;01.01.2006;2006 15889;STERILIZATOR STERIVAP;165
836,85;0,00;01.01.2006;2006 15890;Monitor S/5;25
116,01;0,00;01.01.2006;2005 15891;Monitor S/5;25
116,01;0,00;01.01.2006;2005 15892;Monitor S/5;25
116,01;0,00;01.01.2006;2005 15893;Monitor S/5;25
116,01;0,00;01.01.2006;2005 15894;Monitor S/5;25
116,01;0,00;01.01.2006;2005 15895;Monitor S/5;25
116,01;0,00;01.01.2006;2005 15896;Monitor centrálny;22
045,01;0,00;01.01.2006;2005 15899;OXYMETER PULZNÝ;1
461,53;0,00;01.01.2006;2006 15900;Fréza sešové;1
747,69;0,00;01.01.2006;2005 15901;KOPROVACŮ STROJ MINOLTA;2
881,56;0,00;01.01.2006;2005 15903;KOPROVACŮ STROJ MINOLTA;3
559,02;0,00;01.01.2006;2005 15904;KOPROVACŮ STROJ MINOLTA;3
559,02;0,00;01.01.2006;2005 15905;KOPROVACŮ STROJ MINOLTA;3
559,02;0,00;01.01.2006;2005 15906;Léko polohovateľné;7
758,35;0,00;01.01.2006;2005 15907;Pumpa infúzna striekačková;1
433,88;0,00;01.01.2006;2005 15908;Pumpa infúzna;1
825,67;0,00;01.01.2006;2005
15909;Léko polohovateľné;9 589,36;0,00;01.01.2006;2006
15910;Léko polohovateľné;7 758,35;0,00;01.01.2006;2006
15911;Léko polohovateľné;9 772,89;0,00;01.01.2006;2006
15916;Počítač Pentium 2,8;1 218,22;0,00;01.01.2007;2006
15917;Počítač Pentium 2,8;1 218,22;0,00;01.01.2007;2006
15918;Počítač Intel Celeron D 331/2,;1
036,91;0,00;01.01.2007;2006 15920;Počítač Intel Celeron D331;1
036,91;0,00;01.01.2007;2006 15923;Pumpa odsávací SSU-2;1
416,38;0,00;01.01.2007;2006 16031;Laryngoskop-video;16
265,02;0,00;01.01.2007;2006 16032-1;Optika 30 Hopkins1;3
599,86;0,00;01.02.2015;2006 16032-2;Optika 30 Hopkins;4
398,32;4 092,87;01.03.2017;2017 16032;Hysteroskop Versapoint;22
830,10;0,00;01.01.2007;2006 16034;ICP EXPRESS Codman 82-6635;6
638,58;0,00;01.01.2007;2006 16035;Monitor ICP EXPRESS;6
638,62;0,00;01.01.2007;2006 16036;Kardiotokograf AVALON FM
20;11 575,38;0,00;01.01.2007;2006 16044-1;ERBE VIO
200D;0,00;0,00;01.01.2007;2006 16045;Préstroj Visante
oftalm.;116 132,24;0,00;01.01.2007;2006 16046;Préstroj
fakoemulzifikačný;64 737,80;0,00;01.01.2007;2006 16047;Laser
diódový;49 553,54;0,00;01.01.2007;2006 16048;Préstroj MASTER
oftalm.;56 424,68;0,00;01.01.2007;2006 16049;Perimeter
počítačový;33 193,92;0,00;01.01.2007;2006 16050;Préstroj
ultrazvukový Alokia-78 005 71.0 00.01 01 2007.2006 16051-

16051-4;Monitor Sony;0,00;0,00;01.01.2007;2003
16051-5;Vozok k
zostave;0,00;0,00;01.01.2007;2003
16051-6;Zostava artrosk. - teleskop;4 346,05;2
292,35;01.10.2014;2003 16051-7;Zostava artrosk. - optika;2
304,08;1 472,08;01.06.2015;2015
16051-8;Zostava artrosk. - optika 30;4 914,75;3
549,69;01.12.2015;2015 16051;Zostava artroskopick^ MEDILAS;76
278,33;0,00;01.01.2007;2003
16052-1;Turniket;0,00;0,00;01.01.2007;2006 16052;Pumpa na
odsovanie;26 464,55;0,00;01.01.2007;2006 16053;Lampa
fototerapeutick0;1 129,72;0,00;01.01.2007;2005 16054;Lampa
fototerapeutick0;1 129,72;0,00;01.01.2007;2005 16055;EKG prestroj
TRIM I;4 443,01;0,00;01.01.2007;2006 16056;EKG prestroj TRIM I;5
621,62;0,00;01.01.2007;2006 16057;EKG prestroj TRIM I;5
621,66;0,00;01.01.2007;2006 16059;EKG prestroj TRIM I;5
621,66;0,00;01.01.2007;2006 16061;EKG prestroj TRIM I;5
621,66;0,00;01.01.2007;2007 16154;Loko vyhrievan0;8
222,47;0,00;01.02.2007;2006 16155;Linka kuchynsky
129,29;0,00;01.02.2007;2006 16169;Odstredivka Alegria;4
937,60;0,00;01.04.2007;2006 16171;Stol urologick0;2
227,38;0,00;01.04.2007;2006 16172;System kamerov0;4
063,63;0,00;01.04.2007;2007 16176;Automobil motorovy VW Passat;37
422,89;0,00;01.06.2007;2006 16190;Datavideoprojektor ACER;1
342,13;0,00;01.05.2007;2007 16196;Pumpa inffena Volumed;2
212,04;0,00;01.07.2007;2007 16197;System vakuovG INTACS;15
933,08;0,00;01.07.2007;2006 16215-1;Tavi0ka
HAW0;0,00;0,00;01.08.2007;2006
16215;STERILIZATOR PLAZMOVA STERRAD;418
987,75;0,00;01.08.2007;2006 16216;Monitor patientsky;2
655,51;0,00;01.09.2007;2007 16217;Monitor patientsky;2
655,51;0,00;01.09.2007;2007 16221;Monitor vitalnych funkci0;4
929,30;0,00;01.10.2007;2007 16223-1;Videokolonoskop CF
165;0,00;0,00;01.10.2007;2007 16223-2;Videoprosesor CV
165;0,00;0,00;01.10.2007;2007 16223-3;Zdroj svetla CLE
165;0,00;0,00;01.10.2007;2007 16223-6;Pumpa preplachovacia OFP-2;2
486,82;1 730,68;01.08.2015;2015 16223-7;Jednotka insulfa0n0 UCR
C02;5 200,97;3 620,69;01.08.2015;2015 16223;Videoendoskopick0
zostava;66 385,38;0,00;01.10.2007;2007
16226-1;KNIS - fi^k^lne pokladnice;8 812,80;4
221,76;01.07.2015;2015 16226;Komplexn0 nemoc.infor.syst0m;1 499
234,04;0,00;01.10.2007;2006
16227-1;Zvlh0ova0 MR 850;0,00;0,00;01.12.2007;2007
16227;Ventil0tor novorodeneck0;26 675,86;0,00;01.12.2007;2007
16228;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,64;0,00;01.12.2007;2007
16229;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,64;0,00;01.12.2007;2007
16230;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,64;0,00;01.12.2007;2007
16231;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,64;0,00;01.12.2007;2007
16232;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,64;0,00;01.12.2007;2007
16233;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,60;0,00;01.12.2007;2007
16234;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,60;0,00;01.12.2007;2007
16235;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,64;0,00;01.12.2007;2007
16236;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,64;0,00;01.12.2007;2007
16237;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,64;0,00;01.12.2007;2007
16238;Gener0tor elektrochir.Forcetri;32
530,04;0,00;01.12.2007;2007 16239;D0vkova0 injek0n0;1
987,29;0,00;01.12.2007;2007 16240;D0vkova0 injek0n0;1
987,29;0,00;01.12.2007;2007 16241;D0vkova0 injek0n0;1
987,29;0,00;01.12.2007;2007 16242;D0vkova0 injek0n0;1
087 20.0 00.01 12 2007.2007 16243;Gener0tor elektrochir.Force

16248;Monitor patientsky VM4;6 068,74;0,00;01.12.2007;2007
16250;Monitor patientsky VM4;6 068,74;0,00;01.12.2007;2007
16251;Dermatoskop digit.celotelový;59 582,92;0,00;01.12.2007;2007
16252;Prístroj ultrazvukový MyLab 50;53 048,20;0,00;01.12.2007;2007
16253-1;Monitor CCCM;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16253-2;Monitor
CCCM;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16253-3;Monitor
CCCM;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16253-4;Monitor
CCCM;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16253-5;Monitor
CCCM;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16253-6;Monitor
CCCM;0,00;0,00;01.12.2007;2007
16253;Systém monitorovací centrálny;105
457,64;0,00;01.12.2007;2007 16254;Prístroj urodynamický;16
594,27;0,00;01.12.2007;2007 16255;Lýko polohovateľný;1
382,53;0,00;01.12.2007;2007 16256;Lýko polohovateľný;1
382,53;0,00;01.12.2007;2007 16257;Lýko polohovateľný;1
382,53;0,00;01.12.2007;2007 16258;Lýko polohovateľný;1
382,53;0,00;01.12.2007;2007 16259;Lýko polohovateľný;1
382,53;0,00;01.12.2007;2007 16260;Lýko polohovateľný;1
382,53;0,00;01.12.2007;2007 16261;Lýko polohovateľný;5
522,07;0,00;01.12.2007;2007 16262;Lýko polohovateľný;5
522,07;0,00;01.12.2007;2007 16263;Lýko polohovateľný;5
522,14;0,00;01.12.2007;2007 16264;Lýko polohovateľný;5
522,14;0,00;01.12.2007;2007 16265;Lýko polohovateľný;5
522,14;0,00;01.12.2007;2007 16266;Lýko polohovateľný;5
522,14;0,00;01.12.2007;2007 16267-2;Videolaryngoskop-
videoprocessor;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16267-
3;Videolaryngoskop - kamer.hlava;0,00;0,00;01.12.2007;2007
16267-4;Videolaryngoskop-monitor LCD;0,00;0,00;01.12.2007;2007
16267-5;Videolaryng.-svet.zdroj ext.;0,00;0,00;01.12.2007;2007
16267-6;Videolaryng.-sv.zdroj miniat.;0,00;0,00;01.12.2007;2007
16267;Videolaryngoskop /zostava/;33 900,10;0,00;01.12.2007;2007
16268-1;Videokolonoskop CF-Q 165;0,00;0,00;01.12.2007;2006 16268-
2;Videoprocessor CV 165;0,00;0,00;01.12.2007;2006 16268-3;Zdroj
svetelný CLE 165;0,00;0,00;01.12.2007;2006 16268-4;Monitor LMD
1420;0,00;0,00;01.12.2007;2006 16268-5;Pumpa odsávacía SSU-
2;0,00;0,00;01.12.2007;2006 16268-6;Jednotka elektrokoag.PSD
30;0,00;0,00;01.12.2007;2006 16268-7;Vozyk WM-NP
1;0,00;0,00;01.12.2007;2006 16268;Videoendoskopický zostava;89
602,04;0,00;01.12.2007;2006 16269;Styl operačný Mobilis;46
537,38;0,00;01.12.2007;2007 16270-1;Výtaška mikrochir.- trepanýtor;5
638,87;1 460,29;01.11.2012;2012 16270-2;Výtaška -nýdst.
kraniotom;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16270-3;Výtaška -nýdst.
Duraguard;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16270-4;Výtaška -nýsadeč HI-
LINE;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16270;Výtaška chirurgický;23
208,19;0,00;01.12.2007;2007 16271;Lampa operačný;16
583,65;0,00;01.12.2007;2007
16272-1;Zvlhýovay typ F&P MR 730;0,00;0,00;01.12.2007;2007
16272;Servoventilýtor Galileo GOLD;53 010,26;0,00;01.12.2007;2007
16273-1;Zvlhýovay F&P MR 850;0,00;0,00;01.12.2007;2007
16273;Servoventilýtor Galileo GOLD;53 010,22;0,00;01.12.2007;2007
16274-1;Zvlhýovay MR 850;0,00;0,00;01.12.2007;2007
16274;Servoventilýtor Galileo GOLD;53 010,22;0,00;01.12.2007;2007
16275-1;Zvlhýovay F&P 850;0,00;0,00;01.12.2007;2007
16275;Servoventilýtor Hamilton G 5;49 790,88;0,00;01.12.2007;2007
16276-1;Zvlhýovay F&P 850;0,00;0,00;01.12.2007;2007
16276;Servoventilýtor Hamilton G 5;49 790,88;0,00;01.12.2007;2007
16277;Monitor vitýlnych funkciý;12 689,30;0,00;01.12.2007;2007 1628;STOL
PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 16280;Monitor vitýlnych
funkciý;12 689,30;0,00;01.12.2007;2007 16281;Monitor vitýlnych
funkciý;12 689,30;0,00;01.12.2007;2007

16282;Monitor vitálnych funkcií;12 689,24;0,00;01.12.2007;2007
16283- 1;RTG prístroj -DICOM upgrade;11 944,80;5 909,60;01.05.2014;2014
16283;RTG prestroj s C ramenom;138 219,48;0,00;01.12.2007;2007
16284- 1;Videoprosesor CV 165;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16284-
2;Zdroj svetelný CLE 165;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16284-3;Monitor
LCD LMD 1420;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16284-4;Vozýk WM-
NP1;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16284-5;Videoduodenoskop;32
894,05;0,00;01.08.2010;2010 16284;Videoendoskop -zostava;89
602,04;0,00;01.12.2007;2007 16288;Inkubátor novorodenecký
319,39;0,00;01.12.2007;2007 16289;Pumpa infúzna Alaris GW;1
659,03;0,00;01.12.2007;2007 16290;Pharyngo-laryngoscope;3
658,53;0,00;01.12.2007;2007 16291;Počítač - Server-Internet pac.;3
080,26;0,00;01.12.2007;2007 16292;Prístroj inhalačný;1
327,76;0,00;01.12.2007;2007 16295;Počítač Notebook Siemens;1
135,66;0,00;01.02.2008;2007 16296;Počítač Notebook Sony Vaio;3
136,36;0,00;01.02.2008;2008 16299-1;Zvlhčovač MR
410;0,00;0,00;01.04.2008;2008 16299;Ventilátor novorodenecký;35
284,07;0,00;01.04.2008;2008 16300;Výtačka chirurgická;7
880,40;0,00;01.04.2008;2008 16301;Koridor-spojovacia chodba;99
581,76;60 215,73;01.05.2008;2007 16302;Tlačiareň Siemens 9045;1
991,30;0,00;01.05.2008;2008 16303;Pumpa infúzna Volumed VP 5005;2
212,04;0,00;01.06.2008;2008 16304;EKG prestroj SE-12 Express;3
319,39;0,00;01.06.2008;2008 16305;EKG prestroj SE-12 Expressl;3
319,39;0,00;01.06.2008;2008 16306;Inkubátor novorodenecký;10
783,38;0,00;01.06.2008;2008 16307-2;Dozimeter Dose
1;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16307-3;Dozimeter Dose
1;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16307-4;Dozimeter osobný
DIS;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16307-5;Notebook Dell
Latitude;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16307;Systém
dozimet.Wellhofer;289 851,06;0,00;01.07.2008;2008 16308;Simulátor
RTG- ACUITY;1 391 515,50;0,00;01.07.2008;2008 16309;EVIS -
programový vybavenie ZT;1 694,68;0,00;01.07.2008;2008
16310;Televízor Plazma HITACHI;2 455,75;0,00;01.07.2008;2008
16311;Demineralizačný zariadenie;1 942,87;0,00;01.07.2008;2008
16312-1;Stanica pracovný Eclipse;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16312-
2;Tlačiareň sieťový HP 2800 DTN;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16312-
3;Stanica kontýrovacia Optimplex;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16312-
4;Stanica kontýrovacia Optimplex;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16312-
5;Stanica kontýrovacia Optimplex;0,00;0,00;01.07.2008;2008
16312;Systém plynovací ECLIPSE;542 344,69;0,00;01.07.2008;2008
16313;Urýchľovač lineárny CLINAC;2 496 942,01;0,00;01.07.2008;2008
16314-1;Monitor k serveru PE 2900;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16314-
2;Stanica pracovný ARIA WS02;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16314-
3;Monitor TFT;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16314-4;Monitor
TFT;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16314-5;Tlačiareň HP LJ
P2015;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16314-6;Tlačiareň HP LJ
P2015;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16314-7;Pracovný stanica ARIA
WS01;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16314;Systém verifikačný;255
060,38;0,00;01.07.2008;2008 16315;Zostava skrinkový;2
741,35;0,00;01.07.2008;2008 16318;Paný na malý klby;2
320,25;0,00;01.09.2008;2008 16319;Paný na malý klby;2
320,25;0,00;01.09.2008;2008 16322;Automobil osobný PEUGEOT;12
281,75;0,00;01.08.2008;2008 16324-1;Statív
podlahový;0,00;0,00;01.09.2013;2008 16324;Mikroskop operačný
LUMERA;223 179,31;0,00;01.08.2008;2008 16325;Kliešte ýtikacie
Bajonetove;2 052,45;0,00;01.08.2008;2008 16326;Kliešte ýtikacie
Bajonetove;2 052,45;0,00;01.08.2008;2008 16327;Kliešte ýtiepacie;1
360,72;0,00;01.08.2008;2008 16328;Kliešte ýtiepacie;1
360,72;0,00;01.08.2008;2008

16329;Rozvierač;1 922,66;0,00;01.09.2008;2008 16330;Retraktor Olympus;1 177,59;0,00;01.09.2008;2008 16332;Nýstroj penetračný;2 978,36;0,00;01.10.2008;2008 16333;Telesokop Olympus A5;4 685,06;0,00;01.09.2008;2008 16334;Tlačiareč OKI MX-50;2 063,90;0,00;01.10.2008;2008 16335-1;Monitor vit.funkcii Datex;0,00;0,00;01.10.2008;2008 16335-2;Odsývačka DYNAMIC II;0,00;0,00;01.10.2008;2008 16335-3;Odparováč isofluranový Vap.;0,00;0,00;01.10.2008;2008 16335-5;Odparováč sevor.Vaporizer;0,00;0,00;01.10.2008;2008 16335;Prýstroj anest.GENTLEMAN;75 051,45;0,00;01.10.2008;2008 16336;EKG Cardiovit AT 2;3 831,57;0,00;01.10.2008;2008 16337;EKG Cardiovit AT 2;3 831,57;0,00;01.10.2008;2008 16338;AUTOLOG systém autotransfýzny;43 815,97;0,00;01.10.2008;2008 16339;ýahač elektrický;15 224,03;0,00;01.10.2008;2008 16340-1;Sonda konvexný C5-2;0,00;0,00;01.10.2012;2008 16340-2;Sonda vaginálna C8-4v;0,00;0,00;01.11.2008;2008 16340;Prýstroj ultrazvukový HD 11XE;205 397,80;0,00;01.11.2008;2008 16341;Lýko polohovateľný Eleganza;4 672,54;0,00;01.10.2008;2008 16342;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16343;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16344;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16345;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16346;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16347;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16348;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16349;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16350;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16352;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16353;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16354;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16355;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16356;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16357;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16358;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16359;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16360;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16361;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16362;Posteý polohovacia;1 291,25;0,00;01.10.2008;2008 16363;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16364;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16365;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16366;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16367;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16368;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16369;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16370;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16371;Posteý polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16372;Box mraziaci;7 149,64;0,00;01.11.2008;2008 16373;Box mraziaci LCDF 60;2 532,00;0,00;01.11.2008;2008 16374;Datavideoprojektor;1 228,17;0,00;01.11.2008;2008 16375;Systém na ohrev rozt.LEVEL;16 596,63;0,00;01.11.2008;2008 16376;Automobil osobný BMW;72 961,43;0,00;01.11.2008;1997 16377;Chladnička LIEBHERR Fkv 4310;1 062,21;0,00;01.11.2008;2008 16378;Monitor patientsky MP 5;11 079,20;0,00;01.11.2008;2008 16379;Odstredivka Rotina 38;5 604,76;0,00;01.11.2008;2008 16380;Odstredivka Rotina 420;6 709,59;0,00;01.11.2008;2008 16381-1;Lapar. jednotka ovlýdacia;0,00;0,00;01.12.2008;2008 16381-2;Lapar. kamerový hlava;0,00;0,00;01.12.2008;2008 16381-3;Lapar.- monitor HDTV;0,00;0,00;01.12.2008;2008

16420;Analyzátor glukozové;8 895,98;0,00;01.02.2009;2009 16421-
1;Sonda CBF k USG prístroju;4 032,00;0,00;01.04.2011;2011
16423;Pervasive SQL for Windows;2 939,30;0,00;01.03.2009;2008
16424;EEG prístroj TruScan PT 24;18 367,65;0,00;01.04.2009;2008
16425;Digestor Toxicap 1016;8 692,89;0,00;01.04.2009;2009
16426;Pumpa infézna;2 011,10;0,00;01.04.2009;2008 16427;éiarié
UVB;10 920,00;0,00;01.04.2009;2008 16428;éiarié Photo Dyn;3
021,00;0,00;01.04.2009;2008 16429;Mikroskop LEICA DME;2
715,68;0,00;01.04.2009;2008 16430-1;Monitor
ICARD;0,00;0,00;01.04.2009;2008 16430-2;Odparovaé isofluranové
Sigma;0,00;0,00;01.04.2009;2008 16430-4;Prietokomer
EFA;0,00;0,00;01.04.2009;2008
16430;Prístroj anesteziol.VENAR LIBE;35 676,20;0,00;01.04.2009;2008
16432;Fundus kamera;47 398,89;0,00;01.04.2009;2007 16433;Pané AR
123 00;2 320,00;0,00;01.07.2009;2009 16434;Grasper - Kingfisher
sutute;3 789,88;0,00;01.07.2009;2009 16435;Poéétaé - Server -LIS
Stapro;2 293,00;0,00;01.08.2009;2009 16436;Monitor patientsky;4
462,50;0,00;01.08.2009;2009 16437;Monitor patientsky DASH 2500;4
309,50;0,00;01.08.2009;2009 16438;Monitor patientsky DASH 2500;4
309,50;0,00;01.08.2009;2009 16439;Zvéraéka priebeéné;2
085,00;0,00;01.08.2009;2009 16440;Sada fixaénéch pomécok;29
997,00;0,00;01.08.2009;2009 16450;Lampa operaéné Merilux;6
671,70;0,00;01.09.2009;2009 16451;Monitor fetélny;6
499,00;0,00;01.09.2009;2009 16452-1;Bimanuél
ALCON;0,00;0,00;01.09.2009;2009 16452;Fakoemulzifikátor INFINITI;35
640,50;0,00;01.09.2009;2009 16453;Pumpa infézna;1
734,08;0,00;01.10.2009;2009 16454;Lampa operačné Merilux X3 FM;5
372,80;0,00;01.10.2009;2009 16455;CT zariadenie - 64;1 598
765,00;0,00;01.11.2009;2009
16456- 1_1;Sondy k USG prístroju ALOKA;9 021,60;1
630,71;01.09.2012;2012 16456;Systém neuromonit.Eclipse;399
090,30;0,00;01.11.2009;2009
16457- 1;Prístroj ultrazvukové- sonda;0,00;0,00;01.11.2009;2009
16457;Prístroj ultrazvukové M 5;29 540,00;0,00;01.11.2009;2009
16458;Laser diodové;116 000,00;0,00;01.11.2009;2009
16459;Kopérovacé stroj Canon;2 526,80;0,00;01.11.2009;2009
16460;Optotyp ETRS;1 991,64;0,00;01.11.2009;2009 16461;Fixátor
multifunkéné /set/;16 600,00;0,00;01.12.2009;2009 16462;EKG
prístroj MAC 400;2 177,70;0,00;01.12.2009;2009 16463;EKG prístroj
MAC 400;2 177,70;0,00;01.12.2009;2009 16465;Monitor patientsky;4
462,50;0,00;01.12.2009;2009 16466;Systém kamerové;3
513,71;0,00;01.12.2009;2009 16467;Monitor ICP EXPRES;4
788,00;0,00;01.12.2009;2009 16468;Monitor ICP EXPRES;4
788,00;0,00;01.12.2009;2009 16470;Doska podloéné k CT;10
248,28;0,00;01.01.2010;2010 16471-1;Dévkovaé
injekéné;0,00;0,00;01.01.2010;2010 16471-2;Dévkovaé
injekéné;0,00;0,00;01.01.2010;2010 16471-3;Dévkovaé
injekéné;0,00;0,00;01.01.2010;2010
16471- 4;Dévkovaé
injekéné;0,00;0,00;01.01.2010;2010 16471;Stanica
infézna;8 389,62;0,00;01.01.2010;2010
16472- 1;Monitor ICARD;0,00;0,00;01.02.2010;2010 16472-2;Odparovaé
izofluranové;0,00;0,00;01.02.2010;2010 16472-3;Odparovaé
sevoran.Penlon;0,00;0,00;01.02.2010;2010 16472-4;Prietokomer
EFA;0,00;0,00;01.02.2010;2010 16472;Prístroj anesteziol. VENAR;35
676,20;0,00;01.02.2010;2010 16473;Prístroj ultrazvukové LOGIQ;32
060,00;0,00;01.02.2010;2010 16474;Posteé polohovacia;5
774,84;0,00;01.03.2010;2010 16475;Posteé polohovacia;6
804,13;0,00;01.03.2010;2010 16476;Kopresor na stlaéené vzduch;4
517 20.0 00.01 03 2010.2010 16477;Inkubátor novorodenecké;13

16478; Inkubátor novorodenecký; 13 830,75; 0,00; 01.04.2010; 2010
16479; EKG preštroj MAC 800; 3 577,14; 0,00; 01.05.2010; 2009
16480; EKG preštroj MAC 800; 3 577,14; 0,00; 01.05.2010; 2009
16481; Pumpa infézna 5005; 2 142,00; 0,00; 01.05.2010; 2010
16482; Pumpa infézna 5005; 2 142,00; 0,00; 01.05.2010; 2010
16483; Pumpa infézna 5005; 2 142,00; 0,00; 01.05.2010; 2010 16484-
1; Dévkovaé injekéné; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010 16484-
2; Dévkovaé injekéné; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010 16484-
3; Dévkovaé injekéné; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010
16484- 4; Dévkovaé injekéné; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010
16484; Infézna pracovný stanica; 11 935,70; 0,00; 01.07.2010; 2010
16485- 1; Dévkovaé injekéné; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010 16485-
2; Dévkovaé injekčné; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010 16485-
3; Dévkovaé injekčné; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010 16485-
4; Dévkovaé injekéné; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010 16485; Infézna
pracovné stanica; 11 935,70; 0,00; 01.07.2010; 2010 16488-
1; Anditekubit.aktév.system; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010
16488; Posteé polohovacia; 8 812,10; 0,00; 01.07.2010; 2010
16489; Posteé polohovacia s néklonom; 4
467,90; 0,00; 01.07.2010; 2010
16490- 1; Zvlhéovaé MR 850; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010
16490; Servoventilátor Galileo Gold; 31
534,00; 0,00; 01.07.2010; 2010
16491- 1; Zvlhéovaé F&P 850; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010
16491; Servoventilátor Hemilton G 5; 48
766,00; 0,00; 01.07.2010; 2010 16492; Monitor patientsky; 4
116,21; 0,00; 01.07.2010; 2010 16493; Monitor patientsky; 4
116,21; 0,00; 01.07.2010; 2010 16495; Monitor patientsky; 17
807,95; 0,00; 01.08.2010; 2010 16496-1; Modul k monitoru E-
PiCC0; 0,00; 0,00; 01.03.2016; 2016 16496; Monitor patientsky; 17
807,95; 0,00; 01.08.2010; 2010 16497; Box mraziaci; 6
545,00; 0,00; 01.08.2010; 2009 16498; Préstroj ultrazvukové
LOGIQ; 43 554,00; 0,00; 01.08.2010; 2010 16499; Préstroj
elektrokonzultévny; 24 010,96; 0,00; 01.09.2010; 2010
16500; Kreslo gynekologické Golem; 3
205,79; 0,00; 01.08.2010; 2010 16501; Monitor patientsky MP 2; 5
356,67; 0,00; 01.08.2010; 2010 16502; Lampa vyéetrovacía; 2
098,81; 0,00; 01.09.2010; 2010 16503; Lampa vyéetrovacía; 2
098,81; 0,00; 01.09.2010; 2010 16504; Switch 24-port; 3
468,40; 0,00; 01.11.2010; 2010 16505; Telefénna éstredéa; 4
883,01; 0,00; 01.11.2010; 2010 16506; Box hlbokomraziaci; 9
084,46; 0,00; 01.12.2010; 2010 16507; Vozék vysokozdvéhacé; 6
700,00; 0,00; 01.11.2010; 2010 16508-1; Radlica
snehové; 0,00; 0,00; 01.12.2010; 2010 16508-2; Rozmetadlo 1,5 t na
étrky; 0,00; 0,00; 01.12.2010; 2010 16508-3; Muléovaé L
150; 0,00; 0,00; 01.12.2010; 2010 16508; Traktor ZETOR 7745; 16
513,61; 0,00; 01.12.2010; 2010 16509; Odstredivka stolné
Megafuge; 8 028,93; 0,00; 01.12.2010; 2010 16510; Pumpa infézna; 1
869,00; 0,00; 01.12.2010; 2010
16511; EKG préštroj MAC 800; 3 314,62; 0,00; 01.12.2010; 2010
16512; EKG préštroj MAC 800; 3 314,62; 0,00; 01.12.2010; 2010
16513; Defibrilátor TEC 5531K; 4 998,00; 0,00; 01.12.2010; 2010
16514; Monitor DASH 2500; 4 116,00; 0,00; 01.01.2011; 2010
16515; Monitor patientsky DASH 2500; 4
114,80; 0,00; 01.01.2011; 2010 16516; Monitor patientsky DASH
2500; 4 114,80; 0,00; 01.01.2011; 2010 16517; Jednotka
dekontaminaéné; 33 492,00; 8,50; 01.01.2011; 2010 16518; Digestor
- aseptické box; 4 768,33; 0,00; 01.02.2011; 2010 16519; Autoklév
STATIM 2000; 5 400,00; 0,00; 01.02.2011; 2011 16521-1; Podkop
ovládané z kabény; 0 000,00; 0,00; 01.02.2011; 2011 16521; Makladzá

16524-2;Bicykel
zšašovš;0,00;0,00;01.07.2011;2011 16524-3;EKG
HOLTER;0,00;0,00;01.07.2011;2011
16524;ERGOMETRICKŠ pracovÍsko;19 263,32;1 233,05;01.07.2011;2011
16525;Laser oftalmolog. YAG VISULAS;30 000,00;934,46;01.04.2011;2011
16526;EKG pršstroj MAC 800;3 607,74;0,00;01.04.2011;2011 16527;EKG
prestroj MAC 800;3 607,74;0,00;01.04.2011;2011 16528;Automat čistiaci
COMAC;21 768,00;0,00;01.03.2011;2011 16531;Nakladaš UNC;6
877,78;0,00;01.04.2011;2011 16533;Box izološňš IMUNAIR;34 194,00;1
063,90;01.04.2011;2010 16534;Bronchofibroskop Karl Storz;10
862,62;0,00;01.04.2011;2011 16535;Spektrofotometer SP 8001;4
680,00;144,46;01.04.2011;2011 16536-1;Dšvkovaš injekšňš Modul
DPS+CZ;0,00;0,00;01.04.2011;2011 16536-2;Dšvkovaš injekšňš Modul
DPS+CZ;0,00;0,00;01.04.2011;2011 16536-3;Stojan
Multifix;0,00;0,00;01.04.2011;2011 16536;Stanica infšzna pracovňš;9
931,20;307,20;01.04.2011;2011 16537;Posteš elektrickš;3
131,80;96,50;01.04.2011;2010 16538;Osmometer;7
080,00;0,00;01.04.2011;2010
16539;Kardiostimulštor PACE 101H;2 322,05;0,00;01.04.2011;2011
16540;Autoklšv Vacuklav 24B;5 640,00;235,16;01.05.2011;2011
16541;Analyzštor tromboelast. ROTEM;27 480,00;1 149,43;01.05.2011;2011
16542;Analyzštor ADVIA hemat.;35 976,00;1 507,48;01.05.2011;2011
16544;Rotatiter AM 27 B;1 962,00;0,00;01.06.2011;2011 16545;Pršstroj
urodynamickš;13 500,00;924,55;01.06.2011;2011 16546;Monitor DASH
2500;4 150,80;264,15;01.07.2011;2011 16547;Zdroj studeného svetla k
end.;11 118,48;710,53;01.07.2011;2010 16548;Fibroskop intubašňš
STORZ;11 992,02;769,00;01.07.2011;2010 16550-1;Dezinfektor-zavšacš
vozšk;0,00;0,00;01.07.2011;2011 16550-2;Dezinfektor- špravša
vody;0,00;0,00;01.07.2011;2011 16550-3;Dezinfektor-zavšacš
vozšk;0,00;0,00;01.07.2011;2011 16550-4;Dezinfektor-
kompressor;0,00;0,00;01.07.2011;2011 16550;Dezinfektor lškovšňš;296
268,00;24 330,20;01.07.2011;2011 16551;Inkubštor C02;4
752,00;357,70;01.08.2011;2011 16552;Monitor LCD endoskopickš;10
656,00;1 040,62;01.09.2011;2011 16553;Integrovanš dštovš šlošisko;26
844,00;0,00;01.09.2011;2011 16554;Lampa operašňš Merilux;11 925,60;1
177,15;01.10.2011;2011 16555;Tomograf oftalmol. OCT;232 200,00;20
218,75;01.09.2011;2011 16556;Kamerovš hlava k endoskopii;11 892,00;1
032,12;01.09.2011;2011 16557-1;Systšm komun.
VoIP;0,00;0,00;01.08.2015;2011 16557;Telefšňna šstredša PbX;24
507,65;1 104,61;01.09.2011;2011 16558;Klimatizašňš zariadenie UV 18;2
106,84;482,07;01.09.2011;2011 16559;Klimatizašňš zariadenie UU 18;2
106,84;1 065,27;01.09.2011;2011 16560;Klimatizašňš zariadenie;2
996,45;1 517,52;01.09.2011;2011
16561- 1;Dršiak kolena pre artroskopiu;0,00;0,00;01.08.2015;2015
16561;Stšl operašňš PRACTICO 30000;11 976,00;3 381,98;01.10.2011;2011
16562- 1;Dršiak nohy k op.stolu;0,00;0,00;01.08.2013;2011 16562;Stšl
vyšetrovací zškr.OPERAL;11 832,00;1 752,06;01.10.2011;2011
16563;Svietidlo vyšetrovacie mobilňš;5 976,00;653,95;01.10.2011;2011
16564;Svietidlo vyšetrovacie mobilňš;5 976,00;653,95;01.10.2011;2011
16565;Kš bezpešnostňš na cytost.;9 604,80;299,83;01.10.2011;2011
16566;Zariadenie zšznam.k endoskopii;11 880,00;1
300,00;01.10.2011;2011 16567;Ruka pneumatickš mech. UNITRAC;11
568,00;1 275,71;01.11.2011;2011 16568;Autoklšv Presoclave II;7
245,13;796,95;01.11.2011;2011 16569;Box aseptickš - digestor;5
120,40;562,12;01.11.2011;2011 16570;Monitor fetšľny;7
222,91;796,09;01.11.2011;2011 16571-1;Systšm robot. - konzola
oper.;0,00;0,00;01.12.2011;2010 16571-2;Systšm robot. -
videosystšm;0,00;0,00;01.12.2011;2010
16571- 3;Systšm robot. - endoskop 12mm;0,00;0,00;01.04.2015;2010
16571-Systšm robotickš da Vinci Si.2 256 000 00.284

16620;Prýstroj anesteziolog. Sirius;59 690,40;8
027,66;01.01.2012;2011 16621;Prýstroj anesteziolog. Sirius;59
690,40;8 027,66;01.01.2012;2011 16622;Prýstroj anesteziolog.
Sirius;59 690,40;8 027,66;01.01.2012;2011 16623;Prýstroj
anesteziolog. Sirius;59 690,40;8 027,66;01.01.2012;2011
16624;Prýstroj anesteziolog. Sirius;59 690,40;8
027,66;01.01.2012;2011 16625;Prýstroj anesteziolog. Sirius;59
690,40;8 027,66;01.01.2012;2011 16626;Mikroskop operačný Pentero;428
947,20;62 908,73;01.02.2012;2011 16627;Defibrilýtor LIFEPAK 20;19
286,40;2 591,15;01.01.2012;2011 16628;Defibrilýtor LIFEPAK 20;19
286,40;2 591,15;01.01.2012;2011 16629;Defibrilýtor LIFEPAK 20;19
286,40;2 591,15;01.01.2012;2011 16630-10;Laparoskop. zost. optika
30;0,00;0,00;01.07.2015;2011 16630;Laparoskop. zostava Karl Storz;145
267,20;20 916,41;01.01.2012;2011 16631;Zostava videoendoskopický;95
277,60;12 814,64;01.01.2012;2011 16632-7;"Optika 30"
Hopkins";0,00;0,00;01.01.2012;2011 16632-8;Pumpa
oplachovacia;0,00;0,00;01.08.2016;2011
16632;Neuroendoskop s videoreýazcom;203 184,00;35
035,33;01.01.2012;2011 16633;RTG prestroj s C ramenom 3D;330
420,00;56 567,94;01.04.2012;2011 16634;PACS - archív dýt z
digit.RDG;603 480,00;96 542,59;01.01.2012;2011 16635;Prýstroj
ultrazvukový Acuson;263 976,00;35 509,51;01.01.2012;2011
16636;Videolaryngoskop;50 521,20;6 795,69;01.01.2012;2011
16637;Videolaryngoskop GVL;50 521,20;6 795,69;01.01.2012;2011
16638;Systým stereotakt. Leksellov;80 212,32;8 925,40;01.04.2012;2011
16639;Generýtor elektroch.Forcetriad;7 080,00;950,74;01.01.2012;2011
16640;Defibrilýtor Responder 2000;6 530,40;878,24;01.01.2012;2011
16641;Autoklýv STATIM 5000;11 760,00;1 579,05;01.01.2012;2011
16646;Poýýtaý - server dýtový;3 576,00;0,00;01.02.2012;2011
16647;Monitor patientsky DASH 2500;4 150,80;606,73;01.02.2012;2011
16648;Monitor patientsky DASH 2500;4 150,80;606,73;01.02.2012;2011
16649;Stanica popis.na EEG zýznamy;3 540,00;518,08;01.02.2012;2011
16650;Lampa operačný Merilux;11 925,60;1 748,42;01.02.2012;2011
16651;Kamera k endoskoopii;7 440,00;1 774,98;01.02.2012;2011
16652;Lýko vyhrievacie intenzývne;19 992,00;3 175,35;01.03.2012;2011
16653- 1;Odsývaýka HECK 800;0,00;0,00;01.03.2012;2011
16653;Inkubýtor dvojstenný;27 000,00;4
286,68;01.03.2012;2011
16654- 1;Odsývaýka HECK 800;0,00;0,00;01.03.2012;2011
16654;Inkubýtor dvojstenný;13 992,00;2
219,66;01.03.2012;2011
16655- 1;Odsývaýka HECK 800;0,00;0,00;01.03.2012;2011
16655;Inkubýtor dvojstenný;13 992,00;2
219,66;01.03.2012;2011
16656- 1;Odsývaýka HECK 800;0,00;0,00;01.03.2012;2011
16656;Inkubýtor dvojstenný;13 992,00;2
219,66;01.03.2012;2011
16657- 1;Odsývaýka HECK 800;0,00;0,00;01.03.2012;2011
16657;Inkubýtor dvojstenný;13 992,00;2
219,66;01.03.2012;2011
16658- 1;Odsývaýka HECK 800;0,00;0,00;01.03.2012;2011 16658;Inkubýtor
dvojstenný;13 992,00;2 219,66;01.03.2012;2011 16660;Rektoskop s
prýsluýenstvom;4 166,66;403,51;01.03.2012;2011 16661;Monitor dotykový
k endoskoopii;8 676,00;1 376,24;01.03.2012;2011 16662;Posteý
polohovacia Futura Plus;1 824,00;177,43;01.03.2012;2011 16663-
1;Prýstroj ultrazvukový vreckový;0,00;0,00;01.03.2012;2012
16663;Prýstroj ultrazvukový VIVID;170 400,00;27
073,19;01.03.2012;2012 16664;Kryo-kontajner;11 765,54;1
865,85;01.03.2012;2012 16665;Zariadenie odsývacie a sacie;3
500 00,338 11.01.03.2012.2012 16666;Klíeýta bipolýrna;2

16674;Stýl operačný OPERAL 36;11 832,00;2 022,72;01.04.2012;2011
16675;Generátor koblačný VAPR 3;8 137,83;1 392,26;01.04.2012;2012
16676;Posteý elektrický PLE N90 0;1 845,60;203,86;01.04.2012;2012
16677;Posteý elektrický PLE N90 0;1 845,60;203,86;01.04.2012;2012
16681;Odstredivka Megafuge 16;5 796,00;644,00;01.04.2012;2012
16682-1;Dývkový injekčný Perfusor;0,00;0,00;01.04.2012;2012 16682-
2;Dývkový injekčný Perfusor;0,00;0,00;01.04.2012;2012 16682-
3;Pumpa infýzna Infusomat;0,00;0,00;01.04.2012;2012 16682-4;Stanica
infýzna - kryt;0,00;0,00;01.04.2012;2012 16682;Stanica infýzna
Perfusor;9 282,00;1 586,50;01.04.2012;2012 16684;Prýstroj
ultrazvukový LOGIQ;13 277,55;1 659,37;01.05.2012;2011 16686;Výtaýka
baterkový;11 940,18;2 189,32;01.05.2012;2012 16687-1;Monitor T5
Mindray;0,00;0,00;01.06.2012;2012 16687-10;Monitor
T1;0,00;0,00;01.06.2012;2012 16687-2;Monitor T5
Mindray;0,00;0,00;01.06.2012;2012 16687-3;Monitor T5
Mindray;0,00;0,00;01.06.2012;2012 16687-4;Monitor T5
Mindray;0,00;0,00;01.06.2012;2012 16687-5;Monitor T5
Mindray;0,00;0,00;01.06.2012;2012 16687-6;Monitor T5
Mindray;0,00;0,00;01.06.2012;2012 16687-7;Monitor T5 s CO2 a
IBP;0,00;0,00;01.06.2012;2012 16687-8;Monitor T5 s CO2 a
IBP;0,00;0,00;01.06.2012;2012
16687- 9;Monitor T1;0,00;0,00;01.06.2012;2012
16687;Monitor. systém s centrálou;50 280,00;9
856,37;01.06.2012;2012
16688- 1;Handpiece shaver Tornado;0,00;0,00;01.08.2013;2012 16688-
2;Rukový APS II SHAVER;0,00;0,00;01.06.2012;2012 16688;Pumpa
artroskopický;8 639,78;3 709,35;01.06.2012;2012 16689;Systém na
ohrev roztokov;1 969,50;298,56;01.07.2012;2012 16690;EKG prýstroj;1
989,60;302,66;01.07.2012;2012 16691;Kompresor prývesný;2
360,09;0,00;01.09.2012;2012 16692;Zvýraýka priebeýna;2
502,00;451,75;01.09.2012;2012 16693;Vozýk transportný;3
120,00;728,94;01.09.2012;2012 16694;Vozýk transportný;3
120,00;728,94;01.09.2012;2012 16695;Vozýk anesteziologický AURION;2
451,36;571,12;01.09.2012;2012 16696;Vozýk anesteziologický AURION;2
451,36;571,12;01.09.2012;2012 16697;Vozýk anesteziologický AURION;2
451,36;571,12;01.09.2012;2012 16698;Vozýk anesteziologický AURION;2
451,36;571,12;01.09.2012;2012 16699;Vozýk anesteziologický AURION;2
994,00;699,48;01.09.2012;2012 16700;Vozýk anesteziologický AURION;2
994,00;699,48;01.09.2012;2012 16701;Vozýk anesteziologický AURION;2
994,00;699,48;01.09.2012;2012 16702;Vozýk anesteziologický AURION;2
994,00;699,48;01.09.2012;2012 16703;Okno pozorovacie s Pb sklom;8
544,00;3 085,24;01.10.2013;2012 16704;Okno pozorovacie s Pb sklom;8
544,00;3 085,24;01.10.2013;2012 16705;Svietidlo vyýetrovacie
stropný;6 480,00;2 340,00;01.10.2013;2012 16706;Svietidlo
vyýetrovacie stropný;6 480,00;2 340,00;01.10.2013;2012 16707;Miska
vyhrievacia na stojane;2 386,80;430,23;01.09.2012;2012 16708;Miska
vyhrievacia na stojane;2 386,80;430,23;01.09.2012;2012 16709;Miska
vyhrievacia na stojane;2 386,80;430,23;01.09.2012;2012 16710;Miska
vyhrievacia na stojane;2 386,80;430,23;01.09.2012;2012 16711;Miska
vyhrievacia na stojane;2 386,80;430,23;01.09.2012;2012
16712- 1;Svietidlo operačný 2 zdrojový;0,00;0,00;01.10.2013;2012
16712;Svietidlo operačný 2 zdrojový;26 918,40;9
724,13;01.10.2013;2012
16713- 1;Svietidlo operačný 2 zdrojový;0,00;0,00;01.10.2012;2012
16713;Svietidlo operačný 2 zdrojový;46 987,20;9
142,50;01.10.2012;2012
16714- 1;Svietidlo operačný 2 zdrojový;0,00;0,00;01.10.2012;2012
16714;Svietidlo operačný 2 zdrojový;46 987,20;9
142,50;01.10.2012;2012
16715- 1;Svietidlo operačný 2 zdrojový;0,00;0,00;01.10.2012;2012

16717-1;Svietidlo operačné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.10.2012;2012
16717;Svietidlo operačné 2 zdrojové;46 987,20;9 142,50;01.10.2012;2012
16718-1;Svietidlo operačné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.10.2012;2012
16718;Svietidlo operačné 2 zdrojové;46 987,20;9 142,50;01.10.2012;2012
16719-1;Svietidlo operačné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.10.2012;2012
16719;Svietidlo operačné 2 zdrojové;46 987,20;9 142,50;01.10.2012;2012
16720-1;Svietidlo operačné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.10.2012;2012
16720;Svietidlo operačné 2 zdrojové;46 987,20;9 142,50;01.10.2012;2012
16721;Technológia vstavby OS I.etapa;2 070 000,00;402
890,99;01.10.2012;2012 16722;Automat dezinfekčný a umývacie;94 958,40;18
479,33;01.10.2012;2012 16723;Automat dezinfekčný a umývacie;94 958,40;18
479,33;01.10.2012;2012 16724;Sterilizátor parné prekladacie;112 298,40;21
856,87;01.10.2012;2012 16725;Sterilizátor parné prekladacie;112 298,40;21
856,87;01.10.2012;2012 16726;RTG prístroj skiagrafičké;420 246,00;151
827,12;01.10.2013;2012 16727-1;Odparovač isofluranové
ISO;0,00;0,00;01.10.2012;2012 16727-2;Odparovač sevofluranové
SEVO;0,00;0,00;01.10.2012;2012 16727-3;Monitor VF SL
2600;0,00;0,00;01.10.2012;2012
16727-4;Modul plynové 91518;0,00;0,00;01.10.2012;2012 16727;Prístroj
anesteziologické;59 690,40;11 616,11;01.10.2012;2012 16728;Defibrilátor
LIFEPAK 20;19 286,40;3 751,37;01.10.2012;2012
16729-1;Stél operačné;0,00;0,00;01.10.2012;2012 16729-2;Stél
operačné;0,00;0,00;01.10.2012;2012 16729-2D;éčopové zariadenie hlavy;7
314,00;4 368,15;01.03.2015;2014 16729-2E;Držiak hlavy karbénové;20
918,40;15 979,62;01.03.2016;2016 16729-3;Stél
operačné;0,00;0,00;01.10.2012;2012
16729-3E;Doska oper. karbénové;65 760,22;21 930,76;01.08.2013;2013
16729-3F;Vozík transportné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16729;Komplet operačných stolov/3/;663 000,00;129 041,22;01.10.2012;2012
16730-1;Stél
operačné;0,00;0,00;01.10.2012;2012 16730-
2;Stél operačné;0,00;0,00;01.10.2012;2012
16730-3;Stél
operačné;0,00;0,00;01.10.2012;2012
16729-4;Stél operačné;0,00;0,00;01.10.2012;2012
16730;Komplet operačných stolov/4/;997 200,00;194 086,98;01.10.2012;2012
16730-1;Vzduchotechnika PS 02;1 103 654,91;751 212,32;01.10.2013;2013
16731;Vzduchotechnika PS 02;879 271,82;525 236,58;01.10.2012;2012
16732;SW-centr.monit.spotreby liekov;75 000,00;0,00;01.10.2012;2012
16734;Systém skriéové na kontajnery;2 565,89;663,32;01.11.2012;2012
16735;Tromboagitátor Climax 120;10 671,60;2 903,21;01.12.2012;2012
16736;Posteé pôrodné;11 132,41;2 475,21;01.12.2012;2012 16737;Stél na
cvičenie KENNY;1 800,00;489,39;01.12.2012;2012 16738;Děvkovaé
plyn.injekcié CO2;2 475,60;671,49;01.12.2012;2012 16739;Vozík pre
inétrumentérky;2 594,67;703,62;01.12.2012;2012 16740;Vozík pre
inétrumentérky;2 594,67;703,62;01.12.2012;2012 16741;Vozík pre
inétrumentérky;2 594,67;703,62;01.12.2012;2012 16742;Vozík pre
inétrumentérky;2 594,67;703,62;01.12.2012;2012 16743;Defibrilátor
Responder 1000;1 844,40;499,21;01.12.2012;2012 16744;Defibrilátor
Responder 1000;1 844,40;499,21;01.12.2012;2012 16745;Jednotka
nabíjacia;4 894,75;1 087,11;01.12.2012;2012 16745_1;Péla priamoéiara;11
757,67;4 369,49;01.01.2013;2013 16746;Generátor elektroch.FORCE FX;7
500,00;2 038,88;01.12.2012;2012 16747;Mikroskop PRIMOSAR;1
732,80;0,00;01.12.2012;2012 16748;Posteé elektrické;2
187,60;593,21;01.12.2012;2012 16749;Posteé elektrické;2
187,60;593,21;01.12.2012;2012 16750;Posteé elektrické;2
187,60;593,21;01.12.2012;2012 16751;Posteé elektrické;2
187,60;593,21;01.12.2012;2012 16752;Posteé elektrické;2
187,60;593,21;01.12.2012;2012 16753;Holter tlakové;2
500 00.678 53.01 12 2012.2012

16756;Laser diodový;11 868,00;3 379,22;01.01.2013;2012
 16757;V0tačka batóriová Synthes;11 016,12;3
 136,62;01.01.2013;2012 16758;Systóm el. ohrevom-miska;3969,60;935,93;01.01.2013;2012
 16759;Systóm el. sohrevom- miska;3969,60;935,93;01.01.2013;2012
 16760;Systóm el. sohrevom- miska;3969,60;935,93;01.01.2013;2012
 16761;Próstroj revízny Eurotest;2
 458,00;579,25;01.01.2013;2012 16762;Termostat laboratórny ST
 3;2 120,40;601,67;01.01.2013;2012 16763;Zdroj zóloónó UPS;2
 048,40;481,86;01.01.2013;2012 16764;Generótor elektrochir.;5
 000,00;1 875,80;01.11.2013;2012 16765;Miska vóhrevnó na
 stojane;3 283,54;818,55;01.02.2013;2012 16766;Miska vóhrevnó
 na stojane;3 283,54;818,55;01.02.2013;2012 16767;Miska
 vóhrevnó na stojane;3 283,53;818,55;01.02.2013;2012
 16768;Vozók pre inótrumentórky;2 994,00;929,91;01.03.2013;2012
 16769;Vozók pre inótrumentórky;2 994,00;929,91;01.03.2013;2012
 16770;Vozók pre inótrumentórky;2 994,00;929,91;01.03.2013;2012
 16771;Vozók pre inótrumentórky;2 994,00;929,91;01.03.2013;2012
 16772- 1;Zvlhóovaó MR 850;0,00;0,00;01.03.2013;2012
 16772;Servoventilótor Hamilton;99 852,00;31
 029,48;01.03.2013;2012
 16773- 1;Zvlhóovaó MR 850;0,00;0,00;01.03.2013;2012
 16773;Servoventilótor Hamilton;99 852,00;31
 029,48;01.03.2013;2012
 16774- 1;Zvlhóovaó MR 850;0,00;0,00;01.03.2013;2012
 16774;Servoventilótor Hamilton;99 852,00;31 029,48;01.03.2013;2012
 16775;Zariadenie na ohrevpacienta;1939,42;599,77;01.03.2013;2013
 16776;Zariadenie na ohrevpacienta;1939,42;599,77;01.03.2013;2013
 16777;Zariadenie na ohrevpacienta;1939,42;599,77;01.03.2013;2013
 16778;Zariadenie na ohrevpacienta;1939,42;599,77;01.03.2013;2013
 16779;Kardiotokograf JPD 300P;4 011,60;1
 296,56;01.04.2013;2013 16780;Kosaóka motorová Husqvarna;4
 974,67;1 451,41;01.05.2013;2013 16781;Gamasonda Neoprobe;8
 600,00;3 483,33;01.04.2013;2013 16782-1;Jednotka
 riadiaca;0,00;0,00;01.09.2013;2013
 16782;Zariadenie zmrázovacie IceCube;11 700,53;8
 434,86;01.09.2013;2013 16783;V0tačka pneumatická MPX600;6 150,00;1
 793,64;01.05.2013;2013 16784;Generótor rádiofrekven. RFG2;5 998,80;2
 018,33;01.05.2013;2013 16785;Lampa fototerapeutická;3 200,00;1
 074,82;01.05.2013;2013 16787;Svietidlo operaónó 1 zdrojová;18
 588,00;6 714,99;01.10.2013;2013 16788;Vyplachovaó a dezinfikótor;11
 736,00;4 238,00;01.10.2013;2013 16789;Monitor lókovó transportnó;21
 480,00;7 759,36;01.10.2013;2013 16790;Monitor lókovó transportnó;21
 480,00;7 759,36;01.10.2013;2013 16791;Monitor lókovó transportnó;21
 480,00;7 759,36;01.10.2013;2013 16792;Monitor lókovó transportnó;21
 480,00;7 759,36;01.10.2013;2013 16793;Monitor lókovó transportnó;21
 480,00;7 759,36;01.10.2013;2013 16794;Monitor lókovó transportnó;21
 480,00;7 759,36;01.10.2013;2013 16795;Monitor lókovó transportnó;21
 480,00;7 759,36;01.10.2013;2013 16796;Monitor lókovó transportnó;21
 480,00;7 759,36;01.10.2013;2013 16797;Leóadlo transportnó pre C
 ram.;6 840,00;2 470,00;01.10.2013;2013 16798;Leóadlo transportnó pre
 C ram.;6 840,00;2 470,00;01.10.2013;2013 16799;L0ko polohovacie 4-
 dielne;4 111,20;1 485,24;01.10.2013;2013 16800;L0ko polohovacie 4-
 dielne;4 111,20;1 485,24;01.10.2013;2013 16801;L0ko polohovacie 4-
 dielne;4 111,20;1 485,24;01.10.2013;2013 16802;L0ko polohovacie 4-
 dielne;4 111,20;1 485,24;01.10.2013;2013 16803;L0ko polohovacie 4-
 dielne;4 111,20;1 485,24;01.10.2013;2013 16804;L0ko polohovacie 4-
 dielne;4 111,20;1 485,24;01.10.2013;2013 16805;Box laminórnny s
 vert.pródenóm;13 485,60;4 496,76;01.08.2013;2013 16806;Sterilizótor
 narnó prekladacó.112 208 10.27 152 18.01 08 2013.2013

16812;Automat umévacé a dezinfekčné;119 772,00;39
942,39;01.08.2013;2013 16813;épravéa vody pre CS;35 868,00;11
961,27;01.08.2013;2013 16814;Priepusé prepravny patientska;86
808,00;28 949,21;01.08.2013;2013 16815;Priepusé prepravny
patientska;86 808,00;28 949,21;01.08.2013;2013
16816- 1;Svietidlo operaéné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16816;Svietidlo operaéné 2 zdrojové;46 987,20;15 668,10;01.08.2013;2013
16817- 1;Svietidlo operaéné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16817;Svietidlo operaéné 2 zdrojové;46 987,20;15 668,10;01.08.2013;2013
16818- 1;Svietidlo operaéné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16818;Svietidlo operaéné 2 zdrojové;46 987,20;15 668,10;01.08.2013;2013
16819- 1;Svietidlo operaéné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16819;Svietidlo operaéné 2 zdrojové;46 987,20;15 668,10;01.08.2013;2013
16820- 1;Svietidlo operaéné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16820;Svietidlo operaéné 2 zdrojové;46 987,20;15 668,10;01.08.2013;2013
16821- 1;Svietidlo operaéné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16821;Svietidlo operaéné 2 zdrojové;46 987,20;15
668,10;01.08.2013;2013 16822;Svietidlo operaéné 1 zdrojové;18
588,00;6 198,76;01.08.2013;2013 16823;Svietidlo operaéné 1
zdrojové;18 588,00;6 198,76;01.08.2013;2013 16824;Svietidlo
operaéné 1 zdrojové;18 588,00;6 198,76;01.08.2013;2013
16825;Sterilizátor parné 1 dverové;49 320,00;17
817,67;01.10.2013;2013 16826;Sterilizátor parné 1 dverové;49
320,00;17 817,67;01.10.2013;2013 16827;Sterilizátor parné 1
dverové;49 320,00;17 817,67;01.10.2013;2013 16828;Sterilizátor
parné 1 dverové;49 320,00;17 817,67;01.10.2013;2013 16829;Stél
operaéné oéné;63 360,00;21 130,45;01.08.2013;2013 16830;Stél
operaéné oéné;48 600,00;16 207,94;01.08.2013;2013 16831;Stél
operaéné oéné;48 600,00;16 207,94;01.08.2013;2013 16832-1;Stél
operaéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16832- 2;Stél operaéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16832;Komplet operaéných stolov/2/;504 672,00;168 311,40;01.08.2013;2013
16833- 1;Stél
operaéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16833-
2;Stél operaéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16833-3;Stél
operaéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16833-
4;Stél operaéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16833;Komplet operaéných stolov/4/;1 014 360,00;338
297,21;01.08.2013;2013 16834;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
371,01;01.08.2013;2013 16835;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
371,01;01.08.2013;2013 16836;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
371,01;01.08.2013;2013 16837;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
371,01;01.08.2013;2013 16838;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
371,01;01.08.2013;2013 16839;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
371,01;01.08.2013;2013 16840;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
371,01;01.08.2013;2013 16841;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
371,01;01.08.2013;2013 16842;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
371,01;01.08.2013;2013 16843;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
371,01;01.08.2013;2013 16844;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
371,01;01.08.2013;2013 16845;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
371,01;01.08.2013;2013 16846;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
371,01;01.08.2013;2013 16847;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
371,01;01.08.2013;2013 16848;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
371,01;01.08.2013;2013 16849;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
371,01;01.08.2013;2013 16851;Technológia vstavby OS II.etap;1 764
600,00;588 527,70;01.08.2013;2013 16852;Odsévaéka Victoria Versa;1
755,00;559,08;01.07.2013;2013 16853;Generátor elektroch.Forcetriad;40
800,00;15 336,86;01.08.2013;2011 16854;Generátor elektroch.Forcetriad;40
800,00;15 336,86;01.08.2013;2011 16855;Generátor elektroch.Forcetriad;40

16860;Odsévaéka Victoria Versa;1 907,60;635,66;01.08.2013;2013
16861;Odsévaéka Victoria Versa;1 907,60;635,66;01.08.2013;2013
16862;Odsévaéka Victoria Versa;1 907,60;635,66;01.08.2013;2013
16863;Léko resuscitaéné;29 974,80;11 268,51;01.08.2013;2013
16864;Monitor vitálnych funkcií DASH;4 635,79;1
544,11;01.08.2013;2013 16865;Monitor vitálnych funkcií DASH;4
635,79;1 544,11;01.08.2013;2013 16866;Monitor vitálnych funkcií
DASH;4 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013 16867;Monitor vitálnych
funkcií DASH;4 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013 16868;Monitor
vitálnych funkcií DASH;4 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013
16869;Monitor vitálnych funkcií DASH;4 635,79;1
544,11;01.08.2013;2013 16870;Monitor vitálnych funkcií DASH;4
635,79;1 544,11;01.08.2013;2013 16871;Monitor vitálnych funkcií
DASH;4 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013 16872;Monitor vitálnych
funkcií DASH;4 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013 16873;Monitor
vitálnych funkcií DASH;4 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013
16874;Monitor vitálnych funkcií DASH;4 635,79;1
544,11;01.08.2013;2013 16875;Monitor vitálnych funkcií DASH;4
635,79;1 544,11;01.08.2013;2013 16876;Monitor vitálnych funkcií
DASH;4 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013 16877;Monitor vitálnych
funkcií DASH;4 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013 16878;Monitor
vitálnych funkcií DASH;4 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013
16879;Monitor vitálnych funkcií DASH;4 635,79;1
544,11;01.08.2013;2013
16880-1;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16880-10;Dévkovaé
injekčné;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16880-
2;Dévkovaé injekčné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16880-3;Dévkovaé
injekéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16880-
4;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16880-5;Dévkovaé
injekéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16880-
6;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16880-7;Dévkovaé
injekéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16880-
8;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16880-9;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16880;Infézna zostava dévkovaé /8/;36 652,80;13 777,80;01.08.2013;2013
16881-1;Dévkovaé injekéné Perfusor;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16880-2;Dévkovaé injekéné
Perfusor;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16881-3;Dévkovaé
injekéné Perfusor;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16881-
4;Dévkovaé injekéné Perfusor;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16881-5;Dévkovaé injekéné
Perfusor;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16881-6;Dévkovaé
injekéné Perfusor;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16881-
7;Dévkovaé injekéné Perfusor;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16880-8;Dévkovaé injekéné Perfusor;0,00;0,00;01.08.2013;2013
16881;Infézna zostava dévkovaéov/2/;18 326,40;6
887,47;01.08.2013;2013
16881-1;Sonda intraoperaéné T739-RS;0,00;0,00;01.06.2014;2013
16880-2;Sonda echokardiografické 3S-RS;0,00;0,00;01.07.2015;2015
16882;Préstroj ultrazvukové Logiq E;28 800,00;15
141,02;01.08.2013;2013 16883;Laser Holmium;75 893,90;28
532,42;01.08.2013;2013 16884;Vétacé systém baterkové;28 171,00;10
588,83;01.08.2013;2013 16885;Video-ureterorenoskop;26 186,40;9
844,06;01.08.2013;2013 16886;Retraktor na transpl.peéene;19
983,79;7 510,93;01.08.2013;2013 16887;Préstroj Morcelétor na
avt tum.16 241 32.6 105 12.01 08 2013.2013 16888;Ventilátor náécnv

16899;Zvéraéka priebeéné GS 54;2 502,00;834,00;01.08.2013;2013
16900;Vétaéka batériové;5 817,17;2 184,57;01.08.2013;2013
16901;Vétaéka batériové;5 817,17;2 184,57;01.08.2013;2013
16902;Vozék anesteziologické AURION;3 106,80;1
166,66;01.08.2013;2013 16903;Vozék anesteziologické AURION;3
106,80;1 166,66;01.08.2013;2013 16904;Vozék anesteziologické
AURION;3 106,80;1 166,66;01.08.2013;2013 16905;Vozék
anesteziologické AURION;3 106,80;1 166,66;01.08.2013;2013
16906;Vozék anesteziologické AURION;3 106,80;1
166,66;01.08.2013;2013 16907;Vozék anesteziologické AURION;3
106,80;1 166,66;01.08.2013;2013 16908;Vozék anesteziologické
AURION;3 106,80;1 166,66;01.08.2013;2013 16909;Vozék
anesteziologické AURION;3 106,80;1 166,66;01.08.2013;2013
16910;Vozék anesteziologické AURION;3 106,80;1
166,66;01.08.2013;2013 16911;Vozék anesteziologické AURION;3
106,80;1 166,66;01.08.2013;2013 16912;Vozék resuscitačná AURION;2
596,80;975,28;01.08.2013;2013 16913;Vozék resuscitačné AURION;2
596,80;975,28;01.08.2013;2013 16914;Vozék resuscitačné AURION;2
596,80;975,28;01.08.2013;2013 16915;Vozék regélové nastaviteéné;2
976,00;1 118,37;01.08.2013;2013 16916;Vozék regélové
nastaviteéné;2 976,00;1 118,37;01.08.2013;2013 16917;Vozék
regélové nastaviteéné;2 976,00;1 118,37;01.08.2013;2013
16918;Vozék regélové nastaviteéné;2 976,00;1
118,37;01.08.2013;2013 16919;Vozék regélové nastaviteéné;2
976,00;1 118,37;01.08.2013;2013 16920;Vozék regélové
nastaviteéné;2 976,00;1 118,37;01.08.2013;2013 16921;Vozék
regélové nastaviteéné;2 976,00;1 118,37;01.08.2013;2013
16922;Vozék regélové skriéové;1 959,60;735,12;01.08.2013;2013
16923;Vozék regélové skriéové;1 959,60;735,12;01.08.2013;2013
16924;Vozék regélové skriéové;2 215,20;830,14;01.08.2013;2013
16925;Vozék regélové skriéové;2 215,20;830,14;01.08.2013;2013
16926;Vozék regélové skriéové;2 215,20;830,14;01.08.2013;2013
16927;Vozék regélové skriéové;2 215,20;830,14;01.08.2013;2013
16928;Vozék regélové skriéové;2 215,20;830,14;01.08.2013;2013
16929;Stél pracovné s galerkou;2 076,00;780,22;01.08.2013;2013
16930;Stél pracovné s galerkou;2 076,00;780,22;01.08.2013;2013
16931;Stél pracovné s galerkou;2 076,00;780,22;01.08.2013;2013
16932;Stél pracovné s galerkou;2 076,00;780,22;01.08.2013;2013
16933;Stél pracovné s galerkou;2 076,00;780,22;01.08.2013;2013
16934;Stél pracovné s galerkou;2 076,00;780,22;01.08.2013;2013
16935;Stél umévacé skrinkové;1 700,40;637,04;01.08.2013;2013
16936;Skriéa policové 2 dv.nerez;1 730,40;648,55;01.08.2013;2013
16937;Skriéa policové 2 dv.nerez;1 730,40;648,55;01.08.2013;2013
16938;Skriéa policové 2 dv.nerez;1 730,40;648,55;01.08.2013;2013
16939;Skriéa policové 2 dv.nerez;1 730,40;648,55;01.08.2013;2013
16940;Linka pracovné;2 802,00;1 052,77;01.08.2013;2013
16941;Linka pracovné;2 802,00;1 052,77;01.08.2013;2013
16942;Linka pracovné;2 802,00;1 052,77;01.08.2013;2013
16943;Linka pracovné;2 802,00;1 052,77;01.08.2013;2013
16944;Systém vyhrievacé - miska;3 103,54;1 075,45;01.09.2013;2013
16945;Systém vyhrievacé - miska;3 103,54;1 075,45;01.09.2013;2013
16946;Systém vyhrievacé - miska;3 103,54;1 075,45;01.09.2013;2013
16947;Systém vyhrievacé - miska;3 103,54;1 075,45;01.09.2013;2013
16948;Vozék pre inétrumentérky;2 756,48;1 070,40;01.09.2013;2013
16949;Vozék pre inétrumentérky;2 756,48;1 070,40;01.09.2013;2013
16950;Vozék pre inétrumentérky;2 756,48;1 070,40;01.09.2013;2013
16951;Vozék pre inétrumentérky;2 756,48;1 070,40;01.09.2013;2013
16952;Vozék pre inétrumentérky;2 756,48;1 070,40;01.09.2013;2013
16953;Vozék pre inétrumentérky;2 756,48;1 070,40;01.09.2013;2013
16954;Vozék pre inétrumentérky;2 756,48;1 070,40;01.09.2013;2013

16958;Systém éloéné na koée 2 str.;1
711,90;663,85;01.09.2013;2013
16959;Systém éloéné na koée 2 str.;1
711,90;663,85;01.09.2013;2013
16960;Systém éloéné na koée 2 str.;1
711,90;663,85;01.09.2013;2013
16961;Systém éloéné na koée 2 str.;1
711,90;663,85;01.09.2013;2013
16962;Systém éloéné na kofe 2 str.;1
711,90;663,85;01.09.2013;2013
16963;Systém éloéné na koée 2 str.;1
711,90;663,85;01.09.2013;2013
16964;Systém éloéné na kofe 2 str.;1
711,90;663,85;01.09.2013;2013
16965;Systém éloéné na koée 2 str.;1
711,90;663,85;01.09.2013;2013
16966;Skriéa na lieky nerez;2 067,91;803,18;01.09.2013;2013
16967;Skriéa na lieky nerez;2 067,91;803,18;01.09.2013;2013
16968;Skriéa na lieky nerez;2 067,91;803,18;01.09.2013;2013
16969;Skriéa policové prachotesné;3 428,10;1 331,11;01.09.2013;2013
16970;Skriéa policové prachotesné;3 428,10;1 331,11;01.09.2013;2013
16971;Skriéa policové prachotesné;3 428,10;1 331,11;01.09.2013;2013
16972;Skriéa policové prachotesné;3 428,10;1 331,11;01.09.2013;2013
16973;Vozék manipulaéné na kontajn.;1 846,04;716,83;01.09.2013;2013
16974;Kreslo vyéetrovacie Golem ORL;1 992,00;800,75;01.10.2013;2013
16975;Svietidlo operaéné 1 zdrojové;6 480,00;2
340,00;01.10.2013;2013
16988-1;Pumpa infézna;0,00;0,00;01.10.2013;2013
16988-2;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
16988- 3;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
16988;Systém infézny s dokov.stan.;9 222,00;3 707,76;01.10.2013;2013
16989- 1;Pumpa infézna;0,00;0,00;01.10.2013;2013
16988-2;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
16988- 3;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
16989;Systém infézny s dokov.stan.;9 222,00;3 707,76;01.10.2013;2013
16989- 1;Pumpa infézna;0,00;0,00;01.10.2013;2013
16988-2;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
16988- 3;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
16990;Systém infézny s dokov.stan.;9 222,00;3 707,76;01.10.2013;2013
16989- 1;Pumpa infézna;0,00;0,00;01.10.2013;2013
16991-2;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
16988- 3;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
16991;Systém infézny s dokov.stan.;9 222,00;3 707,76;01.10.2013;2013
16989- 1;Pumpa infézna;0,00;0,00;01.10.2013;2013
16988-2;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
16992- 3;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
16992;Systém infézny s dokov.stan.;9 222,00;3 707,76;01.10.2013;2013
16993- 1;Pumpa infézna;0,00;0,00;01.10.2013;2013
16988-2;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
16988-3;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
16993;Systém infézny s dokov.stan.;9 222,00;3
707,76;01.10.2013;2013 16994;Vozék anesteziologické AURION;3
106,80;1 248,38;01.10.2013;2013 16995;Vozék resuscitaéné AURION;2
596,80;1 043,59;01.10.2013;2013 16996;Vozék resuscitaéné AURION;2
596,80;1 043,59;01.10.2013;2013 16997;Vozék resuscitaéné AURION;2
596,80;1 043,59;01.10.2013;2013 16999;Systém monitor.glukézy;2
250,77;905,25;01.10.2013;2013 17000;Box chladiaci;5 078,40;1
832,35;01.10.2013;2013 17001;Pult recepéné s présluéenstvom;6
206,16;2 496,09;01.10.2013;2013 17002;Komplexné virtualizécia;147
668 40.14 583 65.01 11 2013.2013 17003;Jednotka vyéetr oftalmol 16

17011;Panel sprchový s dezinfekciou;2 599,20;1
076,90;01.11.2013;2013 17012-2;Sonda
retinálna;0,00;0,00;01.11.2013;2013 17012;Prístroj Cryo-Line;9
900,00;8 574,75;01.11.2013;2013 17013;Klimatizačný zariadenie;1
955,02;1 343,92;01.11.2013;2013 17016;Klimatizačný zariadenie;2
171,53;1 492,93;01.11.2013;2013 17017;Klimatizačný zariadenie;2
588,05;1 778,29;01.11.2013;2013 17018;ýriarý UV Dermalight 1000;3
408,62;1 460,78;01.12.2013;2013 17019;Systém koblaýný a
koagulaýný;11 967,41;5 128,71;01.12.2013;2013 17020;Vozýk na
prepravu ster.mat.;2 119,20;905,76;01.12.2013;2013 17021;Jednotka
nabýjacia;4 584,28;1 782,80;01.12.2013;2013 17022;Frýza sneýný;1
908,55;742,43;01.12.2013;2013 17023;Cystoskop flexibilný;10
473,32;4 074,30;01.12.2013;2013 17024;Skrutkový sprevodovaný;1
812,24;704,76;01.12.2013;2013 17025;Tonometer bezkontaktný CT
1P;10 224,00;4 380,32;01.12.2013;2013 17026;Tonometer
bezkontaktný;7 068,00;3 028,10;01.12.2013;2013
17027;Autorefraktometer KR 800;6 756,00;2 894,60;01.12.2013;2013
17028;Jednotka oftalmologický;4 356,00;1 866,27;01.12.2013;2013
17029;Optotyp LCD;2 412,00;1 033,41;01.12.2013;2013 17030;Systém
MEDICAL NET;4 053,60;337,04;01.12.2013;2013 17031;EKG prýstroj
MAC 800;3 396,60;1 368,23;01.01.2014;2013 17032;EKG prýstroj MAC
800;3 396,60;1 368,23;01.01.2014;2013 17033;Systém artroskopický
SHAVER;11 229,84;4 961,45;01.01.2014;2013 17034;ýistiýka
ultrazvukový;5 756,96;2 317,50;01.01.2014;2013 17035;Odstredivka
ROTINA 420;6 257,64;2 763,54;01.01.2014;2014 17036;Odstredivka
ROTINA 380;4 552,80;2 010,29;01.01.2014;2013 17037;Turniket
Elsa;4 993,00;2 271,96;01.02.2014;2013 17038-1;Monitor patientsky
DASH 2500;0,00;0,00;01.02.2014;2013 17038;Monitor patientsky DASH
2500;4 269,60;1 778,10;01.02.2014;2013 17039;Set na frýzovanie;9
997,99;4 166,77;01.02.2014;2013 17040;Zariadenie na ohrev
pacienta;1 958,50;814,60;01.02.2014;2013 17041;Posteý pýrodný;10
000,00;4 550,99;01.02.2014;2013 17043;Zariadenie multifunkýný OKI
ES;2 292,48;380,72;01.04.2014;2014 17044;Zariadenie multifunkýný
OKI ES;2 292,48;380,72;01.04.2014;2014 17045;Zariadenie
multifunkýný OKI ES;2 292,48;380,72;01.04.2014;2014 17046-
1;Prýstroj ultrazvukový-sonda;0,00;0,00;01.03.2014;2013
17046;Prýstroj ultrazvukový VIVID 3;262,85;2
360,85;01.03.2014;2013 17047;Odstredivka Universal 320;5 181,60;2
424,97;01.03.2014;2014 17048;Svietidlo operaýný;2 695,32;1
259,95;01.03.2014;2014 17049;Pýla oscilaýný GA 673;11 193,12;5
241,74;01.03.2014;2014 17050;Zariadenie PHORESIS;3 864,00;1
663,59;01.03.2014;2014 17051;Keratorefraktometer KR 800;9
804,00;4 720,36;01.04.2014;2014 17052;Pumpa artroskopický;10
417,20;5 016,10;01.04.2014;2013 17053;Turniket automatický Elsa;6
632,62;3 282,91;01.05.2014;2014 17054;Vozýk transportný EMERGO;2
165,84;1 071,68;01.05.2014;2014 17055;Vozýk transportný EMERGO;2
165,84;1 071,68;01.05.2014;2014 17056;Monitor patientsky DASH
2500;4 269,60;1 956,07;01.05.2014;2014 17057;Zariadenie Warm
Touch na ohrev;1 958,50;896,29;01.05.2014;2014 17058;Zariadenie
Warm Touch na ohrev;1 958,50;896,29;01.05.2014;2014
17059;Odstredivka M-24 A;1 949,00;920,08;01.06.2014;2014
17060;Monitor patientsky MD 8000;2 665,99;1
257,49;01.06.2014;2014 17061;Holter EKG CM 3000;3 471,60;1
763,05;01.06.2014;2014 17062;Zdroj studeného svetla;5 846,66;2
759,64;01.06.2014;2014 17063;Kreslo vyýetrovacie ML 2g;2 004,00;1
018,35;01.06.2014;2014 17064;Zývora automatický;1
629,59;768,55;01.06.2014;2014 17065-1;Nýsadec
kanylovaný;0,00;0,00;01.02.2015;2014 17065;Výtaýka baterkový;11
233,50;7 820,00;01.06.2014;2014 17066;Stýl operaýný PRACTICO;11
004 000 0 607 86 01 07 2014 2014 17067;Retraktor rýdiolucený

17113;Elektrýda bezkontaktný MEGA;2 354,40;1 339,63;01.01.2015;2014
17114;Spektrofotometer SP-800;3 078,00;1 852,50;01.01.2015;2014
17115;Monitor patientsky MD 8000;2 550,00;1 487,43;01.02.2015;2015
17116;Dlaha motorový;3 588,00;2 093,07;01.02.2015;2015
17117;Inhalýtor ultrazvukový;3 489,66;2 146,52;01.02.2015;2015
17118;Lehýtko transportný EMERGO;3 408,00;2 097,02;01.02.2015;2015
17119;Lampa operačný;11 980,15;7 372,59;01.02.2015;2015 17120-
1;Sonda ultrazvukový;0,00;0,00;01.02.2015;2015 17120;Litotriptor
kombinovaný;11 880,00;10 443,11;01.02.2015;2015 17121;Pýlka na
sýdru;1 756,80;1 024,38;01.02.2015;2015 17122;EKG prýstroj 6012;2
460,00;1 434,93;01.02.2015;2015 17123;EKG prýstroj 6012;2 460,00;1
434,93;01.02.2015;2015 17124;EKG prýstroj 6012;2 460,00;1
434,93;01.02.2015;2015 17125;Turniket automatický;6 792,60;3
962,58;01.02.2015;2014 17126;Automobil nýkladný AVIA 30L;3 320,80;1
313,33;01.03.2015;1982 17127;Autoklav STATIM 5000;9 282,00;5
836,03;01.03.2015;2015 17128;Laryngoskop 90 s prýsl.;4 377,89;2
614,06;01.03.2015;2015 17130;Výtaýka baterkový MDX 600;16 447,56;10
563,36;01.04.2015;2014 17131;Stýl zýkrokový GOLEM;4 436,10;2
847,87;01.04.2015;2015 17132;Kreslo vyýetrovacie gynekol.;2
700,00;1 734,00;01.04.2015;2015 17133;Posteý elektrický VIDA;2
088,00;1 340,96;01.04.2015;2014 17134;Posteý elektrický GAMA;3
180,00;2 042,22;01.04.2015;2014 17135;Sterilizýtor SRW 240 STD;3
672,00;2 358,24;01.04.2015;2015 17136-1;Systým riadiaci
TCS;0,00;0,00;01.04.2015;2014 17136-2;Systým plýnovací
ONCENTRA;0,00;0,00;01.04.2015;2014 17136;Prýstroj
brachyterapeutický;283 068,00;181 821,12;01.04.2015;2014
17137;Oftalmoskop indirektný;11 700,00;7 514,00;01.04.2015;2015
17138;Kontajner sterilizačný;2 587,16;1 660,22;01.04.2015;2015
17139;Kontajner sterilizačný;2 587,16;1 660,22;01.04.2015;2015
1714;MIKROSKOP AMPLIVAL;398,66;0,00;01.01.1971;1971 17140;Kontajner
na endoskopy;2 520,64;1 618,97;01.04.2015;2015 17141-
1;Videogastroskop GIF-H185;0,00;0,00;01.05.2015;2014 17141-
2;Videokolonoskop CF-H185L;0,00;0,00;01.05.2015;2014 17141-
3;Videoprosesor CV-190;0,00;0,00;01.05.2015;2014 17141-4;Zdroj
svetelný CLV-190;0,00;0,00;01.05.2015;2014 17141-5;Monitor Sony LMD
1951HD;0,00;0,00;01.05.2015;2014 17141-6;Generýtor ESG 100
HF;0,00;0,00;01.05.2015;2014 17141-7;Pumpa odsývacia KV
5;0,00;0,00;01.05.2015;2014 17141-8;Pumpa preplachovacia OFVP-
2;0,00;0,00;01.05.2015;2014 17141-9;Dezinfektor Mini
ETD2;0,00;0,00;01.05.2015;2014 17141;Zostava videoend.EVIS
EXERA;152 518,62;100 021,49;01.05.2015;2014 17142;Videobronchoskop
BF-1T180;35 158,75;23 056,30;01.05.2015;2014 17143;Videogastroskop
GIF - Q165;24 662,11;16 172,98;01.05.2015;2014 17144;Zariadenie na
ohrev pac.GERAT.;9 954,84;6 221,97;01.05.2015;2015 17145;Lehýtko
transportný;1 893,60;1 241,07;01.05.2015;2015 17146;ýistiýka
ultrazvukový;2 994,00;1 912,91;01.06.2015;2015 17147;Optotyp LCD;2
736,00;1 830,88;01.06.2015;2015 17148;Dozimeter Daily QA3;14
701,20;9 838,15;01.06.2015;2015 17149;Inkubýtor novorodenecký
CALE0;19 200,00;12 849,99;01.06.2015;2015 1715;OSVETLOVADLO
MIKROSKOPICKE;101,41;0,00;01.01.1971;1971 17150;Inkubýtor
novorodenecký CALE0;19 200,00;12 849,99;01.06.2015;2015 17151;Lampa
operačný Merilux X3;5 994,89;4 092,84;01.07.2015;2015 17152;Lampa
operačný Merilux X3;5 994,89;4 092,84;01.07.2015;2015
17153;Klimatizačný zariad. Toshiba;3 661,20;3
025,64;01.07.2015;2015 17154;Prýstroj NIOX MINO;4 830,00;3
297,48;01.07.2015;2015 17155;Zariadenie na ohrev pacienta;2
182,68;1 424,55;01.07.2015;2015 17156;Zariadenie na ohrev
pacienta;2 182,68;1 424,55;01.07.2015;2015 17157;Zariadenie na
ohrev pacienta;2 182,68;1 424,55;01.07.2015;2015 17158;Zvýraýka
sterilných obalov;2 736,00;1 824,00;01.08.2015;2015

17159;Suóiareó laboratórna SLW 400;4 890,00;3 404,40;01.08.2015;2015
17160-1;Odparovaó sevofluran;0,00;0,00;01.09.2015;2015
17160-2;Monitor Mindray;0,00;0,00;01.09.2015;2015
17160;Próstroj anesteziologickó Leon;73 164,00;51
931,06;01.09.2015;2015
17161-1;Odparovaó sevofluran;0,00;0,00;01.09.2015;2015 17161-2;Monitor Mindray;0,00;0,00;01.09.2015;2015
17161;Próstroj anesteziologickó FLOW;78 600,00;55 790,25;01.09.2015;2015 17162;Próstroj ultrazv.Sono Scape S2;11 640,00;8 261,09;01.09.2015;2015 17163;Shaver UNIDRAVE S III ECO;11 995,98;8 514,29;01.09.2015;2015 17164;Odsóvaóka Victoria;2 422,80;1 648,57;01.09.2015;2015 17165;Automat umóvacó a dezinfekónó;10 439,74;7 409,24;01.09.2015;2015 17166;Fotokoagulótor VISULAS;60 714,00;43 094,90;01.09.2015;2015 17167;Próstroj magnetoterap. DIMAP;3 300,00;2 342,16;01.09.2015;2015 17168;Termokamera Fluke Ti125;4 980,00;3 601,76;01.10.2015;2015 17169;Mikroskop endotelovó SP 1P;18 720,00;13 540,34;01.10.2015;2015 17170;Audiometer AC40;10 650,00;7 702,57;01.10.2015;2015 17171;Systóm kamerovó;2 664,00;1 998,90;01.12.2015;2015 17172;Digestor laboratórny DS12V;3 108,00;2 289,91;01.11.2015;2015 17173;Zdroj svetla LED NOVA 150;1 943,27;1 376,33;01.11.2015;2015 17174;Switch 24 Port;5 858,40;6 237,71;01.12.2015;2015 17175;Lampa fototerapeutickó;3 150,00;2 320,87;01.11.2015;2015 17176;Kardiotokograf AVALON FM20;5 669,04;4 176,71;01.11.2015;2015 17177;Klimatizaónó zariad. TOSHIBA;3 302,40;2 819,82;01.11.2015;2015 17178;Klimatizaónó zariad. Toshiba;3 362,40;2 848,82;01.11.2015;2015 17181;Systóm termoreg.ARTIC SUN;11 976,00;8 986,03;01.12.2015;2013 17185;Systóm preplach.na endoskopy;2 923,26;2 192,60;01.12.2015;2015 17186;Generótor elektr. FORCE FX;7 690,26;5 770,03;01.12.2015;2015 17187-1;Systóm -zdvihók Altair;0,00;0,00;01.12.2015;2015 17187-2;Systóm -zdvihók Altair;0,00;0,00;01.12.2015;2015 17187;Systóm zdvóhacó stropnó;8 424,00;6 084,00;01.12.2015;2015 17188;Set inótrum. k transpl.peóene;9 974,60;7 204,34;01.12.2015;2015 17189;Okuliare lupovó;2 781,60;2 086,67;01.12.2015;2015 17190;Okuliare lupovó;3 196,80;2 398,42;01.12.2015;2015 17191;Sprcha dekontaminaónó;11 655,60;8 746,25;01.12.2015;2015 17192;Switch 24 Port;5 858,40;6 377,07;01.01.2016;2015
17193-1;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
17193-2;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
17193-3;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
17193-4;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
17193;Systóm infózny s dok.stanicou;10 233,60;7 817,93;01.01.2016;2015
17194-1;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
17193-2;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
17193-3;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
17193-4;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
17194;Systóm infózny s dok.stanicou;10 233,60;7 817,93;01.01.2016;2015
17194-1;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
17193-2;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
17193-3;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
17193-4;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
17195;Systóm infózny s dok.stanicou;10 233,60;7 817,93;01.01.2016;2015
17194-1;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
17193-2;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
17193-3;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
17193-4;Pumpa infózna Infusomat;0 00.0 00.01 01 2016.2015

17197;Systém infúzy s dok.stanicou;11 245,80;8 590,77;01.01.2016;2015
17198;Defibrilátor AED 2100;2 040,00;1 558,36;01.01.2016;2015
17199;Rozmrazovací krvnej plazmy;4 800,00;3 666,62;01.01.2016;2015
17200;Optotyp LCD;2 736,00;2 014,00;01.01.2016;2015 17201-1;Prístroj
ultrazvukový ACUSON;0,00;0,00;01.02.2016;2015 17201-2;Injektor
MEDRAN;0,00;0,00;01.02.2016;2015 17201-3;Dozimetrický systém
UNFORS;0,00;0,00;01.02.2016;2015 17201-4;Monitor vitálnych
funkcií;0,00;0,00;01.02.2016;2015
17201;Angiografický digitálne prac.;1 678 800,00;1 331
070,41;01.02.2016;2015 17202;Box laminárny EKOSTAR;6 778,74;5
269,95;01.02.2016;2016 17203;Box laminárny EKOSTAR;2 656,08;2
064,67;01.02.2016;2015 17204;Lampa fototerapeutický;2 929,20;2
276,62;01.02.2016;2015 17205;Monitor pacientsky MD 8000;1 970,00;1
476,86;01.02.2016;2016 17206;Monitor pacientsky MD 8000;1 789,99;1
341,85;01.02.2016;2016 17207;Odsávač dymu;5 605,20;4
357,98;01.02.2016;2015 17208;Ný diamantový;2 570,40;1
927,26;01.02.2016;2016 17209;Bulirubínometer;5 988,00;4
655,37;01.02.2016;2016 17210;Rameno pneumat.k oper.stolu;11 869,02;9
388,77;01.03.2016;2016 17211;Set optík s drýiakom FESS;4 993,44;3
814,65;01.03.2016;2016 17212;Monitor pacientsky PMV 2701;3 000,00;2
291,61;01.03.2016;2016 17213;Monitor pacientsky PMV 2701;3 000,00;2
291,61;01.03.2016;2016 17214;Monitor pacientsky PMV 2701;3 480,00;2
658,39;01.03.2016;2016 17215;Elektrokoagulátor ES 120;2 208,50;1
747,03;01.03.2016;2016 17216;Vozík transportný EMERG0;2 999,49;2
372,58;01.03.2016;2016 17217;Vozík transportný EMERG0;2 999,49;2
372,58;01.03.2016;2016 17218;Vozík transportný - stretcher;5 287,20;4
182,42;01.03.2016;2016 17219;Optotyp LCD;2 808,00;2
221,16;01.03.2016;2016 17220-1;Zvlhčovací FaP MR
850;0,00;0,00;01.03.2016;2016 17220;Servoventilátor Hamilton G5;86
635,20;68 534,26;01.03.2016;2016 17221;Prístroj na monit.VerifyNow;5
880,00;4 651,14;01.03.2016;2016 17223;Softwer na zýlohovanie;7 388,16;10
469,60;01.04.2016;2016 17224;Systém výtací ACCULANT;26 230,55;21
105,56;01.04.2016;2016 17225;Systém výtací ACCULANT;39 205,45;31
546,17;01.04.2016;2016 17226;EKG prístroj ELI;3 000,00;2
374,95;01.05.2016;2016 17227;Monitor pacientsky MD 8000;1 970,40;1
532,04;01.04.2016;2016 17228;Monitor pacientsky MD 8000;1 970,00;1
531,70;01.04.2016;2016 17229;Zdroj svetla LED 175 SCB;5 748,00;4
470,72;01.04.2016;2016 17230;Defibrilátor AED - 2100;2 040,00;1
641,39;01.04.2016;2016 17231;Automat ýistiaci COMAC VISPA;3 181,20;2
474,36;01.04.2016;2016 17232;Posteý elektrický Eleganza 1LE;1 999,20;1
635,23;01.05.2016;2016 17233;Posteý elektrický Eleganza 1LE;1 999,20;1
635,23;01.05.2016;2016 17234;Posteý elektrický Eleganza 1LE;1 999,20;1
635,23;01.05.2016;2016 17235;Monitor vitáln.funkcii ProCare;5 364,00;4
246,50;01.05.2016;2016 17236;Monitor vitáln.funkcii ProCare;5 364,00;4
246,50;01.05.2016;2016 17237;Monitor modulárny Carescape;15 000,00;11
875,66;01.05.2016;2015 17238-1;Monitor ICARD
XL889;0,00;0,00;01.07.2016;2016 17238-2;Odparovací sevo
PENLON;0,00;0,00;01.07.2016;2016 17238;Prístroj anesteziolog. VENAR;19
086,00;16 135,20;01.07.2016;2015 17239;Tympanometer;7 314,00;6
083,61;01.06.2016;2016 17240-1;Tonometer bezkont. s
pachymet.;0,00;0,00;01.06.2016;2016 17240;Tonometer bezkont. s
pachymet.;11 052,00;9 192,73;01.06.2016;2016 17241;Systém preplach.na
endoskopy;2 907,85;2 342,21;01.06.2016;2016 17242;Vozík navýací pre
robot.inýt.;7 001,50;5 823,61;01.06.2016;2016 17243;Klimatizačný zariadenie
Toshiba;6 884,96;6 215,46;01.06.2016;2016 17244;Zdroj UPS NXC;6 960,01;5
606,63;01.06.2016;2016 17245;Stýl operačný polohovateľný;49 798,00;42
600,51;01.07.2016;2016 17246;Lehýtko sprchovacie;2 080,00;1
758,22;01.07.2016;2016 17247;Prístroj elektroterap.REBOX;2 028,00;1
714,36;01.07.2016;2016 17249;EKG prístroj 6012;2 100,00;1
808 30.01 10 2016.2016

17250;Lampa ýtrbinový SL 2G;5 712,00;5 061,99;01.10.2016;2016
17251;Litotriptor;9 072,00;8 039,64;01.10.2016;2014
17252;Inkubýtor novorodenecký CALE0;20 400,00;18
078,71;01.10.2016;2016 17253;Inkubýtor novorodenecký CALE0;20
400,00;18 078,71;01.10.2016;2016 17254;Posteý elektrický
bariatrický;7 176,00;6 457,12;01.11.2016;2016 17255;Nefroskop
miniatýrny;4 800,00;4 319,11;01.11.2016;2016 17256-1;Výha SECA
285;0,00;0,00;01.11.2016;2016
17256;Prýstroj na diagnostiku pýyc;39 717,60;35
739,16;01.11.2016;2016 17257;Výtacý systým ACCULANT;21 998,24;19
794,69;01.11.2016;2016 17258;Aspirýtor tkaniva CUSA Excel;162
050,40;145 818,25;01.11.2016;2016 17259;Ovlýdaý diaýkový k OS;1
999,71;1 749,60;01.11.2016;2016 17260;Ovlýdaý diaýkový k OS;1
999,71;1 749,60;01.11.2016;2016 17261;Ovlýdaý diaýkový k OS;1
999,71;1 749,60;01.11.2016;2016 17262;Monitor hemodynamický;23
880,00;21 487,91;01.11.2016;2016 17263;EKG prýstroj;2 100,00;1
837,47;01.11.2016;2016 17264;Klimatizaýný zariadenie;4 131,30;3
872,91;01.11.2016;2016 17265;Klimatizaýný zariadenie;4 131,30;3
872,91;01.11.2016;2016 17266;Klimatizaýný zariadenie;4 131,30;3
872,91;01.11.2016;2016 17267;Klimatizaýný zariadenie;4 131,30;3
872,91;01.11.2016;2016 17268;Klimatizaýný zariadenie;2 304,00;2
160,00;01.11.2016;2016 17269;Klimatizaýný zariadenie;3 661,20;3
432,37;01.11.2016;2016 17270-1;Dývkovaý injekýný
Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17270-2;Dývkovaý injekýný
Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17270-3;Dývkovaý injekýný
Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016
17270-4;Pumpa infýzna Infusomat;0,00;0,00;01.12.2016;2016
17270;Infýzny systým s dokov.stan.;12 187,25;11
132,44;01.12.2016;2016
17271-1;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17271-
2;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17271-
3;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17271-
4;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17271;Infýzny
systým s dokov.stan.;20 562,60;18 783,02;01.12.2016;2016 17273-
1;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17273-
2;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17273-
3;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016
17273-4;Pumpa infýzna Infusomat;0,00;0,00;01.12.2016;2016
17273;Infýzny systým s dokov.stan.;11 288,33;10
311,39;01.12.2016;2016
17274-1;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17274-
2;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17274-
3;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17274-4;Pumpa
infýzna Infusomat;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17274;Infýzny systým s
dokov.stan.;11 288,33;10 311,39;01.12.2016;2016 17280;Monitor vit.
funkciý ProCare;3 540,00;3 233,58;01.12.2016;2016 17281;Monitor vit.
funkciý CARESCAPE;13 438,80;12 274,56;01.12.2016;2016 17282;Monitor
vit. funkciý Carescape;9 483,60;8 662,85;01.12.2016;2016
17283;Monitor vit. funkciý Carescape;9 483,60;8
662,85;01.12.2016;2016 17284;EKG prýstroj;2 300,00;2
044,36;01.12.2016;2016
17285;Lampa ýtrbinový;5 736,00;5 239,55;01.12.2016;2016
17286;Pieskovisko pre deti;2 909,22;2
585,92;01.12.2016;2016 17287;Software Monet ABC Maxi;4
752,00;3 960,00;01.12.2016;2016
17288-1;"Monitor 3D HD 32. ;0,00;0,00;01.01.2017;2016
17288-2;Kamera 3D Full HD;0,00;0,00;01.01.2017;2016 17288-
3;Zariadenie zýznamový AIDA;0,00;0,00;01.01.2017;2016
17288-4;"Monitor dotykový 24. ;0,00;0,00;01.01.2017;2016
17288-5;7droj studenýho svetla Xenon;0 00;0 00;01 01 2017;2016 17288-

17292;Vozík oýetrovacý Insausti;2 376,79;2 203,47;01.01.2017;2016
17293;Vozík oýetrovacý Insausti;2 376,79;2 203,47;01.01.2017;2016
17294;Vozík oýetrovacý Insausti;2 376,80;2 203,48;01.01.2017;2016
17295;Odsývaýka Victoria Thorax;2 300,40;2 076,75;01.01.2017;2016
17296;Autoklýv STATIM 5000;9 744,00;8 796,69;01.01.2017;2016
17297;Ný diamantový;2 354,40;2 289,00;01.06.2017;2017 17298-
1;Kamera 4K OTV S400;0,00;0,00;01.02.2017;2017 17298-2;Zdroj
svetelný CLV S400;0,00;0,00;01.02.2017;2017
17298-3;"Monitor Sony 4K 31 ;0,00;0,00;01.02.2017;2017
17298-4;"Monitor Sony 4K 55 ;0,00;0,00;01.02.2017;2017
17298;Zostava laparoskopický 4K;154 200,00;144
562,50;01.02.2017;2017 17299;Posteý elektrický Eleganza;3 994,26;3
744,60;01.02.2017;2016 17300;Posteý elektrický Eleganza;3 994,26;3
744,60;01.02.2017;2016 17301;Posteý elektrický Eleganza;3 994,26;3
744,60;01.02.2017;2016 17302;Optotyp ETDRS;3 360,00;3
079,98;01.02.2017;2017 17303;Svietidlo zýkrokový LED;3 700,00;3
468,76;01.02.2017;2017 17304;Odstredivka Rotina 420;8 167,00;7
656,58;01.02.2017;2017 17305;Pumpa peristaltický;2 998,80;2
790,55;01.03.2017;2017 17306;Set inýtr.na inj.laryngoplast.;1
997,93;1 859,18;01.03.2017;2017 17307;Stýl operaýný;23 962,15;22
714,10;01.03.2017;2017 17308;Vozík transportný EMERGO;2 991,31;2
835,51;01.03.2017;2017 17309;Prýýka profesionýlna PRIMUS;1 998,00;1
859,25;01.03.2017;2017 17310;Dermatoskop s fotoaparýtom;2 352,00;2
254,00;01.04.2017;2017 17311;Dermatoskop s fotoaparýtom;2 352,00;2
254,00;01.04.2017;2017 17312;Odstredivka Mikro 220;3 480,00;3
335,00;01.04.2017;2017 17313;Automobil osobný HYUNDAI;11 600,00;10
874,99;01.05.2017;2016 17314;Servoventilýtor Hamilton S1;76
332,00;73 151,91;01.05.2017;2017 17315;Prýstroj ultrazvuk.
SonoScape;19 200,00;18 666,66;01.06.2017;2017 17316;Prýstroj
ultrazv.Accuvix WS80;69 360,00;67 433,34;01.06.2017;2015
17317;Prýstroj ultrazvukový NOBLUS;67 640,40;65
761,50;01.06.2017;2017 17318;Tonometer bezkont.s pachymet.;11
580,00;11 258,34;01.06.2017;2017 17319;Nefroskop WA;6 507,37;6
326,61;01.06.2017;2017 17320;Posteý elektrický;1 993,68;1
952,14;01.06.2017;2017 17321;Posteý elektrický;1 993,68;1
952,14;01.06.2017;2017 17322;Posteý elektrický;1 993,68;1
952,14;01.06.2017;2017 17323;Posteý elektrický;1 993,68;1
952,14;01.06.2017;2017 17324;Posteý elektrický;1 993,68;1
952,14;01.06.2017;2017 17325;Posteý elektrický;1 993,68;1
952,14;01.06.2017;2017 17326;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
054,88;01.06.2017;2017 17327;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
054,88;01.06.2017;2017 17328;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
054,88;01.06.2017;2017 17329;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
054,88;01.06.2017;2017 17330;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
054,88;01.06.2017;2017 17331;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
054,88;01.06.2017;2017 17332;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
054,88;01.06.2017;2017 17333;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
054,88;01.06.2017;2017 17334;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
054,88;01.06.2017;2017 17335;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
054,88;01.06.2017;2017 17336;Prýstroj na vyý.porých sluchu;9
990,00;9 781,88;01.06.2017;2017 17337;Klimatizaýný zariad.Toshiba;3
576,60;3 551,76;01.07.2017;2017 17338;Klimatizaýný zariad.Toshiba;5
856,00;5 815,33;01.07.2017;2016 17339;Klimatizaýný zariad.Toshiba;2
556,00;2 538,25;01.07.2017;2017 17340;Klimatizaýný zariad.Toshiba;3
518,40;3 493,97;01.07.2017;2017 17341;Pult predajný so zýpultým;5
973,12;5 890,16;01.07.2017;2017 17342;Lavice na sedenie -
vestibul;15 888,00;15 667,33;01.07.2017;2016 17343-1;Nýbytkový
vybav.infocentra;8 420,00;8 303,06;01.07.2017;2016 17343-
2;Nýbytkový vybav.infocentra ZP;5 000,00;4 930,56;01.07.2017;2016
17343-3;Nýbytkový vybav.nokladý;1 101 20,01 174 66,01 07 2017.2016

17345;Prýstroj ultrazvukový Logiq;151 080,00;148
981,67;01.07.2017;2017 17346;EKG prýstroj ELI;2 300,00;2
268,00;01.07.2017;2017 17347;Optotyp LCD CC-100;2 616,00;2
579,67;01.07.2017;2017 1840;SILIMAT -
PRISTR.TRASIACI;123,85;0,00;01.01.1972;1972 1862;Chladniýka
ELEKTROSVIT 40;56,43;0,00;01.01.1972;1972 1863;Chladniýka 40 L
ELEKTROSVIT;56,43;0,00;01.01.1972;1971 1891;URETROTOM S
DILATAT.AESULAP;125,97;0,00;01.01.1972;1971 1898;BRUSKA
DVOJKOTUC.STOJAN.;125,84;0,00;01.01.1972;1972 1912;MIKROSKOP
AMPLIVAL;398,66;0,00;01.01.1972;1972 2011;MIKROSKOP
BINOKULARNY;176,39;0,00;01.01.1973;1972 2017;NEGATOSKOP 6 POLOVY
12J 315;85,08;0,00;01.01.1973;1971 2031;MIKROTOM OE
908;227,21;0,00;01.01.1973;1972 2049;ODSTREDIVKA T 23
JANETZKI;182,67;0,00;01.01.1973;1973 2058;Chladniýka 40 L
ELEKTROSVIT;42,16;0,00;01.01.1973;1971 2133;STOL PRACOVNY STREDNY
NLK S;116,54;0,00;01.01.1973;1973 2167;SKRINKA SK 7-
8;203,31;0,00;01.01.1973;1973 2170;STOL PISACI 2
STRANNY;146,48;0,00;01.01.1973;1973 2204;Chladniýka CALEX
210;138,42;0,00;01.01.1973;1973 2205;Chladniýka CALEX 210
L;138,42;0,00;01.01.1973;1972 2207;Chladniýka Calex 40
L;42,16;0,00;01.01.1973;1973 2214;ZOSTAVA SKRINKOVA SK
20;191,16;0,00;01.01.1973;1973 2263;SYNOPTOPHOR OCULUS;1
448,35;0,00;01.01.1974;1973 2292;Chladniýka CALEX 120
L;94,60;0,00;01.01.1974;1973 2348;Chladniýka CALEX 210 DE
LUX;138,42;0,00;01.01.1974;1974 2351;Chladniýka CALEX 210 DE
LUX;138,42;0,00;01.01.1974;1974 2358;NEGATOSKOP 1 POLOVY L
100;68,25;0,00;01.01.1974;1974 2370;SKRINA KOVOVA-KOVOBLOK
A/5;166,67;0,00;01.01.1974;1974 2371;SKRINA KOVOVA-KOVOBLOK
A/5;166,70;0,00;01.01.1974;1974 2380;Chladniýka ELEKTROSVIT
40;44,81;0,00;01.01.1974;1974 2381;Chladniýka ELEKTROSVIT
40;44,81;0,00;01.01.1974;1974 2389;Chladniýka 40
L;44,81;0,00;01.01.1975;1974 2400;STOL LABORATORNY NLK S
8;151,76;0,00;01.01.1974;1974 2402;STOL LABORATORNY NLK S
8;151,76;0,00;01.01.1974;1974 2448;BREVIFLUX MB
6204;81,42;0,00;01.01.1975;1974 2455;STROJ PISACI
CONSUL;102,90;0,00;01.01.1975;1975 2456;STROJ PISACI
CONSUL;102,97;0,00;01.01.1975;1975 2457;STROJ PISACI CONSUL
DL.VALEC;114,85;0,00;01.01.1975;1975 2474;KOLPOSKOP ZEISS III NA
STAT.;326,69;0,00;01.01.1975;1975 2479;Chladniýka CALEX 100
L;98,92;0,00;01.01.1970;1970 2556;NEGATOSKOP 1 POLOVY L
100;68,25;0,00;01.01.1975;1975 2558;NEGATOSKOP 1 POLOVY L
100;68,25;0,00;01.01.1975;1975 2580;Chladniýka CALEX 210
L;138,42;0,00;01.01.1976;1976 2581;Chladniýka CALEX 210
L;138,42;0,00;01.01.1976;1976 2648;Chladniýka CALEX
220;137,75;0,00;01.01.1976;1976 2652;Chladniýka ELEKTROSVIT 65
L;58,75;0,00;01.01.1976;1976 2692;Chladniýka CALEX 270
L;112,53;0,00;01.01.1976;1975 2805;GAUC
DREVENY;124,98;0,00;01.01.1977;1976 2809;INKUBÝTOR
LKBF;724,36;0,00;01.01.1977;1976 2812;MRAZNICKA 50
L;87,47;0,00;01.01.1977;1976 2828;DRES ZOZ
4;113,06;0,00;01.01.1977;1976 2830;LOZKO
RESUSCITACNE;205,80;0,00;01.01.1977;1976 2831;LOZKO
RESUSCITACNE;205,80;0,00;01.01.1977;1976 2847;OFTALMOSKOP
RUCNY;133,44;0,00;01.01.1977;1976 2883;Chladniýka Calex
175;58,75;0,00;01.01.1977;1976 2915;MIKROSKOP
AMPLIVAL;774,85;0,00;01.01.1977;1977
2916;MIKROSKOP;774,85;0,00;01.01.1977;1977 2918;ýiariý
germicidný;118,83;0,00;01.01.1977;1976 2967;Chladniýka 60 L
POLAR;82,98;0,00;01.01.1977;1976 2970;GAUC
AYFI .131 02.0 00.01 01 1077.1077

3169;MIKROSKOP AMPLIVAL;862,84;0,00;01.01.1977;1977
3171;MIKROSKOP AMPLIVAL;862,84;0,00;01.01.1977;1977
3272;LAMPA STRBINOVA;983,80;0,00;01.01.1978;1977
3277;CYSTOURETOSKOP;811,99;0,00;01.01.1978;1977
3281;PROJEKTOR 403.0200
KOMPLET;215,96;0,00;01.01.1978;1977 3295;SADA SKUSOBNYCH
SKIEL;357,13;0,00;01.01.1978;1977 3304;Chladni0ka CALEX
220 L;122,82;0,00;01.01.1978;1977 3311;NEGATOSKOP 1
POLOVY L 100;69,08;0,00;01.01.1973;1973 3325;PILKA NA
SADRU ELEKTRICKA;112,36;0,00;01.01.1978;1977
3358;MIKROSKOP;862,51;0,00;01.01.1978;1978
3365;FOKOMETER;144,56;0,00;01.01.1978;1978
341;KOLPOSKOP;436,17;0,00;01.01.1962;1962
3421;SKRINA SKUSOBNA
OKULIAROVA;200,46;0,00;01.01.1978;1978 3428;INKUB\$TOR
DRAGER PRENOSNY;1 710,55;0,00;01.01.1979;1978 3436;VOZIK
NA PRADLO ZARGES POLIC;225,15;0,00;01.01.1979;1976
3437;VOZIK NA PRADLO ZARGES
POLIC;225,15;0,00;01.01.1979;1976 3447;STERILIZATOR HS
401 PA/I;791,14;0,00;01.01.1979;1978
3484;MIKROSKOP;200,46;0,00;01.01.1977;1977
3486;MIKROSKOP;200,46;0,00;01.01.1977;1977 395
1;MIKROSKOP BINOKULORNY;164,71;0,00;01.01.2005;1955
409;MIKROSKOP BINOKULARNY;410,41;0,00;01.01.1964;1963
4106-1;Ventil0tor Chirol^g 4;0,00;0,00;01.01.1979;1978
4106-2;MONITOR EKONA;0,00;0,00;01.01.1979;1978
4106;PRISTROJ NARKOTIZACNY N 7;1
829,48;0,00;01.01.1979;1978 4124;SADA SKUSOBNYCH
SKIEL;200,46;0,00;01.01.1979;1978 4125;SADA SKUSOBNYCH
SKIEL;200,46;0,00;01.01.1979;1978 4225;PERIMETER
GULOVY;879,34;0,00;01.01.1979;1979 4241;MIKROSKOP
AMPLIVAL;923,16;0,00;01.01.1979;1978 4243;MIKROSKOP
AMPLIVAL;923,16;0,00;01.01.1979;1978 4244;MIKROSKOP
AMPLIVAL;923,16;0,00;01.01.1979;1978 4263;DEKADA ODPOROVA
TYP I.;134,47;0,00;01.01.1979;1979 4268;NEGATOSKOP 1
POLOVY L 100;103,76;0,00;01.01.1979;1979 4321;PEC
AKUMULACNA;177,26;0,00;01.01.1980;1979 4322;PEC
AKUMULACNA;177,26;0,00;01.01.1980;1979 4324;PEC
AKUMULACNA;177,26;0,00;01.01.1980;1979 4331;NOZNICE
TABULOVE PAKOVE NTP;230,50;0,00;01.01.1980;1979
4333;LARYNGOSTROBOSKOP TUR LS 2;1
098,35;0,00;01.01.1980;1979 4383;POCITAC KRVINIEK-
LEUKONOR 2;363,87;0,00;01.01.1980;1980 4386;ZIARIC
GERMICIDNY STOJAN.VS;115,51;0,00;01.01.1980;1980
4410;NEGATOSKOP L 110;146,55;0,00;01.01.1980;1980
4429;NOSITKA K PITEVNEMU
STOLU;109,84;0,00;01.01.1980;1979 4430;NOSITKA K
PITEVNEMU STOLU;109,84;0,00;01.01.1980;1979 4431;NOSITKA
K PITEVNEMU STOLU;109,84;0,00;01.01.1980;1979
4432;NOSITKA K PITEVNEMU
STOLU;109,84;0,00;01.01.1980;1979 4433;TREPACKA
LABORATORNA LT-2;110,47;0,00;01.01.1980;1980
4543;AUTOMOBIL NAKLADNY AVIA;4
631,75;0,00;01.01.1981;1981 4603;ZDVIHAK DVOJSTRANNY 2.5
T;764,69;0,00;01.01.1982;1982 4620;STERILIZATOR HS
201/A;325,47;0,00;01.01.1982;1982
4659;MIKROSKOP;167,96;0,00;01.01.1982;1970 4667;PEC
AKUMULACNA AD 5 KW;174,20;0,00;01.01.1983;1982 4668;PEC
AKUMULACNA AD 5 KW;174,20;0,00;01.01.1983;1982 4669;PEC
AKUMULACNA AD 5 KW;174,20;0,00;01.01.1983;1982 4669;PEC

4900 STERILIZATOR HS 400;569,11;0,00;01.01.1986;1986
5043 STOL GYNEKOL.VYSETR.
5045 ERGON;250,61;0,00;01.01.1981;1979
5046 STOL GYNEKOL.VYSETR.
5047 ERGON;250,61;0,00;01.01.1981;1979
5045 STOL GYNEKOL.VYSETR.
5052 ERGON;262,50;0,00;01.01.1981;1980
5055 STOL GYNEKOL.VYSETR.
5056 ERGON;262,50;0,00;01.01.1981;1980
5057 STOL GYNEKOL.VYSETR.
5062 ERGON;262,50;0,00;01.01.1981;1980
5062 OHYBACKA PLECHU XK 2000;649,51;0,00;01.01.1981;1980
5069 SKRINA NA NASTROJE ULN
5076 13;99,95;0,00;01.01.1981;1978
5076 SUPRAVA SEDAC.NATALIA;464,05;0,00;01.01.1981;1980
5079 SUPRAVA SEDAC.CERVENA;366,79;0,00;01.01.1981;1980
5095 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5096 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5097 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5098 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5099 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5100 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5101 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5103 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5104 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5105 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5106 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5107 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5108 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5110 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5111 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5112 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5113 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5114 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5115 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5116 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5118 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5118 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5121 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5123 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5124 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5125 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5126 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5127 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5128 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5129 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5130 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5131 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5134 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5135 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5136 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5139 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5140 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5141 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5142 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5143 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5144 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5146 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
5147 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0

086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'11Z8
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'Q1Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'60Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'80Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'Z0Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'S0Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'PQZQ
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'S0Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'20Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'00Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'66Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'86Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'Z6Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'96Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'S6Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'P618
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'S6Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'26Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'1618
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'06Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'68Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'Z8Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'98Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'S8Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'V8Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'S8Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'28Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'18Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'08Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'6Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'8Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'1115
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'9Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'SZ5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'VZ5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'SZ5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'2Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'1Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'0Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'69Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'89Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'Z9Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'99Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'S9Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'V9Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'29Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'T9Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'09Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'6Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'8Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'ZZ5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'9Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'SZ5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'P818
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'SZ5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'Z818
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'1Z5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'6VZ5
086T	T86T1T01T0	i	'78	1S IOVSI	101S'8VZ5

086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í21S	roais'	síd	aod	»I101S	■	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í21S	roais'	síd	aod	»I101S	■	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	íZ1S	roais'	síd	aod	»I101S	■	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	íZ1S	roais'	síd	aod	»I101S	í6ZZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	■	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	■	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	í	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	í	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	íZZZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	■	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	■	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	■	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	íZ9Z	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	■	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	■	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	■	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	íS9Z	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	■	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	í8SZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	■	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	íSSZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	íVSZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	íSSZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	íZSZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	íTSZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	í0SZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	í6VZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	■ LP	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	í9VZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	íSVZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	íPPZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	íTPZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	í0PZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	■	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	í8SZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	íZSZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	í	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	íSSZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	íVSZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	íSSZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	íZSZ	
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'	síd	aod	»I101S	íTSZ	
086T	íT86T'T0'T0	í00	'0í0T	'VTZ	■ 1S	IOVSI	d	101S	í6ZZS	■	
086T	í T86T'T0'T0	í	00	'0	í 0T	1S	IOVSI	d	101S	■	
	'VTZíT					1S	IOVSI	d	101S	8ZZ9	
086T	íT86T'T0'T0	í00	'0	■TT	'T8Tí	s	1S	IOVSI	d	101S	■
086T	í T86T' T0'T0	í	00	'0	í TT	1S	IOVSI	d	101S	szzs	
	'T8Tí				s	1S	IOVSI	d	101S	tpzzs	
086T	í T86T'T0'T0	í	00	'0	í TT	1S	IOVSI	d	101S	í	
	'T8T				s	1S	IOVSI	d	101S	szzs	
086T	í T86T'T0'T0	í	00	'0	í TT	1S	IOVSI	d	101S	íZZZS	
	'T8T				s	1S	IOVSI	d	101S	íTZZS	
086T	í T86T'T0'T0	í	00	'0	í TT	1S	IOVSI	d	101S	í0ZZS	
	'T8T				s	1S	IOVSI	d	101S	í6TZS	
086T	í T86T'T0'T0	í	00	'0	í TT	1S	IOVSI	d	101S	■	
	'T8T				s	1S	IOVSI	d	101S	8TZS	
086T	í T86T' T0'T0	í	00	'0	í TT	1S	IOVSI	d	101S	íZTZS	
	'T8T				s	1S	IOVSI	d	101S	í9TZS	

5348	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5349	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5350	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5351	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5352	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5353	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5354	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5355	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5348	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5358	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5360	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5361	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5362	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5363	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5364	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5365	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5366	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5367	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5368	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5369	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5371	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5372	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5373	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980			
5376	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980			
5377	STROJ	KOMBINOVANY DICK	5;2	766,45;0,00;01.01.1981;1981			
5376	FREZKA	HORIZONTALNA;2		690,07;0,00;01.01.1981;1981			
5380	NOZNICE	NA	PLECH	NTP		100/2	
5390	A;398,92;0,00;01.01.1981;1981			NEGATOSKOP			L
5391	110;144,39;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP			L
5398	110;144,39;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP			L
5399	110;161,89;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP			L
5400	110;161,89;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP			L
5401	110;161,89;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP			L
5402	110;161,89;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP			L
5398	110;161,89;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP			L
5405	110;161,89;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP			L
5410	110;161,89;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP			L
5411	110;144,39;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP			L
5436	110;144,39;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP			L
5437	110;161,89;0,00;01.01.1981;1979			STOL	PISACI		ST
5438	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980			STOL	PISACI		ST
5439	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980			STOL	PISACI		ST
5440	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980			STOL	PISACI		ST
5441	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980			STOL	PISACI		ST
5442	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980			STOLIK	POD PIS.STROJ		ST
5443	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			STOLIK	POD PIS.STROJ		ST
5436	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			STOLIK	POD PIS.STROJ		ST
5446	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			STOL	OKRUHLY		VELKY
5455	ZASADACI;830,08;0,00;01.01.1981;1980						PEC
5481	AKUMULACNA;177,26;0,00;01.01.1981;1981						ODSTREDIVKA
5482	STOLNA 310A;222,37;0,00;01.01.1982;1981						PRISTROJ
5481	MERACI DELTA U;245,83;0,00;01.01.1982;1981						MAGNET OCNY
5486	CYKLOP EMO 3;721,01;0,00;01.01.1982;1980						STERILIZATOR
5498	HS 31;191,69;0,00;01.01.1982;1979						STERILIZATOR HS 400
5536	A;693,19;0,00;01.01.1982;1979						SUPRAVA ZUBNA 662 H;1
5604	093,71;0,00;01.01.1982;1978						JADRO MONTAZNE
5640	OBOJSTR. UKN;129,62;0,00;01.01.1982;1978						SKRINA NA
5825	NASTROJE ULN 13;99,95;0,00;01.01.1982;1978						ADAPTOMETER
5833	ADM 1;549,19;0,00;01.01.1982;1979						UZ VANA 4

5836;STOL OPERACNYM 1011;2358,43;0,00;01.01.1982;1980
5837;STOL OPERACNYM 1011;2358,43;0,00;01.01.1982;1980
5838;STOL OPERACNYM 1011;2358,43;0,00;01.01.1982;1980
5841;STOL OPERACNYM 1011;2358,43;0,00;01.01.1982;1980
5849;KRESLO ORL KSO 1;542,46;0,00;01.01.1982;1980
5850;KRESLO ORL KSO 1;542,46;0,00;01.01.1982;1980
5851;KRESLO ORL KSO 1;542,46;0,00;01.01.1982;1980 5864;STROJ
REZACI PAS.NA TEXTIL;172,61;0,00;01.01.1982;1980
5865;FOKOMETER TOPCOM;255,39;0,00;01.01.1982;1981 5866;PILA
RAMOVA NA REZANIE KOVOV;204,47;0,00;01.01.1982;1982
5872;LAMPA OPERACNA 5-ZDROJOVA;130,49;0,00;01.01.1982;1977
5873;LAMPA OPERACNA 5-ZDROJOVA;130,49;0,00;01.01.1982;1977
5875;STOL PITEVNY;805,58;0,00;01.01.1982;1978 5876;STOL
PITEVNY;805,58;0,00;01.01.1982;1978 5877;STOL
PITEVNY;805,58;0,00;01.01.1982;1978 5878;STOL
PITEVNY;805,58;0,00;01.01.1982;1978 5879;STERILIZATOR HS 61
A;254,80;0,00;01.01.1982;1977 5884;STERILIZATOR HS 60
A;254,80;0,00;01.01.1982;1980 5895;STOL TRACNY S
EL. POHONOM;242,58;0,00;01.01.1982;1981 5912;STERILIZATOR HS
201 A;335,42;0,00;01.01.1982;1979 5917;VAHA ANALYTICKA WA
35;321,45;0,00;01.01.1982;1978 5923;STERILIZATOR HS 61
A;222,66;0,00;01.01.1982;1977 5926;STERILIZATOR HS 61
A;222,66;0,00;01.01.1982;1977 5939;PRISTROJ
KRIES.SPIRETA;200,66;0,00;01.01.1982;1978 5940;STOL
GYNEKOL.VYSETR. ERGON;331,87;0,00;01.01.1982;1982
5964;STERILIZATOR HS 121 A;292,84;0,00;01.01.1982;1981
6012;Chladni0ka CALEX 270 L;118,90;0,00;01.01.1982;1978
6016;Chladni0ka CALEX 270 L;135,80;0,00;01.01.1982;1978
6017;Chladni0ka CALEX 170 L;118,90;0,00;01.01.1982;1979
6023;Chladni0ka CALEX 170 L;118,90;0,00;01.01.1982;1979
6024;Chladni0ka CALEX 170 L;118,90;0,00;01.01.1982;1979
6026;Chladni0ka CALEX 170 L;108,68;0,00;01.01.1982;1979
6028;Chladni0ka CALEX 170 L;118,90;0,00;01.01.1982;1979
6033;Chladni0ka CALEX 270 L;151,03;0,00;01.01.1982;1978
6035;Chladni0ka CALEX 270 L;135,70;0,00;01.01.1982;1978
6040;SKRINA KOV.20 ZASUVKOVA;139,78;0,00;01.01.1982;1980
6043;SKRINA ANESTEZIOLOG. AN 1;208,33;0,00;01.01.1982;1978
6082;STOL OPERACNY UNIVER. M 1011;2
394,78;0,00;01.01.1982;1981 ;KRESLO VYSETRVACIE KSO
1;542,46;0,00;01.01.1982;1981 6122;KRESLO VYSETRVACIE KSO
1;542,46;0,00;01.01.1982;1981 6123;KRESLO VYSETRVACIE KSO
1;542,46;0,00;01.01.1982;1981 6125;MIKROSKOP LABOVAL;1
057,96;0,00;01.01.1982;1982 6158;KRESLO VYSETRVACIE ZOK
6.1;312,49;0,00;01.01.1982;1978 6187;TERMOSTAT TV
100;425,71;0,00;01.01.1982;1980 62;Pozemok NNA;17 712,28;17
712,28;01.11.2006;
6203;TERMOSTAT TV 100;425,71;0,00;01.01.1982;1980
6209;DIGESTOR CHEMICKY ULN 7;263,76;0,00;01.01.1982;1980
6212;DIGESTOR CHEMICKY ULN 7;263,76;0,00;01.01.1982;1980
6213;DIGESTOR CHEMICKY ULN 7;263,76;0,00;01.01.1982;1980
6218;DIGESTOR CHEMICKY ULN 7;263,76;0,00;01.01.1982;1980
6219;DIGESTOR CHEMICKY ULN 7;263,76;0,00;01.01.1982;1980
6222;DIGESTOR CHEMICKY ULN 7;207,63;0,00;01.01.1982;1980
6223;DIGESTOR CHEMICKY ULN 7;207,63;0,00;01.01.1982;1980
6245;STOL OPERACNY M 1011;2 358,43;0,00;01.01.1982;1981
6252;MIKROSKOP OPERACNY 220;2 341,57;0,00;01.01.1982;1980
6264;LAPAROSKOP 427.03;621,06;0,00;01.01.1982;1979
6273;BRUSKA DVOJKOTUC.S
PODSTAVCO;288,52;0,00;01.01.1982;1981 6274;VRTACKA VS 32
A.477 60.0 00.01 01 1082.1082 6202.DFC AKUMULACNA 5

6362;BRONCHOSKOP PODLA FRIEDLA;609,31;0,00;01.01.1982;1982
6403;INHALATOR ULTRAZVUK.TUR USI;350,40;0,00;01.01.1982;1982
6432;NABIJACKA ELISTAR 80/60;343,32;0,00;01.01.1982;1981
6449;REFRAKTOMETER S TERMOSTATOM;268,17;0,00;01.01.1982;1982
6477;STENA SCARLET;376,39;0,00;01.01.1982;1980 6482;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 6483;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 6519;KABINA
AUDIOMETRICKA SONIT;464,95;0,00;01.01.1981;1981 6520;STOL
UROLOGICKÝ KSU 1;589,62;0,00;01.01.1982;1981 6524;ODS0VA0KA
AMO;294,76;0,00;01.01.1982;1981 6570;PH METER OP
208;724,36;0,00;01.01.1982;1981 6577;BRUSKA NA HOBLOVACIE
NOZE;516,66;0,00;01.01.1982;1982 6578;KOMPRESOR 2 JSK 75
S;275,24;0,00;01.01.1982;1980 6579;PRISTROJ ZVARACI IZ
52;188,44;0,00;01.01.1982;1982 6614;MIKROSKOP BIOLAR
OPTON;555,73;0,00;01.01.1982;1982 6616;STERILIZATOR HS 31
A;187,65;0,00;01.01.1982;1977 6624;SADA SKUSOBNYCH
SKIEL;368,02;0,00;01.01.1982;1979 6625;SADA SKUSOBNYCH
SKIEL;368,02;0,00;01.01.1982;1979 6626;SADA SKUSOBNYCH
SKIEL;368,05;0,00;01.01.1982;1979 6645;RTG PRESTROJ
STOM.MINIDEDNT;671,45;0,00;01.01.1982;1982 6656;MIKROSKOP
OPERACNY;2 881,56;0,00;01.01.1983;1983 6658;KOMPRESOR 3 JSK
75;375,85;0,00;01.01.1983;1983 6665;REKTOSKOP REVS 6
DETSKY;828,82;0,00;01.01.1983;1982 6666;KOLPOSKOP KLP
22;853,88;0,00;01.01.1983;1982 6684;ZIARIC
ULTRAFIAL.JAVORINA;114,65;0,00;01.01.1982;1977 6693;STOL
PITEVNY;805,58;0,00;01.01.1982;1978 6694;STOL
PITEVNY;805,58;0,00;01.01.1982;1978 6695;STOL
PITEVNY;805,58;0,00;01.01.1982;1978 6727;SKRINKA ZUBOLEK.ZAS.
ZON 3;118,57;0,00;01.01.1982;1978 6729;SKRINKA ZUBOLEK.ZAS.
ZON 3;130,45;0,00;01.01.1982;1978 6782;CYSTOURETOSKOP
OPERA0N0 OLYMP;3 261,30;0,00;01.01.1982;1982 6789;REKTOSKOP
REVS 6 DETSKY;828,82;0,00;01.01.1982;1982 6812;MAGNET OCNY
CYKLOP OPTOTYP;846,88;0,00;01.01.1982;1980 6827;TERMOSTAT MLW
U-70;195,08;0,00;01.01.1982;1981 6896;PRISTROJ NARKOTIZACNY N
7;1 312,42;0,00;01.01.1983;1979 6928;KOMPLET KOJENECKY
LAVY;557,56;0,00;01.01.1983;1982 6932;MIKROSKOP OPERACNY;7
658,57;0,00;01.01.1983;1982
6935;AUDIOMETER;896,20;0,00;01.01.1983;1982 7020;CHIROLOG
I;563,43;0,00;01.01.1983;1978 7025;ODS0VA0KA
AMO;294,76;0,00;01.01.1983;1981 7028;ODS0VA0KA
SUCTIOR;238,20;0,00;01.01.1983;1982 7031-1;Ventil0tor
Chirol^g 4;0,00;0,00;01.01.1983;1979 7031;PRISTROJ
NARKOTIZACNY N 7;722,23;0,00;01.01.1983;1979 7045;SKRINKA
ASISTENCNA ZON 1;168,92;0,00;01.01.1983;1978 7050;ODS0VA0KA
SUCTIOR;238,20;0,00;01.01.1983;1982 7067;SADA REFRAKCNYCH
SKIEL;216,99;0,00;01.01.1983;1982 7093;ODS0VA0KA
SUCTIOR;238,20;0,00;01.01.1983;1981 7096-1;Monitor 02
Oxycom;0,00;0,00;01.01.1983;1982 7096;INKUB\$TOR DRAGER 7510;4
484,10;0,00;01.01.1983;1982
7146;GALVANOSTIMULATOR;241,05;0,00;01.01.1983;1977
7157;ZIARIC ULTRAFIAL.JAVORINA;122,65;0,00;01.01.1983;1978
7165;NEGATOSKOP L 110;151,17;0,00;01.01.1983;1979
7228;KALKULACKA ELKA 55;290,78;0,00;01.01.1983;1983
7234;REKTOSKOP REVS 3;923,12;0,00;01.01.1983;1983
7235;REKTOSKOP REVS 3;923,12;0,00;01.01.1983;1983
7239;DEFIBRILATOR BPD 12;834,40;0,00;01.01.1983;1983
7244;VAHA LAB. OWA 750.05;263,99;0,00;01.01.1983;1983
7247;VAHA LAB. OWA 750.05;264,02;0,00;01.01.1983;1983
725;ZASTENA OCHRANNA POJAZDNA;141,07;0,00;01.01.1967;1966

7271 PRISTROJ INTONOMETER B
7273 117;385,05;0,00;01.01.1983;1982
7274 KOMPLET KOJENECKY PRAVY;202,28;0,00;01.01.1981;1979
7275 KOMPLET KOJENECKY PRAVY;202,28;0,00;01.01.1981;1979
7276 KOMPLET KOJENECKY PRAVY;202,28;0,00;01.01.1981;1979
7273 KOMPLET KOJENECKY PRAVY;202,28;0,00;01.01.1981;1979
7298 KOMPLET KOJENECKY PRAVY;202,28;0,00;01.01.1981;1979
7307 STOL CVICNY MANUMED PR;390,92;0,00;01.01.1983;1983
7319 ZVERAK STROJNY;177,65;0,00;01.01.1983;1983
7326 CYSTOURETROSOP;1 031,77;0,00;01.01.1983;1983
7622 KRYOCAUTER GYNEKOLOG. KG
7634 80;315,01;0,00;01.01.1983;1983
7634 STROJ ZVARACI S
7637 ODSAVANIM;197,54;0,00;01.01.1983;1981
7663 SUPRAVA GAUCOVA COLOR;263,56;0,00;01.01.1983;1980
7669 SUPRAVA KRESIEL
7678 MACARO/5KS/;385,05;0,00;01.01.1983;1980
7684 SUPRAVA SEDAC.HELGA;259,24;0,00;01.01.1983;1980
7697 PEC AKUMULACNA;167,96;0,00;01.01.1983;1981
7714 ZVARACKA STOLNA IS 50;201,92;0,00;01.01.1983;1983
7721 MIKROSKOP;243,18;0,00;01.01.1983;1978
7728 STERILIZATOR PARNY PS
7731 06/I;141,41;0,00;01.01.1983;1980
7733 SUPRAVA ZUBNA 654;715,26;0,00;01.01.1983;1978
7734 KRESLO ZUBOLEKARSKE ZOK
7735 9.1;357,63;0,00;01.01.1983;1979
7736 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7737 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7738 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7739 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7740 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7743 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7744 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7745 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7747 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7748 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7754 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7755 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7757 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7757 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7798 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7802 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7807 NEGATOSKOP L 110;164,21;0,00;01.01.1983;1979
7807 SKRINKA 110;164,21;0,00;01.01.1983;1979
7813 ZUBOLEK.ZAS. 110;164,21;0,00;01.01.1983;1979
7821 SKRINKA ANESTEZILOG. AN
7821 1;208,33;0,00;01.01.1983;1978
7832 SKRINKA ANESTEZILOG. AN
7842 1;208,33;0,00;01.01.1983;1978
7843 SKRINKA ZUBOLEK.ZAS. ZON
7844 3;118,57;0,00;01.01.1983;1978
7845 ZON
7847 3;118,57;0,00;01.01.1983;1978
7847 ZON
7873 3;118,57;0,00;01.01.1983;1978
7876 SKRINKA ASIST.6-ZAS. ZON
7883 10;150,90;0,00;01.01.1983;1978
7915 SKRINKA ASIST.6-ZAS. ZON
10.150 00.0 00.01 01 1083.1078

7939	STOL		A/5;115,98;0,00;01.01.1983;1978		
7944	SKRINA	KOV.20	ZASUVKOVA;139,78;0,00;01.01.1983;1980		
7950	SKRINKA	S	UMYVADLOM ZOZ 5;113,22;0,00;01.01.1983;1979		
7962	NEGATOSKOP	L	110;161,89;0,00;01.01.1983;1979		
7963	NEGATOSKOP	L	110;161,89;0,00;01.01.1983;1979		
7964	NEGATOSKOP	L	110;161,89;0,00;01.01.1983;1979		
7965	NEGATOSKOP	L	110;161,89;0,00;01.01.1983;1979		
8007	NEGATOSKOP	L	110;164,21;0,00;01.01.1983;1979		
8008	NEGATOSKOP	L	110;164,21;0,00;01.01.1983;1979		
8009	NEGATOSKOP	L	110;164,21;0,00;01.01.1983;1979		
8007	NEGATOSKOP	L	110;164,21;0,00;01.01.1983;1979		
8012	NEGATOSKOP	L	110;157,01;0,00;01.01.1983;1980		
8019	SKRINKA		ASIST.6-ZAS.		ZON
8043	10;	167,40;0,00;01.01.1983;1979			
8048	SKRINKA	S	UMYVADLOM		ZOZ
8048	5.1;	181,90;0,00;01.01.1983;1978			
8055	SKRINKA	S	UMYVADLOM		ZOZ
8060	5.1;	181,90;0,00;01.01.1983;1978			
8061	SKRINKA	S	UMYVADLOM		ZOZ
8071	5.1;	181,90;0,00;01.01.1983;1978			
8074	MIKROSKOP		OPERACNY	OP	230;3
8080	807,34;	0,00;01.01.1984;1983			
8107	MIKROSKOP		LABOVAL;400,92;0,00;01.01.1984;1983		
8107	MIKROSKOP;	400,92;0,00;01.01.1984;1983			
8113	SADA	REFRAKCNYCH	SKIEL;230,63;0,00;01.01.1984;1984		
8119	SÝNOPTOFOR-	TROPOSKOP;	350,40;0,00;01.01.1984;1983		
8143	KRESLO	ORL KSO	1;579,50;0,00;01.01.1984;1983		
8149	VAHA		MOSTKOVA		S
8150	KRUH.STUPN.	;421,03;0,00;01.01.1984;1977			
8156	VAHA		MOSTKOVA		S
8157	KRUH.STUPN.	;148,78;0,00;01.01.1984;1976			
8158	STROJ		SIJACI		PRIEM.
8159	MINERVA;	221,67;0,00;01.01.1984;1975			
8156	OFTALMOSKOP		RUCNY;258,41;0,00;01.01.1984;1984		
8161	RTG		PRESTROJ	CHIRODUR	1258;6
8163	840,97;	0,00;01.01.1984;1976			
8170	VRTACKA	STOLNA SOLIT V	10;129,99;0,00;01.01.1984;1977		
8171	VAHA		SKLONNA		S
8172	KRUH.STUPNIC.	;327,42;0,00;01.01.1983;1977			
8173	DIGESTOR	CHEMICKY	ULN 7;300,27;0,00;01.01.1984;1978		
8641	DIGESTOR	CHEMICKY	ULN 7;300,27;0,00;01.01.1984;1978		
8642	DIGESTOR	CHEMICKY	ULN 7;300,27;0,00;01.01.1984;1978		
8641	DIGESTOR	CHEMICKY	ULN 7;300,27;0,00;01.01.1984;1978		
8645	DIGESTOR	CHEMICKY	ULN 7;300,27;0,00;01.01.1984;1978		
8658	DIGESTOR	CHEMICKY	ULN 7;300,27;0,00;01.01.1984;1978		
8660	DIGESTOR	CHEMICKY	ULN 7;300,27;0,00;01.01.1984;1978		
8666	NOSITKA	K PITEVNEMU	STOLU;127,83;0,00;01.01.1984;1979		
8668	NOSITKA	K PITEVNEMU	STOLU;127,83;0,00;01.01.1984;1979		
8669	NOSITKA	K PITEVNEMU	STOLU;127,83;0,00;01.01.1984;1979		
8670	NOSITKA	K PITEVNEMU	STOLU;127,83;0,00;01.01.1984;1979		
8671	STOL	PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8672	STOL	PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8673	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8674	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8675	SKRINA	2-DVEROVA	SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8676	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8677	STOL	PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8678	STOL	PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8679	STOL	PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
	STOL	PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		

8680;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 8682;STOLIK POD PIS.STROJ
ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 8683;STOLIK POD
PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 8684;STOLIK
POD PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
8685;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
8692;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 8699;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8700;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8701;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8709;FOKOMETER
70;240,32;0,00;01.01.1984;1984 8711;FOKOMETER
70;240,32;0,00;01.01.1984;1984 8726;SKRINKA ZASUVKOVA
SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8727;SKRINKA ZASUVKOVA
SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8728;SKRINKA ZASUVKOVA
SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8729;SKRINKA ZASUVKOVA
SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8730;SKRINKA ZASUVKOVA
SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8731;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8732;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8733;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8734;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8739;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8740;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8741;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8742;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8743;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8746;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8747;STOLIK POD PIS.STROJ
ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 8748;SKRINKA ZASUVKOVA
SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8749;SKRINKA ZASUVKOVA
SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8751;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8753;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8754;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8756;STOLIK POD PIS.STROJ
ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 8759;STOLIK POD
PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 8764;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8765;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8767;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8772;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8775;STOL
PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8776;SKRINA 2-
DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8779;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8780;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8781;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8782;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8783;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8784;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8785;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8786;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8788;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8789;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8790;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8791;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8792;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8793;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8794;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8795;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8796;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8797;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8798;SKRINA

8799	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8799	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8801	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8802	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8803	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8808	SKRINKA VYVESNA	SK	25;268,01;0,00;01.01.1981;1980		
8821	STOL PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8832	STOLIK	POD	PIS.STROJ		ST
8833	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980				
8834	STOLIK	POD	PIS.STROJ		ST
8835	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980				
8838	STOLIK	POD	PIS.STROJ		ST
8838	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980				
8841	SKRINKA ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8843	SKRINKA ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8844	SKRINKA ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8845	SKRINKA ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8846	STOL PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8847	STOL PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8848	STOL PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8849	STOL PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8850	STOL PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8852	STOL PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8853	STOL PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8858	STOL PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980		
8859	SKRINA NA PRADLO	SK	18;323,31;0,00;01.01.1981;1980		
8858	SKRINA NA PRADLO	SK	18;323,31;0,00;01.01.1981;1980		
8861	SKRINA NA PRADLO	SK	18;323,31;0,00;01.01.1981;1980		
8863	SKRINA NA PRADLO	SK	61;226,85;0,00;01.01.1981;1980		
8864	SKRINA NA PRADLO	SK	61;226,85;0,00;01.01.1981;1980		
8865	SKRINA NA PRADLO	SK	61;226,85;0,00;01.01.1981;1980		
8866	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8867	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8868	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8869	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8870	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8871	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8872	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8873	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8874	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8875	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8876	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8863	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8882	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8883	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8885	SKRINA 2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8886	SKRINKA ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8887	SKRINKA ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8888	STOL PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8889	STOL PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8890	STOL PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8891	STOL PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8892	STOL PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8893	STOL PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8895	STOL PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8896	STOL PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980		
8897	STOL PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980		
8898	STOLIK	POD	PIS.STROJ		ST
8899	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980				
	STOLIK	POD	PIS.STROJ		ST

8900	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST
8901	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			
8903	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST
8904	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			
8905	SKRINA 2-DVEROVA	SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8907	SKRINKA ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8908	STOL PRE PREDNOSTU	STP;250,45;0,00;01.01.1981;1980		
8913	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST
8914	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			
8915	SKRINKA VYVESNA	SK 25;268,01;0,00;01.01.1981;1980		
8916	KRESLO-LEHATKO	K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
8917	KRESLO-LEHATKO	K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
8927	SKRINKA VARICOVA	SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
8928	SKRINKA VARICOVA	SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
8930	SKRINKA VARICOVA	SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
8931	SKRINA 2-DVEROVA	SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8930	SKRINA 2-DVEROVA	SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8938	SKRINA 2-DVEROVA	SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8942	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8947	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8949	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8952	SKRINKA ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8953	SKRINKA ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8955	SKRINKA ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8956	KRESLO-LEHATKO	K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
8959	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8960	SKRINKA ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8961	SKRINKA ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8965	SKRINA 2-DVEROVA	SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8966	SKRINA 2-DVEROVA	SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8967	SKRINA 2-DVEROVA	SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8969	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST
8970	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			
8972	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST
8973	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			
8974	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST
8975	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			
8976	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST
8977	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			
8978	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST
8979	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			
8980	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8982	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8983	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8992	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8993	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8994	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8995	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8996	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8998	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8999	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9000	STOL PRE PREDNOSTU	STP;250,45;0,00;01.01.1981;1980		
9001	SKRINKA VARICOVA	SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
9002	SKRINKA VARICOVA	SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
9003	SKRINKA VARICOVA	SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
9004	SKRINKA VARICOVA	SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
9005	SKRINKA VARICOVA	SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
9006	SKRINKA ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
9007	SKRINKA ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
	SKRINKA ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		

9008	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST,00;01.01.1981;1980
9009	2;101,57;0			,00;01.01.1981;1980
9010	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST.1981;1980
9011	2;101,57;0			.1981;1980
9012	STOL		PISACI	ST.1981;1980
9013	3;181,11;0,00;01.01			.1981;1980
9014	STOL		PISACI	ST.1981;1980
9015	3;181,11;0,00;01.01			.1981;1980
9016	STOL		PISACI	ST.1981;1980
9017	3;181,11;0,00;01.01			.1981;1980
9018	STOL		PISACI	ST.1981;1980
9019	3;181,11;0,00;01.01			.1981;1980
9021	STOL		PISACI	ST;01.01.1981;1980
9022	3;181,11;0,00;01.01			,00;01.01.1981;1980
9023	STOL		PISACI	ST,00;01.01.1981;1980
9024	3;181,11;0,00;01.01			;01.01.1981;1980
9025	STOL		PISACI	ST;01.01.1981;1980
9026	3;181,11;0,00;01.01			;01.01.1981;1980
9027	STOL		PISACI	ST;01.01.1981;1980
9028	3;181,11;0,00;01.01			;01.01.1981;1980
9033	STOL		PISACI	ST01.1981;1980
9034	3;181,11;0,00;01.01			.1981;1980
9033	STOL		PISACI	ST.1981;1980
9037	3;181,11;0,00;01.01			;0,00;01.01.1984;198
9055	SKRINA		2-DVEROVA	SK2
9056	13;206,86;0,00			01.1981;1980
9058	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST01.1981;1980
9059	2;101,57;0			01.1981;1980
9060	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST01.1981;1980
9061	2;101,57;0			.1981;1980
9062	SKRINKA		VARICOVA	SK.1981;1980
9063	14;110,70;0,00			.1981;1980
9064	SKRINKA		VARICOVA	SK.1981;1980
9065	14;110,70;0,00			.1981;1980
9066	SKRINKA		VARICOVA	SK.1981;1980
9067	14;110,70;0,00			.1981;1980
9068	SKRINKA		VARICOVA	SK.1981;1980
9069	14;110,70;0,00			.1981;1980
9070	SKRINKA		VARICOVA	SK.1981;1980
9071	14;110,70;0,00			.1981;1980
9072	KRESLO-LEHATKO			K,00;01.01.1981;1980
9074	6;193,85;0,00;01.			,00;01.01.1981;1980
9075	STOL		PISACI	ST,00;01.01.1981;1980
9076	3;181,11;0,00;01.01			,00;01.01.1981;1980
9077	STOL		PISACI	ST,00;01.01.1981;1980
9078	3;181,11;0,00;01.01			,00;01.01.1981;1980
9080	PH	METER	KOMPENZACNY	OP,00;01.01.1981;1980
9081	264;389,90			;01.01.1981;1980
9082	KRESLO-LEHATKO			K;01.01.1981;1980
9083	6;193,85;0,00;01.			;01.01.1981;1980
9084	KRESLO-LEHATKO			K;01.01.1981;1980
9085	6;193,85;0,00;01.			;01.01.1981;1980
9086	KRESLO-LEHATKO			K;01.01.1981;1980
9087	6;193,85;0,00;01.			;01.01.1981;1980
9088	KRESLO-LEHATKO			K;01.01.1981;1980
9089	6;193,85;0,00;01.			;01.01.1981;1980
9091	STOL		PISACI	ST;01.01.1981;1980
9092	3;181,11;0,00;01.01			,00;01.01.1981;1980
9093	STOL		PISACI	ST.1981;1980
	2.1981 11.0 00.01 01			01 1091.1090

9098	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST,00;01.01.1981;198
9102	2;101,57;0			0
9104	KRESLO-LEHATKO			K01.1981;1980
9107	6;193,85;0,00;01.			01.1981;1980
9110	KRESLO-LEHATKO			K,00;01.01.1981;198
9111	6;193,85;0,00;01.			0
9112	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST,00;01.01.1981;198
9114	2;101,57;0			0
9115	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST,00;01.01.1981;198
9116	2;101,57;0			0
9117	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST,00;01.01.1981;198
9118	2;101,57;0			0
9119	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST,00;01.01.1981;198
9120	2;101,57;0			0
9121	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST.1981;1980
9122	2;101,57;0			.1981;1980
9123	STOL		PISACI	ST.1981;1980
9124	3;181,11;0,00;01.01			.1981;1980
9125	STOL		PISACI	ST.1981;1980
9126	3;181,11;0,00;01.01			.1981;1980
9127	STOL		PISACI	ST.1981;1980
9128	3;181,11;0,00;01.01			;01.01.1981;1980
9130	STOL		PISACI	ST;01.01.1981;1980
9131	3;181,11;0,00;01.01			;01.01.1981;1980
9132	STOL		PISACI	ST;01.01.1981;1980
9133	3;181,11;0,00;01.01			;01.01.1981;1980
9134	STOL		PISACI	ST;01.01.1981;1980
9130	3;181,11;0,00;01.01			;01.01.1981;1980
9147	STOL		PISACI	ST;01.01.1981;1980
9180	3;181,11;0,00;01.01			;01.01.1981;1980
9180	SKRINKA		ZASUVKOVA	SK;01.01.1981;1980
9185	2;136,43;0,00			;01.01.1981;1980
9188	SKRINKA		ZASUVKOVA	SK;01.01.1981;1980
9189	2;136,43;0,00			;01.01.1981;1980
9188	SKRINKA		ZASUVKOVA	SK.1981;1980
9193	2;136,43;0,00			.1981;1980
9196	SKRINKA		ZASUVKOVA	SK.1981;1980
9198	2;136,43;0,00			,00;01.01.1981;198
9199	SKRINKA		ZASUVKOVA	SK0
9200	2;136,43;0,00			,00;01.01.1981;198
9201	SKRINKA		VARICOVA	SK0
9202	14;110,70;0,00			;01.01.1981;1980
9204	SKRINKA		VARICOVA	SK;01.01.1981;1980
9205	14;110,70;0,00			01.1981;1980
9206	SKRINKA		VARICOVA	SK;01.01.1981;1980
9207	14;110,70;0,00			;01.01.1981;1980
9208	SKRINKA		VARICOVA	SK;01.01.1981;1980
9211	14;110,70;0,00			,00;01.01.1981;198
9212	SKRINKA		VARICOVA	SK0
9213	14;110,70;0,00			,00;01.01.1981;198
9215	SKRINKA		VARICOVA	SK0
9216	14;110,70;0,00			,00;01.01.1981;198
9217	SKRINA		2-DVEROVA	SK0
9224	13;206,86;0,00			.1981;1980
9225	STOL		PRE	PREDNOSTU.1981;1980
9226	STP;250,45;0,00			01.1981;1980
9227	STOL		PISACI	ST01.1981;1980
9228	3;181,11;0,00;01.01			01.1981;1980
9229	STOL		PISACI	ST01.1981;1980
	2.1981 11.0 00.01 01			01 1081.1080

9230;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9231;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9232;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9233;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9234;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9235;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9236;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9237;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9238;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9239;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9240;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9242;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
9243;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9244;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9245;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9246;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9248;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 9249;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9257;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 9258;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 9259;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 9260;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 9261;SKRINKA VARICOVA SK
14;110,70;0,00;01.01.1981;1980 9262;SKRINKA VARICOVA SK
14;110,70;0,00;01.01.1981;1980 9264;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9265;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9266;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9267;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9268;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9269;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9270;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9272;STOLIK POD PIS.STROJ
ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9273;STOL PRE
PREDNOSTU STP;250,45;0,00;01.01.1981;1980 9274;SKRINA
NA PRADLO SK 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980
9275;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9276;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9278;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9279;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9280;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
9281;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
9282;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
9283;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
9287;SKRINKA VARICOVA SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9289;SKRINKA VARICOVA SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9291;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9293;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9294;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9295;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9296;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9297;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9298;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9299;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9301;STOLIK POD PIS.STROJ
ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9302;STOLIK POD
PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9306;STOLIK
POD PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
9307;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9308;STOL PISACI ST
1.214 10.0 00.01 01 1001.1000 0200.0001 010000 01

9312;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9313;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9314;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9315;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9316;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9317;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9318;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9326;SKRINKA VARICOVA SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
 9328;SKRINKA VARICOVA SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
 9329;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9330;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9331;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
 9332;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
 9333;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9334;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9336;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 9337;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 9338;SKRINA NA PRADLO SK
 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 9339;SKRINA NA PRADLO SK
 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 9340;SKRINA NA PRADLO SK
 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 9341;SKRINA NA PRADLO SK
 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 9342;SKRINA NA PRADLO SK
 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 9343;SKRINA NA PRADLO SK
 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 9344;SKRINA NA PRADLO SK
 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 9346;SKRINA NA PRADLO SK
 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 9347;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9348;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9349;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9350;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9351;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9352;STOLIK POD PIS.STROJ
 ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9353;STOLIK POD
 PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9364;KRESLO-
 LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980 9365;KRESLO-
 LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980 9366;KRESLO-
 LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980 9367;KRESLO-
 LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980 9368;KRESLO-
 LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980 9369;KRESLO-
 LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980 9370;SKRINA NA
 PRADLO SK 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 9371;STOL
 PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9372;STOL
 PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9373;STOL
 PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9377;STOL
 PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9378;STOL
 PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9379;STOL
 PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9380;STOL
 PISACI ST 1;214,10;0,00;01.01.1981;1980 9381;STOLIK POD
 PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9382;STOLIK
 POD PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
 9384;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
 9385;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
 9388;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9390;STOLIK POD PIS.STROJ
 ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9392;STOLIK POD
 PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9393;STOLIK
 POD PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
 9394;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9395;STOLIK POD PIS.STROJ
 ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9397;STOLIK POD
 DTC STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9398;STOLIK TK

9402	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9403	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9404	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9405	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9407	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9408	STOL	PRE PREDNOSTU	STP	250,45;0,00;01.01.1981;1980		
9409	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
9410	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
9411	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
9413	SKRINKA ZASUVKOVA		SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
9414	SKRINKA ZASUVKOVA		SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
9415	SKRINKA ZASUVKOVA		SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
9416	SKRINKA VARICOVA		SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
9417	SKRINKA VARICOVA		SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
9418	SKRINKA VARICOVA		SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
9413	SKRINKA VARICOVA		SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
9422	SKRINA 2-DVEROVA		SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
9441	REGAL KOVOVY POJAZDNY			170,88;0,00;01.01.1984;1976		
9442	REGAL KOVOVY POJAZDNY			170,88;0,00;01.01.1984;1976		
9443	REGAL KOVOVY POJAZDNY			170,88;0,00;01.01.1984;1976		
9458	SKRINKA ZASUVKOVA		SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
9459	SKRINKA ZASUVKOVA		SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
9460	SKRINKA ZASUVKOVA		SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
9461	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980		
9462	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980		
9463	STOL	PRE PREDNOSTU	STP	250,45;0,00;01.01.1981;1980		
9464	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9465	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9466	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9467	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9468	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9469	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9470	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9471	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9472	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9473	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST
9474	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980					
9475	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST
9476	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980					
9477	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST
9478	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980					
9479	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST
9480	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980					
9482	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST
9482	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980					
9487	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST
9489	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980					
9490	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST
9491	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980					
9492	SKRINA 2-DVEROVA		SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
9494	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
9495	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
9496	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
9497	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
9498	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST
9499	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980					
9500	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST
9501	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980					
9502	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST

2.101 57.0 00.01 01 1081.1080

9503	STOL	PISACI	ST.1981;1980
9504	3;181,11;0,00;01.01		.1981;1980
9505	STOL	PISACI	ST.1981;1980
9506	3;181,11;0,00;01.01		.1981;1980
9507	STOL	PISACI	ST.1981;1980
9508	3;181,11;0,00;01.01		;01.01.1981;1980
9509	STOL	PISACI	ST;01.01.1981;1980
9510	3;181,11;0,00;01.01		;01.01.1981;1980
9512	STOL	PISACI	ST;01.01.1981;1980
9513	3;181,11;0,00;01.01		;01.01.1981;1980
9514	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK;01.01.1981;1980
9516	2;136,43;0,00		;01.01.1981;1980
9517	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK;01.01.1981;1980
9518	2;136,43;0,00		;01.01.1981;1980
9519	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK;01.01.1981;1980
9520	2;136,43;0,00		;01.01.1981;1980
9521	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK;01.01.1981;1980
9522	2;136,43;0,00		;01.01.1981;1980
9523	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK;01.01.1981;1980
9524	2;136,43;0,00		.1981;1980
9525	SKRINKA	VARICOVA	SK.1981;1980
9526	14;110,70;0,00		.1981;1980
9527	SKRINKA	VARICOVA	SK.1981;1980
9528	14;110,70;0,00		.1981;1980
9529	SKRINKA	VARICOVA	SK.1981;1980
9530	14;110,70;0,00		.1981;1980
9531	SKRINA	2-DVEROVA	SK.1981;1980
9532	13;206,86;0,00		.1981;1980
9533	SKRINA	2-DVEROVA	SK.1981;1980
9534	13;206,86;0,00		.1981;1980
9537	SKRINA	2-DVEROVA	SK,00;01.01.1981;198
9538	13;206,86;0,00		0
9539	SKRINA	2-DVEROVA	SK,00;01.01.1981;198
9540	13;206,86;0,00		0
9541	SKRINA	2-DVEROVA	SK,00;01.01.1981;198
9542	13;206,86;0,00		0
9543	STOL	PRE	PREDNOSTU,00;01.01.1981;198
9544	STP;250,45;0,00		0
9545	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9546	1;214,10;0,00;01.01		0
9547	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9548	1;214,10;0,00;01.01		0
9549	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9550	1;214,10;0,00;01.01		0
9551	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9552	1;214,10;0,00;01.01		0
9553	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9554	3;181,11;0,00;01.01		0
9537	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9557	3;181,11;0,00;01.01		0
9563	STOL	PISACI	ST;0 ¹ 0 ¹ .1981;198 ¹
9564	3;181,11;0,00;01.01		1 0
9563	STOL	PISACI	ST;0 01.1981;198
9567	3;181,11;0,00;01.01		1 0
9569	STOL	PISACI	ST;0 01.1981;198
9570	3;181,11;0,00;01.01		1 0
9571	STOL	PISACI	ST;0 01.1981;198
9572	3;181,11;0,00;01.01		1 0
9573	STOL	PISACI	ST ¹ ,00;01.01.1981;1980
	2.1981 11.0 00.01 01		

9578	STOL	PISACI	ST.1981;1980
9579	3;181,11;0,00;01.01		.1981;1980
9580	STOL	PISACI	ST.1981;1980
9581	3;181,11;0,00;01.01		.1981;1980
9585	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9586	3;181,11;0,00;01.01		0
9587	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9590	3;181,11;0,00;01.01		0
9591	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST,00;01.01.1981;198
9592	2;101,57;0		0
9593	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST,00;01.01.1981;198
9594	2;101,57;0		0
9595	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST.1981;1980
9596	2;101,57;0		.1981;1980
9597	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST.1981;1980
9598	2;101,57;0		.1981;1980
9599	STOL	PISACI	ST.1981;1980
9590	3;181,11;0,00;01.01		.1981;1980
9605	STOL	PISACI	ST.1981;1980
9609	3;181,11;0,00;01.01		;01.01.1981;1980
9613	STOL	PISACI	ST;01.01.1981;1980
9614	3;181,11;0,00;01.01		;01.01.1981;1980
9615	STOL	PISACI	ST;01.01.1981;1980
9617	3;181,11;0,00;01.01		;01.01.1981;1980
9618	STOL	PISACI	ST01.1981;1980
9619	3;181,11;0,00;01.01		01.1981;1980
9620	STOL	PISACI	ST;01.01.1981;1980
9621	3;181,11;0,00;01.01		;01.01.1981;1980
9622	STOL	PISACI	ST;01.01.1981;1980
9623	3;181,11;0,00;01.01		;01.01.1981;1980
9624	SKRINA	2-DVEROVA	SK;01.01.1981;1980
9625	13;206,86;0,00		.1981;1980
9626	SKRINA	2-DVEROVA	SK.1981;1980
9627	13;206,86;0,00		.1981;1980
9629	SKRINA	2-DVEROVA	SK.1981;1980
9630	13;206,86;0,00		.1981;1980
9631	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK.1981;1980
9632	2;136,43;0,00		.1981;1980
9633	SKRINKA	VARICOVA	SK.1981;1980
9634	14;110,70;0,00		.1981;1980
9635	KRESLO-LEHATKO		K.1981;1980
9636	6;193,85;0,00;01.		.1981;1980
9637	KRESLO-LEHATKO		K.1981;1980
9641	6;193,85;0,00;01.		.1981;1980
9642	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK,00;01.01.1981;198
9643	2;136,43;0,00		0
9644	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK,00;01.01.1981;198
9645	2;136,43;0,00		0
9646	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK,00;01.01.1981;198
9649	2;136,43;0,00		0
9650	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK,00;01.01.1981;198
9651	2;136,43;0,00		0
9654	STOL	PRE PREDNOSTU	,00;01.01.1981;198
9655	STP;250,45;0,00		0
9656	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9657	3;181,11;0,00;01.01		0
9658	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9659	3;181,11;0,00;01.01		0
9660	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
	2.1981 11.0 00.01 01		0

9661	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9663	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9664	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9665	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9666	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9667	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9668	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9669	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9663	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9672	STOL	PISAČI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980
9679	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9684	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9687	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9688	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9689	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9690	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9691	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9692	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9693	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9694	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9695	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9697	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9698	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
9699	TREZOR		KOVOVY;225,32;0,00;01.01.1981;1980	
9700	TREZOR		KOVOVY;225,32;0,00;01.01.1981;1980	
9701	STOL	PISAČI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9702	STOL	PISAČI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9704	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
9705	TREZOR		KOVOVY;225,32;0,00;01.01.1981;1980	
9706	TREZOR		KOVOVY;225,32;0,00;01.01.1981;1980	
9709	VESIAK		VK;402,64;0,00;01.01.1981;1979	
9710	VESIAK		VK;402,64;0,00;01.01.1981;1979	
9711	VESIAK		VK;402,64;0,00;01.01.1981;1979	
9712	VESIAK		VK;402,64;0,00;01.01.1981;1979	
9713	VESIAK		VK;402,64;0,00;01.01.1981;1979	
9714	VESIAK		VK;402,64;0,00;01.01.1981;1979	
9715	PULT	SATNOVY	PS	1;473,78;0,00;01.01.1981;1980
9716	STOL	ZASADAČI	ST	19 NA
9717	PODIU;585,77;0,00;01.01.1981;1980			
9719	PODIUM;785,33;0,00;01.01.1981;1980			
9720	STOL	PISAČI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9721	STOL	PISAČI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9724	PULT	VYPOZIČNY	KNIZNY;259,91;0,00;01.01.1981;1980	
9724	TREZOR		KOVOVY;225,32;0,00;01.01.1981;1980	
9727	TREZOR		KOVOVY;225,32;0,00;01.01.1981;1980	
9730	TREZOR		KOVOVY;225,32;0,00;01.01.1981;1980	
9733	STOL	PISAČI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9736	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9742	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
9761	SKRINA	NA PRADLO	SK	61;226,85;0,00;01.01.1981;1980
9762	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9763	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9764	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9765	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9766	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9767	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9770	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9771	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9772	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980

SKRINKA 2 DVEROVA SK 13.206.86.00.01.01.1981.1980

9844	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9845	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9846	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9847	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9848	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9849	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9850	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9851	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9852	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9853	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9854	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9855	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9856	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9857	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9858	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9859	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9860	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9861	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9862	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9863	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9864	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9865	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9866	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9867	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9868	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9869	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9870	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9872	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9873	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9874	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9872	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9890	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9892	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9893	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9900	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9901	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9902	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9903	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9904	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9905	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9906	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9907	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9908	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9909	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9910	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9911	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9912	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9913	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9914	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9915	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9916	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9917	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9918	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86	;0 00;01.01.1981	1980
9926	PULT PRE INFORMATORA ST			,2 ;0,00;01.01.1981;	198
9927	ŠTOL PARAPETNY ST	197,17	0,	00 01.01.1981;	1980
9928	SKRINKA ZASUVKOVA SK		43	;0 00;01.01.1981	1980
9929	ŠTOL PISACI ST	181,11;	0,00	01 01.1981;	1980
9926	ŠTOL PISACI ST	181,11;	0,00	01 01.1981;	1980
9932	KRESLO LEHATKO K	6;	193,85;	,00;01.01.1981;	1980

9933;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9934;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9935;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9936;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9937;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9938;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9940;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9943;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9944;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9945;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9946;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9947;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9948;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9949;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9950;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9951;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9953;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9954;PULT PRE INFORMATORA
 ST 6;266,41;0,00;01.01.1981;1980 9956;SKRINA 2-DVEROVA
 SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 9957;SCHRANKA
 LISTOVA;105,56;0,00;01.01.1981;1980 9975;SKRINA 2-
 DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 998;VOZIK
 SERVIROVACÍ PRIHRIEV.;127,20;0,00;01.01.1968;1968
 9983;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9984;STOLIK POD PIS.STROJ
 ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9989;VAHA JEMNA OWA
 754 05-262 10-0 00-01 01 1984-1984 000-VOZIK SERVID