





16075;Poóýtaý	Siemens 01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.02.2007;2006
16076;Poóýtaý	Siemens 01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.02.2007;2006
16077;Poóýtaý	Siemens 01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.02.2007;2006
16078;Poóýtaý	Siemens 01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.02.2007;2006
16079;Poóýtaý	Siemens 01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.02.2007;2006
16080;Poóýtaý	Siemens 01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.02.2007;2006
16081;Poóýtaý	Siemens 01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.02.2007;2006
16085;Poóýtaý	Siemens 01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.02.2007;2006
16086;Poóýtaý	Siemens 01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.02.2007;2006
16087;Poóýtaý	Siemens 01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.02.2007;2006
16088;Poóýtaý	Siemens 01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.02.2007;2006
16090;Poóýtaý	Siemens 01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.02.2007;2006
16092;Poóýtaý	Siemens 01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.02.2007;2006
16093;Poóýtaý	Siemens 01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.02.2007;2007
16094;Poóýtaý	Siemens 01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.02.2007;2006
16095;Poóýtaý	Siemens ;01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	;01.02.2007;2006
16096;Poóýtaý	Siemens ;01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	;01.02.2007;2006
16097;Poóýtaý	Siemens ;01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	;01.02.2007;2006
16098;Poóýtaý	Siemens ;01.02.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.02.2007;2006
16099;Poóýtaý	Siemens ;01.03.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.03.2007;2006
16100;Poóýtaý	Siemens 01.03.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.03.2007;2006
16101;Poóýtaý	Siemens 01.05.2007;2007
Celeron;829,42;0,00;	01.05.2007;2006
16102;Poóýtaý	Siemens 01.05.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.05.2007;2007
16103;Poóýtaý	Siemens ;01.05.2007;2007
Celeron;829,42;0,00;	;01.06.2007;2007
16104;Poóýtaý	Siemens 01.07.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.07.2007;2006
16106;Poóýtaý	Siemens 01.07.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.07.2007;2006
16107;Poóýtaý	Siemens 01.07.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	2007;2006
16108;Poóýtaý	Siemens ;01.08.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	01.08.2007;2007
16109;Poóýtaý	Siemens 01.12.2007;2006
Celeron;829,42;0,00;	.2007;2006
16110;Poóýtaý	Siemens ,00;01.01.2009;200
Celeron;829,42;0,00;	0

9T02 í 9T02'80 ' T0 í 00 '0 í 00 '0 í ET10AS Co jpz '■ Z -  
8PZLT 9T0Z í 9T02'80 ' T0 í 00 '0 í 00 '0 í A>|SU03Tp8W  
J0qTU0H í T - 81?ZL1 9T02Í9T02·S0·T0Í00'0Í00'0Í60'0Í7T:Í0>|3Tdc>|  
SOJ}Jl3 13A13}S0Z;222ZT  
9T02Í9T02·s0·T0Í00'0Í00'0Í3nA adVA joqgjau^'.L-ZZZLI  
9T02Í9T02'S0'T0Í00'0Í00'0Íopi3UJ0} 0J3TUI J8Al3qsÍ9-222ZT  
9T02Í9T02·S0·T0Í00'0Í00'0Í0>|3Tdc>|SOJ}Jl3 eduindíS-ZZZZT  
9T02 í 9T02 ■ 80 ■ T0 í 00 '0 í 00 '0 í 0A0W13UZ0Z 8TU8pi3T  
JT3Z í P-ZZZIT 9T0Zt9T0Z-£0-T0t00'0t00'0tv/\vm -0H B  
J8UI13>| 1 £ - ZZZIT 9T02Í9T02·S0·T0Í00'0Í00'0Ía31 ETIOAS  
[ojpzÍ2-222ZT  
9T02Í9T02·s0·T0Í00'0Í00'0ÍaH nnd aai idi JO}TU0H;T:-222ZT  
TT08ÍST02·8T·T0Í00'0Í08/TÍpBTJ83J0d-J;>|818 J0}£J8U83í\*8TÍT  
ST08ÍST02·8T·T0Í00'0Í08/TÍpBTJ83J0d- J}>|8T8 J0}£J8U831 £8111  
TT0ZÍST0Z-ZT-T0Í00'0Í0Z'TÍp^T-ta0J0d- J}>|8T8  
J0}0J8U83 í 38Tzt T0^ÍST0^'^T'T0Í00'0Í0^'TÍU0TÍBiaíSU00-  
UITBí^0 Cojqqs^Jd '■ 08Tzt \*T02 í ST02'2T'T0 í 00 '0 í 0\*  
'62 í 031 dA}0}do í 6ZTzt \*T02í\*T02·60·T0Í00'0Í00'0Í3Niib  
vaia wqqsAsígzozT  
ST02ÍST02"n:T0Í00'0Í0'89L7 T í 8TU8pi3T JT3Z  
\$U\$BZT^BUII>|; ST0ZT £LQZ'-£LQZ^mllmLQ'-QQ'Q'-Qp'6£P T í  
8TU8pi3T JT3Z \$U\$BZT^BUII>| '-PT0LT ST02í ST02'0T'T0 í 00  
'0 í 00 '099 í0H2AJ} T30nqi31í8669T TT0Z'-£T0Z^m0T^mT0'-  
00'0'-00'09L'-009£ OJd dH \$Bq\$\$0díZ869T  
TT0Z'£T0Z^m0T^mT0'00'0'00'09L'009£ OJd dH \$T3}000d í 9869T  
TT0Z'£T0Z^m0T^mT0'00'0'00'09L'009£ OJd dH \$Bq\$\$0díS869T  
TT0Z'£T0Z^m0T^mT0'00'0'00'09L'009£ OJd dH \$T3}000d í \*8691  
TT0Z'-£T0Z^m0T^mT0'-00'0'-00'09L'-009£ OJd dH \$Bq\$  
\$0díf8691 TT0Z'£T0Z^m0T^mT0'00'0'00'09L'009£ OJd dH \$Bq\$  
\$0dí2869T TT0Z'£T0Z^m0T^mT0'00'0'00'09L'009£ OJd dH  
\$T3}000d í T869T TT0Z'£T0Z^m0T^mT0'00'0'00'09L'009£ OJd dH  
\$Bq\$\$0dí0869T TT0Z'-£T0Z^m0T^mT0'-00'0'-00'09L'-009£ OJd  
dH \$T3}000d í 6Z69T TT0Z'£T0Z^m0T^mT0'00'0'00'09L'009£ OJd  
dH \$Bq\$\$0dí8Z69T TT0Z'£T0Z^m0T^mT0'00'0'00'09L'009£ OJd dH  
\$Bq\$\$0díZZ69T TT0Z'-£T0Z^m0T^mT0'-00'0'-00'09L'-009£ OJd  
dH \$T3}000d í 9Z69T ST02Í8T02·0i:T0Í00'0Í0L7/806Injp0S T3U E>|  
0Jp0N ■ 0S89T ST02ÍST02·90·T0Í00'0Í02'T:ÍT0Z2 WAd A>|S}U8T3L3d  
J0qTU0Hí98Z9T 2T02Í2T02'\*0·T0Í00'0Í00'09S l'.VUZ\$±UT  
BduindíS899T ZLQZ'-ZLQZ-pQ-lQ'-QQ'Q'-QZ'LLP T'-0 06N lld  
ETCeA0q0f0d 08}S0dí0899T ZLQZ'-ZLQZ-pQ-lQ'-QQ'Q'-QZ'LLP  
T'-0 06N lld ETCeA0q0f0d 08}S0dí6Z99T ZLQZ'-ZLQZ-pQ-lQ'-  
QQ'Q'-QZ'LLP T'-0 06N lld ETCeA0q0f0d 08}S0dí8Z99T TT0Z'-  
ZT0Z^m£0^mT0'-00'0'-0Z'T'- ' J}83J0d-JTM30jq>|8T8 J0}£J8U83  
í 6S99T TT02 í 2T02 1T0 1T0 í 00 í\*9 '\*\* í\$>|3TU0ULJBq  
T8dlB>|S í S\*99T TT02 í 2T02 1T0 1T0 í 00 í\*9 '\*\* í\$>|  
3TU0ULJBq T8dlB>|S í\*\*99T TT02 í ZTOZ ' T0 ' T0 í 00 '0 í \*9  
'\*\* í ^0TU0ULJei| I8dlB>|S í S\*99T TT02 í 2T02 1T0 1T0 í 00 '0  
í\*9 '\*\* í\$>|3TU0ULJBq T8dlB>|S í 2\*99T  
8002ÍTT02'90'T0Í00'0Í02/'i:ÍWOU8Un3J Q S Cojqqs^jd 3iaI8\*S9T  
0T02 í 0T02 ' Z0 ' T0 í 00 '0 í 0T '0 í^>|3Tjq>|8I8 08}S0d !  
\*6\*9T 0T02Í0T02'Z0·T0Í00'0Í0Z/6S9 T í 08 3ISV8 B>|£BA\$spo í  
Z8\*9T 0TOZ-0TOZ' L0^mT0'00'0'0L'0 S9 T í 08 3ISV8 B>|  
£BA\$spo ■ 98\*9T 0T02 ■ 6002 1 2T 1T0 ■ 00 '0 ■ LL '0  
í\$u\$Biqo>| Cojqqs^Jd í 69\*9T 6002 í 6002'60 ' T0 í 00 '0 í 9\*  
'0SS í^upTOTUIJaB ^TJBT^ í 6PP9T 6002 í 6002'60 ' T0 í 00 '0  
í 9\* '0SS í^upTOTUIJaB ^TJBT^ í 8PP9T 6002 í 6002'60 ' T0 í  
00 '0 í 9\* '0SS í^upTOTUIJaB ^TJBT^ í Z\*\*9T 6002 í 6002'60 '  
T0 í 00 '0 í 9\* '0SS í^upTOTUIJaB ^TJBT^ í 9PP9T 6002 í  
6002'60 ' T0 í 00 '0 í 9\* '0SS í^upTOTUIJaB ^TJBT^ í S\*\*9T  
6AA2 í 6AA2'6A ' TA í AA 'A í 9\* 'ASS í^unTOTUIT1aR ^T1RT^

17248-3;Kamera HD Matrix;0,00;0,00;01.08.2016;2016  
 17248-4;Zariadenie zéznamové;0,00;0,00;01.08.2016;2016  
 17248;Zostava artroskopické;5,41;0,00;01.08.2016;2016  
 17275;Pumpa infézna Infusomat;1  
 380,00;0,00;01.12.2016;2016 17276;Pumpa infézna  
 Infusomat;1 380,00;0,00;01.12.2016;2016 17277;Dévkovaé  
 injekéné Perfusor;997,83;0,00;01.12.2016;2016  
 17278;Dévkovaé injekéné  
 Perfusor;997,83;0,00;01.12.2016;2016 17279;Dévkovaé  
 injekčné Perfusor;997,83;0,00;01.12.2016;2016 190;Zdroj  
 zéloéné;753,83;0,00;01.01.2003;2003 191;Nabéjaéka DN  
 032;270,86;0,00;01.01.2004;2004 195;Poéétaé INTEL  
 CELERON D 335;846,51;0,00;01.01.2005;2005  
 196;. .Rack 19. . .,6U. . ;165,97;0,00;01.01.2005;2005  
 198;Odsévaéka Dynamic II;650,43;0,00;01.01.2005;2005  
 199;Tlaéiareé HP dJ 450 CBi;404,97;0,00;01.01.2005;2005  
 200\_1;Dévkovaé injekéné  
 Perfésor;884,82;0,00;01.01.2005;2005 200\_2;Dévkovaé  
 injekéné Perfésor;884,82;0,00;01.01.2005;2005  
 200\_3;Dévkovaé injekéné  
 Perfésor;884,82;0,00;01.01.2005;2005 200\_4;Dévkovaé  
 injekéné Perfésor;884,82;0,00;01.01.2005;2005  
 200\_5;Dévkovaé injekéné  
 Perfésor;884,82;0,00;01.01.2005;2005 200\_6;Dévkovaé  
 injekéné Perfésor;884,82;0,00;01.01.2005;2005  
 200\_7;Dévkovaé injekéné  
 Perfésor;884,82;0,00;01.01.2005;2005 200\_8;Dévkovaé  
 injekéné Perfésor;884,82;0,00;01.01.2005;2005  
 200\_9;Dévkovaé injekéné  
 Perfésor;884,82;0,00;01.01.2005;2005 201\_1;éiarié  
 germicidné;537,77;0,00;01.01.2005;2005 201\_2;éiarié  
 germicidné;537,77;0,00;01.01.2005;2005 201\_3;éiarié  
 germicidné;537,77;0,00;01.01.2005;2005 201\_4;éiarié