

napojenie na komunikačnú sieť: navrhovaná komunikácia
kolaudácia RD bude možná až po kolaudácii IS a komunikácie

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

Pri stavbách uskutočňovanýchmi dodávateľským spôsobom dodržať nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku .

Stavba bude dokončená najneskoršie do : **36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia**

- Spôsob uskutočnenia stavby: stavebník svojpomocne
- odborný dozor nad uskutočňovaním stavby bude vykonávať Ing. Ján Sarlina,

Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou nato oprávnenou, zodpovedá v súlade s § 75a ods. 2 stavebného zákona za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavebník

- Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete :

ST:

- **Nedôjde ku styku s TKZ miestnej a nedôjde ku styku s TKZ diaľkovej siete .**
Pred začatím výkopových prác je stavebník povinný zaistiť vytýčenie sietí tak ,
ako je uvedené v stanoviskách správcov sietí.

SPP: - súhlasí

ZEZ:

- **požadovaný odber el. energie bude zabezpečený z existujúceho vzdušného vedenie NN.**
- **meranie odberu el. energie bude umiestnené na verejne prístupnom mieste**
- **pred elektrometrom osadiť hl. istič max. dimenzie 3 x 32**

BVS:

- **Napojenie na verejný vodovod a kanalizáciu bude možné až po odovzdaní a uzatvorení zmluvy na odber**

- Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy
- **dažďové vody z RD je stavebník povinný odvádzať na vlastný pozemok do trativodov**
- **stavebník je povinný zo staveniska odvieť stavebnú suť a odpady vytvorené počas výstavby na riadenú skládku odpadov, príp.do recyklačného závodu na ďalšie pracovanie,**
- doklad od prevádzkovateľa skládky o prevzatí odpadov, resp. o recyklovaní odpadov predložiť stavebník ku kolaudáčnemu konaniu,**
- ku kolaudáčnemu konaniu požadujeme predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky , ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarne ochrana**
- stavebník je povinný stavbu označiť tabuľou so základnými údajmi o stavbe,**