

Sagabuild, s.r.o.

Slnecná 2291/12

026 01 Dolný Kubín Zapísaná v OR Okr. Súdu Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 53341/L

Faktúra č.

1

IČO: 45683875

IČDPH: SK2023096306

FAKTÚRA

Odberateľ -----
Názov Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spite. Podhr

Adresa Spišská kapitula 9

PSČ 053 04 Mesto: Spišské Podhradie

č. účtu 0524527700/0900

IČO .00179124

, DIČ 2021235689

Dátum -----

Vystavenia 16.03.2012

Dodanie služby 10.03.2012

Splatnosť 16.06.2012

Objednávka č.

Vystavil Ing. Stanovs

Množ.	Popis	Cena bez DPH	Sadz .	DPH	Cena s DPH
1	Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 17.6.2011 Vám fakturujeme:	312 121,83 €	20%	62 424,37 €	374 546,20 €
	stavebné práce podľa priloženého súpisu prác	123 848,60 €	20%	24 769,72 €	148 618,32 €
	- dodávku vybavenia podľa priložených súpisov	435 970,43 €	20%	87 194,09 €	523 164,52 €
	na akcii " Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubin spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy a vybavením Interiéru"				
	SPOLU:				



Spôsob platby

O Hotovosť O Sekom

O Kredit, kartou ®

Bežný účet

Číslo účtu Kód

banky

2777778259

0200

Rozpis DPH:

sadzba základ

daň

20%

435 970,43 €

87194.09 €

CELKOM K ÚHRADE

523 164.52 €

Pre vnútornú potrebu

Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry

Predbežná finančná kontrola podľa § 9

zákona č. 502/2001 Z. z. bola vykonaná dňa

16.03.2012

Sagabuild, s.r.o.

Sagabuild, a.r.o.

Slnecná 2291/12

V zastúpení: PaedDr. Ján Drúvecký, rTOfl 01 Dolný Kubín
splnomocnená osoba



Likvidačný list

Organizácia ISAGABUILD S r.o.						Faktúra F325/008					
Adresa: Sinečná 2291/12						Párovad symbol 1 Zo dňa 16.03.2012 Celkom 523 164,52					
026 01 Dolný Kubín											
IČO: 45692975 Dič.úč. DRU: SK2022006206											
Poznámka: Fakturovaná práca bola preskúmaná podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenou zmluvou a so všeobecne rávažnými/ predpismi.											
Popis účt. prípadu Úhrada	MÁ DAŤ					DAL					Suma [EUR]
	Účet	Stredisko	Projekt	Zdroj	Z/N	Účet	Stredisko	Projekt	Zdroj	Z/N	
CZŠ Dolný Kubín - stavebné práce	042/301		05			321/500		5			374 546,20
CZŠ Dolný Kubín - Interiérové vybavenie	501/3011	5	05		00	321/500		05			96 739,33
CZŠ Dolný Kubín - výpočtová technika	501/3012	S	05		00	321/500		05			17 969,45
CZŠ Dolný Kubín - telekomunikačná technika	501/3013	5	05		00	321/500		05			760,12
CZŠ Dolný Kubín - prevádzkové stroje	501/3014	5	05		00	321/500		05			2 957,90
CZŠ Dolný Kubín • softvér	501/3015	5	05		00	321/500		05			960,00
CZŠ Dolný Kubín - komunikačná infraštruktúra	501/3016	5	05		00	321/500		05			240,00
CZŠ Dolný Kubín - výpočtová technika	042/3012		05			321/500		05			8146,80
CZŠ Dolný Kubín - telekomunikačná technika	042/3013		05			321/500		05			3489,96
CZŠ Dolný Kubín - prevádzkové stroje	042/3014		05			321/500		05			17 334,76
Osoba zodpovedná za účtovný prípad :		Doklad vystavil:				Osoba zodpovedná za zaúčtovanie					

Prípustnosť uvedenej hospodárskej operácie potvrdzujem

Spišské Podhradie, 16. 3. 2012

Podpis:.....;..... J.

Po formálnej stránke prehodnotené

Spišské Podhradie, 16. 3.2012

Podpis:..

Schválil:

Mons. ThDr. Štefan Sečka PhD.



Podpis:

"h

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

pre a.) investičnú výstavbu b.) ostatné potreby
Sledované obdobie mesiac 01.02.-10.C3 2012

Rok.2P12

fista; 3 2
Počet príloh.

DODÁVATEĽ 45 683 875

Názov a sídlo (podľa IČO) Sagabuild, s.r.o.. Slnecná 2291/12, Dolný Kubín
Zmluva o dielo číslo Zmluva o dielo zo dňa 17.06.2011

ODBERATEĽ 00179 124

Názov a sídlo (podľa IČO) Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Zmluva o dielo číslo Zmluva o dielo zo dňa 17.06.2011

STAVBA

etapa stavby

kategória stavby

kód
agregácie
Statného
plánu

Názov stavby Rekonštrukcia CSŽ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti a
vybavením interiéru

Názov fakturačného celku číslo

Miestu stavby Dolný Kubín kraj, okres

ODSÚHLASOVANE ÚDAJE

R1	Rozpočtové náklady fakturačného celku podľa úvodného jednodupňového projektu	sti. 1
----	--	--------

riadok	Názov	oa začatia do konca nredchadzaiúiehn	v sledovanom mesiaci	oa začatia ao Konca stedovabého mesiaca Isti 74-31
a	b	2	3	4
2	Stavebné práce dokončené	453 345,68	374 546,20	827 891,88
3				
4				

Vyhlásenie

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených supiscer vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za odberateľa Meno:-----

Podpis

Dátum: }E h f L

V {■fi'ÍS'L'IK 7c-fLy*&-

Dňa:

Za dodávateľa Meno: n

Podpis:.

Dátum: }(? e, í-J.í.

V DOLNÝ KUBÍN Dňa: _____

Stavebný dozor Meno "

Podpis

Dátum 16.03.2012

V Dolný Kubín

Dňa

Sagabuild, s.r.o.,
Slnecná 2291/12
026 01 Dolný Kubín



10.03.2012 Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov a ek. klasifikácie

Stavba: Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti a vybavením interiéru

Názov stavebného objektu	ZRN	IN	NUS	ON	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01 Rekonštrukcia budovy školy (717002)	312121,83				312 121,83	62 424,37	374 546,20
SO 01 Interiérové vybavenie (633001)				80 616,11	80 616,11	16 123,22	96 739,33
SO 01 Výpočtová technika (633002)				14 974,54	14 974,54	2 994,91	17 969,45
SO 01 Telekomunikačná technika (633003)				650,10	650,10	130,02	780,12
SO 01 Prevádzkové stroje, príst. a zariadenia (633004)				2 464,92	2 464,92	492,98	2 957,90
SO 01 Softvér (633013)				800,00	800,00	160,00	960,00
SO 01 Komunikačná infraštruktúra (633019)				200,00	200,00	40,00	240,00
SO 01 Výpočtová technika (713002)				6 789,00	6 789,00	1 357,80	8 146,80
SO 01 Telekomunikačná technika (713003)				2 908,30	2 908,30	581,66	3 489,96
SO 01 Prevádzkové stroje, príst. a zariadenia (713004)				14 445,63	14 445,63	2 889,13	17 334,76
SPOLU:					435 970,43	87 194,09	523 164,52

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

V zastúpení: i
PaedDr. Ján Íravec, PMV
jplnoraocncni osoba

Dodávateľ: Sagabuild, s.r.o.

dagabuild, s.r.o.

Slnecná 2291/12

026 01 Dolný Kubín

Stavebný dozor: Ing. Mintál



Stavba: Rekonštr CSS Dolný Kubln spojená so zlepš.energet. hospod.budovy a moderniz iMiesio: Dol. Kubln. Okružná ulica č.2062/25					
JKSO: 80132					
Rozpočet Zmluva č.: Spracoval: Ing Jozef Murcko Dňa: 10.03.2012					
Odberateľ: Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie IČO: 179124					
DIČ: 2021235689					
Dodávateľ: Sagabuild, s.r.o. IČO: 45683875					
DIČ: 2023096306					
Projektant JANG s r.o - Ing.arch. Buriča, Ing.arch.Gustiňák IČO:					
DIČ:					
1 M30P			1 M		
1 M2ZP					
1 M2UP					
A	ZRN konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	N - Individuálne náklady
1	HSV:		110 459,70	6	Práce nadčas
2	PSV;		195121,31	7	Murárske výpomoc
3	MCE:		6 540,82	8	Bez pevnej podlahy
4	iné:			9	
5	Súčet		312121,83	10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie;			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vpyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			1B	Projektové práce
14				19	
15		Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant rozpočítateľný podpis:		pečiatka:		E	Celkové náklady
dátum:				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 312 121,83
				22	DPH 20% z: 312121,83 62424,37
				23	DPH 0%z:
				24	Súčet riadkov 21 až 23. 374 546,20
				F	Odpočít-pripočet
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
V zastúpení: ^ PaedDr. Ján f podpis splnomocnená osoba j			/		
dátum: /jE ///^ u n			dátum: /fč ô ^ U ÍL		
pečiatka:			pečiatka: Sagabuild, s.r.o. Slnecná 2291/12 r 026 01 Dolný Kubln		
' •""-rV £<}			, ' X -""VTi l -Ý <ÍOZr 5í		
jÍ *favoí, . í* ^					

Stavba; Rekonštr.CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepš.energethospod.budovy a moderniz.Interiéru

Sagabuild, s.r.o. Rekapitulácia splátky v EUR za obdobie 01.02.-10.03.2012

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
PRÁCE A DODAVKY HSV			110 459,70		
2 - ZÁKLADY			4 251,93		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE			3		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 5-			413,2		
KOMUNIKÁCIE			4		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV PODLAHY, VÝPLNE			403,4		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 99-			6		
PRESUN HMÔT			4		
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu"			099 83 5B		
711 - Izolácie proti vode a v hčosti			767,10 31		
12 - Povlakové krytiny 713 -			849,91		
Izolácie tepelné			7647,23		
763 - Konštrukcie - drevostavby			110459.70		
764 - Konštrukcie klampiarske			1 065,41		
766 - Konštrukcie stolárske			228,81		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 771-			544,77		
Podlahy z dlaždíc keramických			346,98 19		
775 - Podlahy vlysové a parketové			563,48		
776 - Podlahy povlakové			154,64 152		
781 - Obklady z obktaďaciek a dosiek			402 61		
783 - Nátery			56,11		
784 - Malby			8 857		
786 - Čalunncke úpravy			52		
KPL - Kompletne stavebné práce			377.C		
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu			9		
M21 -155 Elektromontáža			311,0		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			7		
			1 239.31		
			217 26		
Za rozpočet celkom			312 121,83		

Sagabuild, s.r.o.

Slnecná 2291/12
 01 Dolný Kubň

V zastúpení".
 PaedDr. Ján Dravecny, { /
 splnomocnená osoba



ří

Dberater Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie
 Projektant: JANG s.r.o. • Ing.arch. Buriča, Ing.arch.GustňáU Dodávateľ:
 Sagabuild, s.r.o.

Spracoval: Ing.JozefMurcko
 JKSO: 8D132
 Dátum:10.03.2012

Stavba : Rekonštr.CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepš.energet.hospod.budovy a modomlz.interiéru

Sagabuild, s.r.o.		Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie			01.02.2012 -10.03.2012			
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, vykaz-vymer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spo u	DPH % j
PRÁCE A DODÁVKY HSV							110 459,70	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				110 459,70			110 459,70	
2-ZÁKLADY								
16	002	27157-1111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	0,439	m3	30,81		13,53 ²⁰
17	011	27431-3521	Betón základových pásov, prostý tr C 12/15	1,998	m3	107,68		215,14 ²⁰
18	002	919Q01000.R	Očistenie plôch muriva, omietok tlakovou vodou	3 218,610	m2	125		4 023,26 ²⁰
2-ZÁKLADY spolu:				4 251,93				4 251,93
3-ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
19	011	31127-2101	Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.200 P2-400	4,660	m3	154,34		719,22 ²⁰
20	011	31127-2108	Murivo nosné z tvárne YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P2-400	7,416	m3	148,35		1100,16 ²⁰
21	011	34294-8113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	565,200	m	2,82		1 593,86 ²⁰
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu				3 413,24				3 413,24
4- VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
22	011	43032-1414	Schodiskové konštmkcie. betón železový tr.C 20/25	1,398	m3	144,96		202,65 ²⁰
23	011	43036-1821	Výstuž schodiskových konštrukcii z betonárskej ocele 10505	0,054	i	1 687,22		91,11 ²⁰
24	011	43036-2021	Výstuž schodiskových konštrukcii zo zváraných sietí z drôtov typu KARÍ	0,074	t	1 482,45		109,70 ²⁰
4-VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu				403,46				403,46
5- KOMUNIKÁCIE								
25	221	56423-1111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr,100 mm	18,650	m2	2,95		55,02 ²⁰
26	221	56476-2111	Podklad alebo kryl z kameniva hrubého drveného vel. 32- 63mm(vibr štrk) po zhuLhr. 200 mm	18,585	m2	7,99		148,49 ²⁰
27	221	56483-1111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 100 mm	124,200	m2	3,17		393,71 ²⁰
28	221	56711-1113	Podklad z prostého betónu tr B 7,5 hr.100 mm	124,200	m2	10,47		1 300,37 ²⁰
29	221	57713-1211.R	Betón asfaltový po zhutnení II.tr hrubozmy (ABH) hr.30mm s povrchovou úpravou Densiphalt	9,940	m2	6,45		64,11 ²⁰
30	221	578132112	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozmný alebo hrubozmný hr.35 mm	124,200	m2	12,99		1 613,36 ²⁰
31	221	58111-4113	Kryl z betónu prostého C 25/30 komunikácii pre ceňch hr.100 mm	18,585	m2	13,48		250,53 ²⁰
32	221	59681-1111	Kladenie dlažby betónovej komunikácii pre peších do lôžka z kameniva ťaženého hr. do 30mm, s vyplnením škár	18,650	m2	3,60		67,14 ²⁰
33	MAT	592 2763000	Betónová tvárna obklad TBM 2-50 50x50x1 Ocm	38,000	ks	5,45		207,10 ²⁰
5 - KOMUNIKÁCIE spolu				4 099,83				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
34	014	61242-1321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	3,700	m2	2,99		11,07 ²⁰

Sagabuild, s.r.o.
 Slnecná 2291/1



Pol' y cisio	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	ĎHI %
35	014	61242-5931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvemého štuková	48 401	m2	13,66	661,1620	
36	014	61246-2211	Podkladový nástrek vnútorných stien Terranova-Terrasan porézny s vyáhčujúcimi pr'sadami.kod P710	13000	m2	4 96	64,48	20
37	014	61246 2221	Vnútorná omietka stien Terranova-Terrasan, sanaína,biela na per'itovom základe, hr.3 cm,kód P720	13000	m2	24,80	322,40	20
38	011	61246 5138	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenná biela jemná štuková.miešanie strojne nanášan e ručne hr 4 mm	439 020	m2	3,37	1 479,50	20
39	011	61248-11 19	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších sien a ostatných plôcn sklotextiln -u mriežkou	450 420	m2	3 15	1 418,82	20
40	014	62242-2121	Oprava vonkajších om elok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti I a II štukových, v množstve opravovanej plochy 10%	3 218 610	m2	2,47	7 949,9720	
41	011	62245-1131	Vonkajš a omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti i až II	1 500	m2	11 19	16 79	20
42	011	62246-5112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra Marmolit mramorové zmá.strednozmná	146,240	m2	24,28	3 550,71	20
43	011	62246-6141	Stierka vonkajších stien vyrovnávacia BAUMIT, strojne miešaná.ručne nanášana hr 3 mm	11,400	m2	3,92	44,6920	
44	011	62248-1121	Potiahnutie vonkajších stien pletivom TAHOKOV v ploche alebo v pruhoch bez nástrelov	1.500	m2	5 43	815	20
45	011	62249-1301	Náter iasádnny tekutý silikátový dvojnásobný	36,400	m2	7,92	288,2920	
46	011	62525-2004 R	Zateplen e fasády kontaktným zateplvacim systémom (TERRANOVA, BAUMIT, Degussa..) s tepelnou izoláciou s doskami polystyrén EPS hr40mm, vrátane sklotext. Mriežky, kotvenia. lišt a tenkovrstvej omietky siiikonovej	3,960	m2	33,10	131,08	20
47	011	62525 2005 R1	Zateplenie vonkajš ch osteni kontaktným zatepl'ovacim systémom (TERRANOVA, BAUMIT, Degussa..) s tepelnou izoláciou s doskami polystyrén EPS hr,30mm, vrátane sklotext. Mriežky, rohových a okapových lišt a tenkovrstvej omietky siiikonovej	91.650	m2	51,10	4 683 32	20
48	011	62525-2008 R	Zalep enie fasády kontaktným zatepl'ovacim systémom (TERRANOVA, BAUMIT, Degussa..) s tepelnou izoláciou s doskami polystyrén EPS hr.60mm, vrátane sklotext. mriežky, kotvenia lišt a tenkovrstvej omietky siiikonovej	23,040	m2	35,75	823,6B	20
49	011	62525-2010.R	Zalep enie fasády kontaktným zatepl'ovacim systémom (TERRANOVA, BAUMIT, Degussa..) s tepelnou izoláciou s doskami polystyrén EPS hr.100mm, vrátane sklotext.mriežky,kotvenia lišt a tenkovrstvej omietky siiikonovej	309,510	m2	37,14	11 495,20	20
50	011	62525-2012.R	Zateplenie fasády kontaktným zatepl'ovacim systémom (TERRANOVA, BAUMIT, Degussa..) s tepelnou izoláciou s doskami polystyrén EPS hr 120mm, vrátane sklotext.mriežky,kotvenia a tenkovrstvej omietky siiikonovej	448,420	m2	39,25	17 600,49	20
51	011	62525-2414	Zatepl'ovací systém polystyrén hr.40mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky - vyrovnanie podkladu	164,200	m2	8,95	1 469,59	20
52	011	62525-2426 R1	Zateplenie sokla extrudovaným polystyrénom hr. 60mm. vrátane kotvenia	100,000	m2	21,50	2 150,00	20
53	011	62525-2426.R2	Zateplenie sokla extrudovaným polystyrénom hr. 60mm, vrátane kotvenia, sklotextilnej mriežky a pretmelenia	145,240	m2		3 911 32	20
54	011	64895-2421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú ma Ju. š. od 250 do 500 mm	25,000	m			20
55	MAT	611 9000500	Parapetná doska vlhkostivzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0.7 mm šírka 350 mm	27,500	m			20

Sagabuild, s.r.o

V zastúpení:;

f Slnecná 2291/12

PaedDr. Ján uravecny026 01 Dolný Kl'abí



Por Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPHffl %
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu	58 767,10			58 767,10	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE							
65	002 91900-0001. R	Očistenie omietok a muriva tlakovou vodou	2 817,799	m2	3,57	10 059,542C	
66	221 91973-5111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	276 000	m	4,42	1 214,40 ₂₀	
67	221 91973-6112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 da 150 mm	41.300	m	20,39	842,1120	
53	003 94194-1041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	597 561	m2	1,62	968,0520	
69	003 94194-1042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky nad 10 m	119 920	m2	1,62	728,3720	
70	003 94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1041	1 195.122	m2	0,93	1 111,4620	
71	003 94194-1292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	899 810	m2	1,10	989,8220	
72	003 94194-1841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	597.561	m2	1,00	597,5620	
73	003 94194-1042	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	119 920	m2	1,49	670,3620	
74	003 94195-5004.R	Lešenie pjazdné - klietka	132,000	m2 1	5,17	682,4420	
75	003 94494-4103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - montáž	450.181	m2	1,16	1 €02,56 ₂₀	
77	003 94494-5193	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky k cene -5013	35.0	m	1,59	55,6520	
78	003 94494-5813	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky nad 2 m	6,400	m	1,49	52,1520	
B1	MAT 286 1052300	Rúrka odpadová rovná z PVC D 50x1,8mm	2.0	kus	0,80	5,1220	
62	011 95392-2992	Osadenie hliníkovej vetracej mriežky vonkajšej do tmelu vrátane predĺženia PVC DN140	0,330	m	3,99	7,9820	
84	MAT 286 1117600	Rúrka odpadová rovná z PVC O 110x2,2 mm	2.0	kus	2,59	08520	
83	MAT 429 7100.PC2	Vetracia mriežka stenová hliníková 2G0x200mm s protidažďovou žalúziou a sieťou proti hmyzu	24 000	ks	17,52	35.0420	
86	011 95394-2121	Osadenie ochranného uholníka	255 915	kg	2,72	65 2820	
89	MAT 194 21499PC01	Lišťa rohová hliníková 50x50mm dl.2,1Sm	1,128	m2	15,00	60 0020	
90	MAT 55310000PC10	Ochranný uholník rampy L12/120/B			2,28	5B3.49 ₂₀	
91	013 96806-2355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,0631	67,620	m2	6,93	7.8220	
92	013 96806-2356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,0541	1 254,340	m2	4,99	337,4220	
93	013 96806-2357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2*0,0481	28.480	m2	4,10	5 142,7920	
94	013 96806-2455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubni -0,0821	83 835	m2	5,12	145 8220	
95	013 96806-2745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,0241	13.000	m2	2,00	167,6720	
96	013 97801-1191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocemenových v rozsahu do 100 % -0,0501	2 982.410	m2	2,12	27,5620	
97	013 97801-5221	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v 1. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10 % -0,0081	236 200	m2	0,15	447,3620	
98	013 97801-5271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v 1. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	1,500	m2	1,20	283,4420	
99	013 97805-9611	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2 - 0,0891	18,650	m2	5,21	7,8220	
100	221 97905-4441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, panelov s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	97,179	t			
101	013 97908-1111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km					



Sagabuild, sro.

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

01.02.2012- 10.03.2012

Por Číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
102	013	97908-1121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1 302,432	t	0,35	455,8520		
103	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	97,179	t	6,22	604,4520		
101	013	97908-2121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	613,716	t	0,70	429,6020		
105	013	97908-9012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatne	77,885	t	25,00	1 947,13	20	
106	013	97908-9112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (1702), ostatné	10449	l	28,00	292,5720		
107	013	97908-9212	Poplatok za skladovanie • bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	4,720	t	38,00	179,3620		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu				31 849,91			31 849,91		
99 - Presun hmôt HSV									
109	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	503,228	t	15,25	7 674,23	20	
99 - Presun hmôl spolu				7 674,23			7 674,23		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu.				110 459,700			110 459,70		
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
110	711	71111-1001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penelračným náterom za studenú	2,025	m2	0,14	0,2820		
111	MAT 111	6315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	0,001	t	1 251,46	1,2520		
112	711	71111-9900 R	Dodatočná izolácia proti vode injektážou /infúzna clona Aquafin F. výplň vrto AsocreIBM/	3 225	m2	100,00	322,50	20	
113	711	71112-3131	Zhotovenie izolácie polí zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	1,755	m2	2,91	5,11	20	
114	MAT 235	3200500	Stierkové izolácie Aqualin 2K balenie 8kg - SCHOMBURG	5,265	kg	5,31	27,96	20	
115	711	71112-3199 R	Ochranný náter betónových povrchov AQUAFIN IC	26,628	m2	3,92	104,3820		
116	MAT 235	3200800	Stierkové izolácie Aquafin IC, balenie 25kg - SCHOMBURG	39,942	kg	3,19	127,41	20	
120	711	71114-1101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FUNDALINE S šírka 2 m vodorovná	5,000	m2	0,88	4,4020		
121	MAT 6288000640		Fondaline S novová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	125,750	m2	2,34	294,2620		
117	711	71114-1559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	2,025	m2	1,49	3,0220		
118	MAT 628	3228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit V60 S35	2 329	m2	2,55	5,9420		
119	711	71114-2101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	100 000	m2	1,49	149,00	20	
122	711	99871-1202	Presun hmôt pre izoláciu prali vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	2,650	%	7,51	19,9020		
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu'				1 065,41			1 065,41		
712-Povlakové krytiny									
123	711	71234-1559	Zhotovenie povlak, krytiny striech plochých a šikmých do 30sl. pásmi prítav. NAIP na celej ploche	30,000	m2	1,51	45,30	20	
124	MAT 628	3320000	Pásky ťažké asfaltové ELASTEK 50 Spedal Minerál			4,73	177,3820		
125	711	99871-2202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	2,750	%		6,13	20	
712 Povlakové krytiny spolu				2211,81			2211,81		
713 - Izolácie tepelné									
V zastúpení: Sagabuild, sro.				7					
PaedDr. Ján _____ Slnecná 2291/12^									
splnomocnená osoba 026 01 Dolný Kub									



Por. j	Kód j	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla. výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
126	713	71314-1131	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami striech, jednovrstvová prílepa za studenú	20 300	m ²			
127	MAT 28390000	PC01	Dosky izolačné POLYDEK z polystyrénu EPS 100 hr t50mm s nakaširovanou vrstvou asfaltového pásu	21,000	ks	874	183,54	20
128	713	71319-1126	Izolácie tepelné stropov zospodu prekrytím parozábranou s preiepením spojov	18,070	m ²	251	45,36	20
129	MAT 203	0010320	Fólia parozábrana Dorken DELTA FOL REFLEX	21,684	m ²	2,03	44,0220	
'30	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 5 m do 12 m	1.400	%	0,89	1,25	20
			713 - tzotacie tepelne spolu	544,77			544,77	
			763 - Konštrukcie - drevostavby					
131	763	76313-2110	Sádrokartónový podhlád KNAUF 0112 závesná dvojrvtvová konštrukcia profil CD, dosky GKB hr 12,5 mm	18.070	m ²	19.05	344,2320	
132	763	99876-3402	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách objektov (výšky od 7 do 12 m)	0,800	%	3,44	2.7523	
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu	346,98			346,98	
			764 - Konštrukcie klampiarske					
133	764	76441-0350 1	Oplechovanie parapetov z h' trikového Al plechu hr. 1 mm vrátane rohov rá 340 mm vrátane plastových koncoviek	695 725	m	19.15	13 32313	20
134	764	76441-03601	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu hr 1 mm vrátane rohov rš 410 mm vrátane plastových koncoviek	128 690	m	22,95	2 953.44	20
135	764	76441-0370.1	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu hr 1mm vrátane rohov rš 540 mm vrátane plastových koncoviek	5.550	m	24,75	137,36	20
136	764	76441-0370 2	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu hr 1mm vrátane rohov rš 525 mm vrátane plastových koncoviek	16 500	m	24,10	397 65	20
137	764	76441 0880	Demontáž oplechovania parapetov rá od 400 do 600 mm 0 002871	221,690	m	093	206,17	20
138	764	76443-0240 1	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 510 mm	5,150	m	12.55	64 6320	
139	764	76443-0240 2	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu mu"va a nadmuroviek vrátane rohov rš 535 mm	3.555	m	13 55	48,17	20
140	764	76443-0250.1	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 620 mm vrátane podkladného p'ediu rš 580 mm	99,200	m	16.25	1 612,0020	
141	764	76443-0250.2	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 675 mm vrátane podkladného plechu rš 560 mm	2,500	m	13.35	33,38	20
142	764	76443-0840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0.002301	767,810	m	0,82	629 6020	
143	764	99876-4202	Presun hmôt pre konštrukcie klamparske v objektoch výšky nad 6 do 12m	0.600	%	263,25	157,95	20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu.	19 563,48			19 563,48	
			766 - Konštrukcie stolárske					
144	766	76641-1821	Demontáž obloženia stien panelmi, palúb doskám'	12,300	m ²	4,21	51,7820	
145	766	76641 1822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov	12.300	m ²	0,76	9 3520	
146	766	76682-6100 R	Demontáž prídavných parapetných dosiek	369,150	ks	0,25	92,29	20
147	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12m	0.800	%	1,53	, 1,2220	
			766 - Konštrukcie stolárske spolu.	154,64			154,64	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					

Sagabuild, r.o.

Slnecná 2291 2
026 01 Dolný ibínV zastúpení:
PaedDr. Ján Drivecký, PbUi /

Por číslo	Kód cenníka	Kód iKložky	Popis položky, stavebného die u, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
153767		76711-3.R2	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov.s ukotvením a vypenením okolo rámu PUR penou, vrátane parotesnej a difúznej tesniacej pásky	22,600 m		12,85	290,4120	
154MAT		553 4130 PC1	Pre sklená stena z Al profitov 2400x3250mm, exteriérová s prerušeným tepelným mostom zasklená izolačným dvojsktom	2,600 kus		853.00	1 706,0020	
155767		76722-1210	Montáž zábradlí schodísk z mrok na ocefovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 15 kg	15 353 m		3 45	52,9720	
156MAT		5531000QPC11	Dodávka zámočnických výrobkov - oceľové tyčové zahrad le rapmy	15.353 m		85 00	t 305 01 20	
157767		76758-1B02	Demontáž podhládov lamiel 0,004t	2,500 m2		3,90	9 7520	
158767		76758-3703	Montáž podhládov lametovy systém HUNTER DOUGLAS alebo 84 R zatvorených	2,500 m2		12.58	31,45 20	
159MAT		554 90000PC01	Podhlád lamelový Hunter-Douglas, lamety biele	2,500 m2		18,50	46,2520	
160767		76763-132 R	Montáž okna plastového so zasklením. s vypenením okolo rámu PUR penou, vrátane parotesnej a difúznej tesniacej pásky	894,630 m		11,50	10 288,2520	
O 172	MAT	61141248PC13	Plastové okno 2400x2400mm štvordielne, horné krídla otváráv-otvárávo sklopné, dolné krídla sklopné, zasklené izolačným dvojsktom so sieťou	1,000 kus		1011,00	1011,M 20	
174MAT		61141248PC15	Plastové okno 2700x2400mm štvordielne horné krídla otváráv-otvárávo-sklopné, dolné krídla sklopné, zasklené izolač.dvojsklom	67,000 kus		1032.00	69 144,0020	
175MAT		61141240PC16	Plastové okno 2400x2400mm štvordielne horné krídla otváráv-otvárávo-sklopné, dolné krídla sklopné zasklené izolačným dvojsklom	13 000 kus		970,00	12 610,0020	
162	MAT	611 41248PC2	Plastové okno 2400x2400mm štvordielne, horné krídla otváráv, dolné krídla sklopné, zasklené izolačným dvojsktom	7,000 kus		959,00	6 713,00 20	
183MAT		61141248PC24	Plastové okno 2700x1200mm, 3-kr.d otváráv-otvárávo-sklopné-otváráv, zasklené izolačným dvojsktom, sľredné krídlo otváranie tiahlom	2,000 kus		930,00	1 860 0020	
185MAT		61141248PC26	Plastové okno 4800x1400mm štvordielne, 2 diely pevné, 2 diely sklopné, zasklené izolačným dvojsktom, otváranie tiahlom, so stredným zosilňujúcim stĺpikom	5,000 kus		770,00	3 853,002G	
187MAT		6114124BPC28	Plastové okno 2775x1200mm trojdielne, 1 diel pevný, 2 diely sklopné, zasklené izolačným dvojsktom	1,000 kus		569,00	569,00 20	
108MAT		611 4124BPC29	Plastové okno 4800x2400mm osemdielne, všetky krídla sklopné zasklené izolačným dvojsktom, otváranie tiahlom, stredný zosilňujúci stĺpik	5,000 kus		1 591,00	7 955,0020	
189MAT		61141248PC30	Plastové okno 4B00x 1800mm štvordielne, všetky krídla sklopné, zasklené izolačným dvojsklom, otváranie tiahlom, stredný zosilňujúci stĺpik	5,000 kus		648,00	3 240,0020	
191MAT		611 41248PC32	Plastové okno 2700x2400mm štvordielne.. 1 krd otvárávo-sklopné, 3 krd. pevné, zasklené izolačným dvojsktom, úprava skta matná	5,000 kus		1 089.00	5 445,0020	
192MIT		61141248PC33	Plastové okno 2100x2400mm štvordielne., 1krd otvárávo-sklopné, 3 krd. pevné, zasklené izolačným dvojsklom, úprava skla matná	2,000 kus		903,00	1 806,0020	
196MAT		611 41248PC37	Plastové okno 1200x2400mm dvojdielne, hor.krd otvárávo-sklopné, spodné krídlo pevné, zasklené izolačným dvojsktom	1,000 kus		447,00	447,0020	
197 MAT		61141248PC38	Plastové okno 2100x2400mm štvordielne, 1krd otvárávo-sklopné, 3 krd. pevné, zasklené izolačným dvojsklom	1,000 kus		683,00	683,00 20	

Sagabuild, s.r.o

Sľečná 2291/12

026 01 Dolný Kub

V zastúpení:
PaedDr. Ján Dravecký, PhD, /

I "pol" číslo	S	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH% JÚ
200		MAT	61141248PC41	Plastové okno 3000x2400mm štvdielne, horné krd otvárávé dolné krd.sktopné, zasklené izolačným dvojsktom	2,000	kus	1 080,00	2 160 00	20
202		MAT	611 41248PC43	Plastové okno 2400x1200mm trojdzielne , otvárávé - olvaravo-sklopné - otvárávé zasklené izolačným dvojsktom, otváranie	1 000	kus	564,00	564,00	20
203		MAT	611 41248PC44	Plastové okno 2400x1200mm trojdzielne, otvárávé - otvárávo-sklopné - otvárávé, zasklené izolačným dvojsklom. otváranie tiahlom	1,000	kus	871,00	871,00	20
204		767	76764-13 R1	Montáž dverí a stien plastových, s ukotvením a vypenením okolo rámu PUR penou vrátane parotesnej a difúznej tesniacej pásky	82,330	m	11,50	946,80	20
205		MAT	611 4124Q.PC1	Plastové dvere dvojkridtové1800x2400mm, s nadsvetiikom a bočnými svetlíkmi, celopresklené, zasklené izolačným dvojsktom, vonkajšie drôtosklo, so samozatvaračom	2,000	kus	3 033,00	6 066,00	20
206		MAT	611 41240.PC2	Plastové dvere dvojkridlové 1875x2050mm z 2/3 presklené izolačným dvojsklom, vonkajšie drôtosklo, dolná časť plná vyplň, so samozatvaračom, zámok-generálny kľúč	1,000	kus	1 667,00	1 667,00	20
208		MAT	611 41240 PC4	Plastové dvere dvojkridlové 1700x2070mm exteriérové čiastočne presklené izolačným dvojsklom, spodná časť plná, vrátane kovania guTa-kľučka a zámku	1,000	kus	1 532,00	1 532 00	20
209		MAT	611 4124D.PC5	Plastové dvere dvojkridlové 1800x2070mm exteriérové čiastočne presklené izolačným dvojsktom, spodná časť plná, samozatvarač, vrátane kovania guľa-kľučka a zámku	1,000	kus	1 651,00	1 651,00	20
211		MAT	611 41240PC7	Plastové dvere dvojkridlové 1800x2070mm exteriérové čiastočne presklené izolačným dvojsklom. spodná časť plná, samozatvarač, vrátane kovania guľa-kľučka a zámku	1,000	kus	1 651,00	1 651,00	20
216		MAT	61141299.PC0	Tesniace pásky interiér + exteriér Butyl Bilumen, pena Max	1 023,000	m	3,38	3 457,74	20
217		767	76766-2110	Montáž mreži pevných skrutkovaním	13,320	m2	7,97	106,1620	
216		MAT	553 20000PC01	Dodávka ocelových okenných mreži vrátane povrchovej úpravy	13,320	m2	110,00	1 465,20	20
219		767	76799-99PC01	Úprava rozmerov a prekotvenie ocelevej brány medzi blokmi B a D	1,000	ks	200,00	200,0020	
220		767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,300	%	3 338,73	1 001,6220	
				767 ■ Konštrukcie doplnk, kovové stavebné spolu	152402,61			152402,61	
				771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
221		771	77155-1902	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 250 x 250 mm	20,000	ks	2,70	54,00	20
222		771	99677-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	3,900	%	0,54	2,1120	
				771-Podlahy z dlaždíc keramických spolu	56,11			56,11	
				775 - Podlahy vlysovové a parketové					
223		775	77552-0000 R	Montáž a dodávka športovej podlahy z dreveného masívu /palubovka/	10,000	m2	59,70	597,00	20
224		775	77552-0000, R1	Montáž a dodávka športovej podlahy z dreveného masívu - čiarovanie ihrísk /volejbal, basketbal, hádzaná, tenis/	636 B90	m		^ 1 445,8220	
225		775	77552-0000.R2	Montáž a dodávka športovej podlahy z dreveného masívu • farebné rozlíšenie ihrísk náterom Etemal	532,680	m			63 20

Snečná 2291/12

Vzastúpent:

026 01 Dolný Ku

PaedDr. Ján Drávecký, PhD. /



Sagaburtd, s.ro			Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie				01.02.2012 - 10.03.2012	
BPor.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla.	Množstvo	Merná	Jednotková	Spolu	DPH
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena		% jj
226	775	77552-1800	Demoniáž podláh ulysových a parketových labúr pribájaných vrátane líšt	10,000	m2	2,16	21,60	20
227	775	77559-1993.R	Ostatné opravy na nášľapnej ploche - lakovanie podláh vlysových alebo parketových, lak epoxidový Bona Sportive Finish	502.680	m2	7.39	3 714 81	20
228	775	77559-1999.R	Ostatné opravy na nášľapnej ploche - brúsenie a tmelenie podláh vlysových alebo parketových	502,600	mZ	471	2 367,62	20
229	775	99377-5202	Presun hmôt pre podlahy výsové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1,050	%	37 66	92,0n	20
775 - Podlahy vtysové a parketové spolu:				8 857,52			8 857,52	
776 - Podlahy povlakové								
230	775	77657-2100.R	Položenie povlakových podláh textilných vžívaných a vpichovaných - lepenie z pásov na zvislé plochy vrátane lepidla, ukončovacích líšt a osokovania	12.300	m2	10,75	132,2320	
231	MAT	697 11000PC01	Textilná podlahovina	13,530	m2	18,00	243.5420	
232	775	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,350	%	3,76	1,32	20
776 - Podlahy povlakové spolu:				377,09			377,09	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
233	771	78141-1903	Opravy obkladov z obkladačiek pórovinových alebo opakných 150x150 mm	178.000	ks	1,71	304.38	20
234	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	2200	%	3,04	6,69	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				311,07			311,07	
783 - Nátery								
235	783	78320-1811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcii oškrabaním	52,026	m2	0,70	36 42	20
236	783	78322-5600	Nátery kov.stav dop.nk.konšlr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emaltovaním	52,026	m2	3,72	193,5420	
237	783	78322-6100	Nátery kov.stav doplnk.konšlr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	52,026	m2	1,86	96,77	20
238	783	78327-1001	Nátery kov.stav doplnk konštr polyuretánové farby šedej jednonásobné 2x s emaltovaním	14,752	m2	3.68	128,05	20
239	783	78327-1007	Nátery kov.slav doplnk konštr polyurelánové farby šedej základný	14,752	m2	2,85	42,04	20
240	783	78352-3000	Nátery klampiarskych konštrukcii polyuretán, farby RAL 7035 dvojnás, so základným náterom reaktívnou farbou	141,720	m2	3,47	491,7720	
241	783	78360-1815	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, stien	35,920	m2	1.01	36,28	20
242	783	78367-1102	Nátery stolárskych výrobkov polyuretánové 2x lakovaním	35.920	m2	5,97	214,4420	
783 - Nátery spo'u:				1 239,31			1 239,31	
784 - Malby								
243	784	78445-2272 R	Malby z maliarskych zmesi tekutých Primalex, Supertex, Farma! jednofarebné dvojnásobné výšky nad 3,80 m vrátane penetráci	239,491	m2	1,45	347,2620	
784-Malby spolu				347,26			347,26	
786 - Čalunnické úpravy								
244	786	78662-1.R1	Intenérové hliníkové žalúzie horizontálne lamelové do okien otváracích, sklápacích alebo vyklápacích	319 960	m2	26,85	8 590,93	20
245	786	99878-6202	Presun hmôt pre čalunnické úpravy v objektoch výšky (hlbkyl nad 6 do 12 m	0.045	%	286,21	88	20

Sagabuild, .o.
 Slnecná 2291 I
 026 01 Dolný bín
 t

V zastúpení:
 PaedDr. Jún _____
 (nlnniTuvm-nfl ncnkn



Por číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	OPHj % I
			7B6 - Čalunnícke úpravy spolu	B 603,81			B 603,81	
	KPL		Kompletné stavebné práce					
249	783	90000-0001	Dodávka a montáž ochranných sietí na okná - polypropylén hr 3mm, oká 4x4cm	137,240	m2	7,45	1022,44	
			KPL - Kompletne stavebné práce spolu	1 022,44			1022,44	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	195121,310			195121,31	
			PRÁCE A DODÁVKY M	1,000	kpt	4 878,63	4 878,63	
			M21 -155 Elektromontáže					
246	921	21000-002	Uzemnenie a bleskozvod - montáž	1,000	kpl	1662,19	1 662 19	
247	MAT	999M21PC10	Uzemnenie a bleskozvod - dodávka nosného materiálu	1,000	kpl	0,00	0,00	
248	HZS	HZS 001.1	Revízie bleskovodu označovanie, nepredvídané práce	6 540,82			6 540,82	
			M21 -155 Elektromontáže spolu	6 540,82			6 540,82	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu	6 540,82			6 540,82	
			Za rozpočet celkom	312121,83			312121,83	

O



Kontrolný rozpočet v EUR

Stavba : Rekonštrukcia CSS Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy a vybavením interiéru

Objekt: SO 01 Hlavná budova školy

Investor: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Požadovaný súpis podľa projektu zriaďovateľa	mer. jedm.	poč. ks	jednôt cena	spolu bez DPH
633001 INTERIÉROVÉ VYBAVENIE				
1. Materská škôlka				
skrinka do tvorivého kúlika-výtvarné potreby	ks	2	199,00	398,00
kontajnerové skrinky na stavebnice	ks	2	199,00	398,00
detský tématický nábytok- kuchynka, pozostáva zo sporáku s horákmi, poličiek a skriniek na úschovu kuchynského riadu a potravín, 126 x 141 x 39 cm.	ks	1	220,00	220,00
detský tématický nábytok-obchod sa rýchlou prestavbou mení na bábkové divadlo Pohyblivé steny s pekne formovanými regálmi. Vyrobené z bukového lamina. 130 x 140 x 90 cm	ks	1	200,00	200,00
detský tématický nábytok-dielna	ks	1	200,00	200,00
detské stoličky do predškolskej triedy z masivného bukového dreva. Výška 34 cm	ks	24	33,00	792,00
Veľký skupinový maliarský stojan, Obojstranný stojan na skupinové maliarske práce detí. V zostave je 6 štipcov na prichytenie papiera. Rozmer: 200 x 60 x 120 cm. (Š x H x V) Rozmer dosky na maľovanie: 200 x 60 cm	ks	1	155,00	155,00
stojan na matrace (cca 130x200)- na hygienické uloženie odpočinkových matracov a postelného prádla pre deti	ks	2	149,00	298,00
maxi skriňa (cca 275x300 cm) na uloženie stohovaných detských lehátok na chodbe	ks	3	199,00	597,00
Prenosné projekčné plátno 200x200 cm, Tlačidlový mechanizmus napínania zabezpečuje úplne rovné plátno. Jednoduché plynulé nastavovanie výšky. Robustná konzola pre spätnú projekciu. Jednoduché nohou ovládané odblokovanie trojnožky. Zámok chrániaci projekčné plátno pri prenose.	ks	1	282,00	282,00
Stôl pod PC, výsuvná polica pod klávesnicu, polica pre počítač, 1 x zásuvka, odkladacia skrinka, 125x55, 73cm	ks	3	79,00	237,00
PLAY SYSTÉM - rehabilitačná zostava na cvičenie a pohybové aktivity detí, vyrobené z PUR peny a potiahnuté farebnou koženkou	ks	1	300,00	300,00
2.Triedy a učebne				
Skrinky s policami kombinované hore 2 krídlové dverka sklené, dolu 2 krídla drevené. Všetade po dva regály, spolu 4. Rozmery 159 x 80 x 40 cm /18 ks/	ks	10	306 80	3 068,80
Tabule Magnetic Triptych štandard, trojdielne magnetické bezprašné tabule na popis suchostierateľnými fixami s matnejším povrchom 300 x 100 cm /10 ks/	ks	18	306,00	5 508 00
Školský stôl dvojmiestny rastúci, výškovo nastaviteľný zo základnej veľkosti č. 3 na veľkosti 3, 4, 5 a 6.(130 x 50 cm)	ks	204	100 50	20 502 00
žiacke stoličky výškovo nastaviteľné, Kovová konštrukcia je vybavená jednoduchým mechanizmom, ktorý umožňuje výškové nastavenie zo základnej veľkosti č. 3 na veľkosti 3,4, 5 a 6.	ks	408	46,20	18 849,60
3.Učebňa IKT				
Premietacie plátno 200x200 cm - mat.povrch, statív	ks	2	169,32	338,64
Stôl pod počítač dvojmiestny Basic, 75 x 150 x 76 cm	ks	17	89,6	1 523 20
Regál do IKT kabinetu	ks	2	86 07	172,14
4,Učebňa cudzích jazykov				
Stoly dvojmiestne 130x50 /1 Oks/	ks	10	//126,37	1 263,70
Žalúziiová skriňa, so zámkom pre AV techniku, rozmery 76 x 110 x 60cm	ks	1	f S56S12#	566,29
Stoličky výškovo nastaviteľné, výškové nastavenie zo základnej veľkosti č. 3 na veľkosti 3, 4, 5 a 6. /20 ks/ V zastúpení:	ks	20	W 46,73	734,60

splnomocnení >>ba

Slnecná 2291/12
026 01 Dolný Kubín

e t
, JV, ' c v

Katedra pre jazykovú učebňu	ks	1	117,17	117,17
5. Kancelária riaditeľa školy				
stôl pracovný drevená podnož, 76 x 140 x 80 cm	ks	1	98,40	98,40
kontajner pod stôl 4-zás., na kolieskach, 72 x 43 x 52 cm	ks	1	110,60	110,60
Skrinka 5R policová kombi 2D+2S, 195 x 80 x 40 cm	ks	1	200,10	200,10
Skrinka 5R policová dvierka 1D, 195 x 80 x 40 cm	ks	1	145,30	145,30
Skrinka 5R políc, kombi 2D+3S L,P úzka, 195 x 40 x 40 cm	ks	1	133,80	133,80
Skrinka 5R rohová, 195x40x40 cm	ks	1	85,10	85,10
Skrinka 5R policová kombi 2D+2D, 195 x 80 x 40 cm	ks	1	195,60	195,60
Skrinka 3R 3-zásuvková, 122 x 80 x 40 cm	ks	1	235,50	235,50
Skrinka 3R policová dvierka 3D, 122 x 80 x 40 cm	ks	1	117,70	117,70
stôl rokovací obdĺžnik kovová podnož, 76 x 180 x 80 cm	ks	1	138,60	138,60
návštevničné stoličky konštrukcia čierna, sedák a opierka čalúnené, pot'ah - látka. 83 x 53 x 43 cm	ks	6	33,63	201,78
6.Zborovňa				
Stoly /25 ks/	ks	25	527,78	13 194,50
Skrinka 5R policová kombi 2D+3S, 195 x 80 x 40 cm	ks	2	208,60	417,20
Skrinka 5R policová dvierka 5D, 195 x 80 x 40 cm	ks	2	147,20	294,40
Skrinka 5R policová dvierka 2D. 195 x 80 x 40 cm	ks	2	156,80	313,60
Skríňa vešiaková, 195 x 80 x 60 cm	ks	1	175,20	175,20
Stoličky /50 ks/	ks	50	22,90	1 145,00
7.Učebňa etickej a náboženskej výchovy				
Stoličky s písacou doskou, kovová, nohy stola sú ukončené plastovými koncovkami, ktoré timia hluk a nepoškodzujú podlahu sedák a opierka sú vyrobené zo 7-vrstvovej celobukovej tvarovanej preglejky /23 ks/	ks	23	49,10	1 129,30
Skrinka 5R policová kombi 2D+2S, 195 x 80 x 40 cm	ks	1	200,10	200,10
8.Školský klub deti				
Skrinka 5R policová kombi 2D+2S, 195 x 80 x 40 cm	ks	2	200,10	400,20
9. Učebňa fyziky				
Žiacky 1-stranný laboratórny stôl - 3-miestny (1700x600x760mm)	ks	7	458,00	3 206,00
10.Kuchyňa školskej jedálne				
Závesné police áirka: 80 cm, Hĺbka: 30 cm, Výška. 83 cm Max. nosnosť/polica: 25 kg 12 ks/	ks	2	111,53	223,06
11. Chodby				
12. Cvičná kuchyňa				
Kuchynská linka spodná a vrch.zostava dĺžky 4,30 m	kpl	1	1 333,93	1 333,93
pracovná doska rozmerov 4,30x0,60 m				
633001 INTERIÉROVÉ VYBAVENIE CELKOM : °				80 616,11

V zastúpení:
pvií/nr Jon

Sagabuild, s.r.<
, Slnecná 2291/12
rítS^JI Dolný Kub



Kontrolný rozpočet v EUR

**Stavba : Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením
energetickej hospodárnosti budovy a vybavením interiéru**

Objekt: SO 01 Hlavná budova školy

Investor: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie


mer.	počet	jednôt	spolu	
jedn.	ks	cena	bez DPH	
Požadovaný súpis podľa projektu zriaďovateľa				
633002 VÝPOČTOVÁ TECHNIKA				
1. Učebňa IKT s možnosťou vyučovania prírodných, technických i humanitných predmetov				
Notebook s OS WIN 7 Home Premium 32 bit, Intel® Atóm Z520 (1.33 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB), 2 GB RAM, 10/100 Mbps Ethernet, WLAN: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth, pevný disk: 250GB, web kamera: 0.3 Mega Pixel, Audio: Hi Definition audio CODEC, vstavané reproduktory, mikrofón, výdrž batérie ¹ 8 hod, rozhranie: 3x USB 2.0 1xVGA, 1x čítačka kariet SD/MMC (SDHC), 1x Audio in, 1x Audio out	ks	32	348	11 136,00
Externá napáľovačkarozhranie USB 2.0, 8x DVD-ROM Ctení, A3524x CD-ROM čítanie, 8x DVD+R zápis, 8x DVD+RW prepis, 6x DVD+R DL zápis, 8x DVD-R zápis, 6x DVD-RW prepis, 6x DVD-R DL zápis, 5x DVD-RAM prepis, 24x CD-R zápis, 24x CD-RW prepis	ks	1	49,89	49,89
Externý HDD USB, 1TB, čase odolný proti menším nárazom, formát disku NTFS, kompatibilný s PC (Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7)	ks	1	155,88	155,88
Digitálny vizualizér pre efektívne interaktívne vyučovanie, snímanie a projekcia obrázkov, textu, 3D objektov, mikroskopických objektov, dokumentov, maximálne ohybné rameno kamery, 3,2MB Pixelov a 16x digitálny automatický zoom, vnútorná pamäť pre 80 obrázkov, LED lampa s laserovými bodmi na určenie snímanej plochy, pripojenie k PC, dataprojektoru, monitoru, TV	ks	1	673,74	673,74
5.1 - Audiosystém pre ozvučenie učebne a zvukového výstupu z PC, možnosť pripojiť k PC, DVD prehrávaču, TV, MP3, CD prehrávaču, s možnosťou zavesenia satelitných reproduktorov na stenu, diaľkové ovládanie, výkon 200 W RMS	ks	1	106,38	106,38
Multifunkčné laserové zariadenie pre formáty A4, farebná tlač, farebné kópie, vstupný zásobník na 150 listov, automatický podávač na 50 listov, výstupný zásobník, oddelené náplne, LAN, USB, čítačka kariet, plochý skener, rozlíšenie skeneru 1200x1200 dpi, 24 bit.	ks	1	378 65	378,65
2. Materská škôlka				
PC zostava (multimediálny PC) Windows® 7 Home Premium 64bitový - Procesor Intel® Core™ 2 Duo E7500 - 4 GB DDR3-SDRAM - 640 GB Pevný disk s rozhraním SATA 3G (7 200 ot/min) - DVD RAM zapisovačka s rozhraním SATA s technológiou dvojitého zápisu a LightScribe - Integrované sieťové rozhranie pre Ethernet 10/100BT - Grafická karta s technológiou PureVideo® HD (Port DVI, port VGA, port HDMI) 512 M B vyhradenej pamäti, - 2 externé pozice pro optickou jednotku, 2 interní pozice pro pevný disk, 1 pozice pro jednotku Pocket Média -1 slot PCI-Express 16x -1 slot PCI a 2 sloty PCI-Express 1x - 6 porty USB 2.0 (2 predné) Klávesnice a optická myš USB, 20" displej LCD	ks	2	618,00	1 236 00
dataprojektor 2 500 ANSI Lumenov,	ks	2	619,00	1 238,00
633002"VÝPOČTOVÁ TECHNIKA CELKOM :			14J74,54	

Sagabuild, s.r.o.

Slnecná 2291/12 01

Dolný Kubín

V zastúpení:
PaedDr. Ján
splromoct



Kontrolný rozpočet v EUR

Stavba : Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy a vybavením interiéru Objekt: SO 01 Hlavná budova školy

Investor: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

mer. jedn.	počet ks	jednôt. cena	spolu bez DPH	
Požadovaný súpis podľa projektu zriaďovateľa				
633003 TELEKOMUNIKAČNÁ TECHNIKA				
1. Učebňa IKT				
AVCHD videokamera s technológiou MOS so záznamom v p'nom vysokom Full-HD rozlíšení 1920x1080p na 80GB pevný disk alebo na SD kartu, pokročilý A-O.I.S., 16x LEICA, INTELIGENTNÉ AUTO - i.detekcia tváří/i. detekcia scén,i kontrast, sledovanie a zaostrovanie pohybujúcich sa objektov (AF Tracking), [sprevodca natáčaním, i výber a preskočenie nepodarených záberov, PRE-REC - záznam s 3s predstihom, HD Crystal Engine, x.v. Co'our technológie, 5.1 ch Dolby Digital zoom/focus mikrofón, 2.7" 16:9 dotykový POWER LCD (300K). zabudovaný MPEG2 konvertor, možnosť úpravy záznamu priamo v kamere, vstavaný blesk, otočný volič programov, okamžitý štart 0.6s, prepis na DVD i bez počítača (VW-BN1E). farebné nočné snímanie (min.osvetlenie od 1 Lux), automatická krytka objektívu, VIERA LINK, kompletne v češtine resp slovenčine, priložené - SW pre strihanie a prepis videa na DVD (AVCHD, MPEG2), USB 2:0, video komponentné (YUV). AV/USB kábel. Kapacita záznamu na 32GB SDHC kartu - 4 hod / 5hod 20min) 8 hod / 12hod v HD kvalite (režimy HA/HG/HN/HE}	ks	1	650,1	650,10
633003 TELEKOMUNIKAČNÁ TECHNIKA CELKOM:				650,10

V zastúpení:
PaedDr. Ján
spi no moc n.—

Sagabuild, s.r.o.

"Inečná 2291/12 01
Dolný Kubín



Kontrolný rozpočet v EUR

Stavba : Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy a vybavením interiéru Objekt: SO 01 Hlavná budova školy

Investor: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Požadovaný súpis podľa projektu zriaďovateľa	mer.	počet		spolu bez DPH
	Jedn.	ks	jednôt. cena	
633004 PREVÁDZKOVÉ STROJE, PRÍSTROJE, ZARIADENIA				
3. Cvičná kuchyňa				
Elektrický sporák, štyri varné zóny.multifunkčná rúra príkon 8,3 kW/hod	ks	2	497,91	995,82
Umyváčka riadu - kapacita 12 súprav energet.tr.A, spotr. energie 1,0 kWh,spotreba vody 12 l, AQUA - STOP syst.	ks	1	531,10	531,10
Chladnička monoklimatická objem 128 l.energetic tr.A, spotreba do 0,4 kWh	Ks	1	265,55	265,55
4. Učebňa HV				
Digital TV Live média prehrávač, prehráva hudbu, fotografie a videá vo full HD rozlíšení cez USB a LAN rozhranie video formáty: AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4), MPG / MPEG, VOB, M KV (h 264, x.264, AVC, MPEG 1/2/4, VC-1), TS/TP/M2T (1/2/4, AVC, VC-1), MP4/MOV (MPEG4, H.264), M2TS, WMV9 audio formáty: MP3, WAV / PCM / LPCM, WMA, AAC, FLAC, MKA, AIF / AIFF, OGG, Dolby Digital, DTS fotografie: JPEG, GIF, TIF / TIFF, BMP. PNG playlisty: PLS, M3U, WPL podpora titulkov SRT, ASS, SSA, SUB, SMI	ks	1	97 00	97,00
5 1 kanálové Blu-ray domáce kino, celkový výkon 1000 W, unikátna funkcia VIERA CAST - prístup na internetové stránky "YouTube. "Picasa" a NOVÁ CZ, integrované univerzálne rozhranie pre iPod, špičková kvalita obrazu -PHL Reference Chromá Processora technológia P4HD, dekodéry Dolby TrueHD DTS-HD, predné reproduktory s bambusovou membránou, HDMI výstup, multiformátová reprodukcia: BD-Vídeo, BD-R/-RE, DVD-Vídeo, DVD-RAM, DVD- R/-RW, DVD+R/+RW DVD-R.+R (DL), CD-R/-RW, SDHC slot- reprodukcia AVCHD, MPEG2, JPEG, USB vstup - reprodukcia MP3, JPEG, DIVX, VIERA Link, Ethernetové pripojenie, funkcia BD-Live a Bonusview, znížená spotreba el energie v režime Stand-by, príprava na bezdrôtové prepojenie zadných reproduktorov.	ks	1	575,45	575,45
633004 PREVÁDZKOVÉ STROJE, PRÍSTROJE CELKOM:				2 464,92

V zastúpení:
PnetiDr. Jái
.iplnřimuřn »>.. w—

Sagabuild, s.r.o.
Slnecná 2291/12
026 01 Dolný Kubř



/
t

Kontrolný rozpočet v EUR

Stavba : Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy a vybavením interiéru Objekt: SO 01 Hlavná budova školy

Investor: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Požadovaný súpis podľa projektu zriaďovateľa	mer. jedn.	poč. ks	jednôt. cena	spolu bez DPH
633013 SOFTVÉR				
1.Učebňa 1KT				
softvér k interaktívnej mobilnej zostave pre prírodovedné predmety s možnosťou interaktívneho ovládania, v podobe 3D,	ks	1	800,00	800,00
OpenOffice org - je plnohodnotný, lokalizovaný, kancelársky balík, ktorý je možné prevádzkovať na všetkých hlavných operačných systémoch a platformách.Podporuje mnohé iné kancelárske balíky, OpenOffice org je poskytovaný pod licenciou GNU Lesser General Public Licence (LGPL), ktorá je zadarmo	ks	34	0,00	0,00
633013 SOFTVÉR CELKOM :				800,00

Sagabuıld, s.r.o.
Slnečná 2291/12
026 01 Dolný Kubín

V zastúpení:
PaedDr. Ján!
splnomocni.-----



Kontrolný rozpočet v EUR

Stavba : Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy a vybavením interiéru Objekt: SO 01 Hlavná budova školy

Investor: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Požadovaný súpis podľa projektu zriaďovateľa	mer. jedn.	poč. ks	jednôt. cena	spolu bez DPH
633019 KOMUNIKAČNÁ INFRASTRUKTÚRA				
1, Učebňa IKT				
materiál na zabezpečenie WiFi AP, pre bezdrôtové pripojenie k lokálnej sieti a Internetu	ks	4	50,00	200,00
633019 KOMUNIKAČNÁ INFRASTRUKTÚRA CELKOM:				200,00

V zastúpení:
FaedDr. Ján
jplnamociv

Sagabuild, s.r.o.

Slnecná 2291/12
J)26 01 Dolný Kubín



Kontrolný rozpočet v EUR

Stavba : Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy a vybavením interiéru Objekt: SO 01 Hlavná budova školy

Investor: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Požadovaný súpis podľa projektu zriaďovateľa	mer. jedn.	počet ks	jednot. cena	spolu bez DPH
713002 VÝPOČTOVÁ TECHNIKA				
1. Učebňa IKT				
Mobilná interaktívna zostava - Dataprojektor s extrakrátkou projekčnou vzdialenosťou od projekčnej plochy 42cm, XGA, RGB 2in/1out, Video, S-Video Component, 3 x Audio in, 1 x out, Contrast ratio 400:1, kompatibilné s IBM PC Compatible VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA compressed, MAC 16", Video Compatibility NTSC / PAL(-BGDHI) / SECAM / PAL-M.N / NTSC4.43 SDTV 525i(480i), 525p(480p), S25i(576i) HDTV: 750p (720p@50 / 60Hz), 1125i(1080i@50 / 60Hz), konzola na zavesenie dataprojektora, mobilný stojan, zdvíhací mechanizmus, uchytanie konzoly a tabule, polica na PC, interaktívna tabuľa 140x130 cm (88 palcová) 4:3 s dotykovými perami,	ks	1	4 857,00	4 857,00
Hlasovací systém - 32x vysieláče, 1x prijímač, SW Interwrite Response, ktorý je pomocníkom učiteľov a žiakov tam, kde sa používa overovanie schopností a vedomostí formou didaktických testov.	ks	1	1 932,00	1 932,00
713002 VÝPOČTOVÁ TECHNIKA CELKOM:				6 789,00

V zastúpení:
PaedDr. Jáu
splnomocnená osoba

Sagabuild, s.r.o
Slniečna 2291/12
026 01 Dolný Kubí



Kontrolný rozpočet v EUR

Stavba : Rekonštrukcia CSS Dolný Kubín spojená so zlepšením eneregetickej hospodárnosti budovy a vybavením interiéru Objekt: SO 01 Hlavná budova školy

Investor: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Požadovaný súpis podľa projektu zriaďovateľa

	mer. jedm.	počet ks	Jednôt. cena	spolu bez DPH
713003 - TELEKOMUNIKAČNÁ TECHNIKA				
1.Učebňa cudzích jazykov				
Jazykové laboratórium skladajúce sa:				
Analog PRO - Slúchadlá žiacke - 5-kolíkové aktívne slúchadlá s mikrofónom, odolné voči extrémnemu mechanickému namáhaniu, z pružného plastu, ktorý sa nedá zlomiť.	ks	16	83,32	1 333,12
Analog PRO - audio jednotka pre 2 žiakov - Umožňuje pripojenie slúchadlovej súpravy žiakov a dvoch externých zdrojov (magnetofón, zvuk pc, CD prehrávač) Prácu žiaka je možné nahrávať na externé médium (magnetofón, pc, digitálny jazykový prehrávač a pod.) Každý žiak má možnosť externe si regulovať hlasitosť. Jednotku je možné nainštalovať na pracovnú plochu ľubovoľného stola - bez výrezu.	ks	S	84,03	672,24
Analog PRO - centrálna elektronika - učiteľ Obsahuje kompletnú elektroniku vrátane zdroja, umožňuje externe pripojiť: digitálny jazykový prehrávač, video, pc, notebook a dve reproduktorové sústavy. Z CD prehrávača a externých zdrojov je hlasitá reprodukcia stereofónna. Ovládacia jednotka učiteľa je voľne umiestnená na pracovnom stole. Farebné indikačné diódy umiestnené priamo v tlačidlách prehľadne informujú učiteľa o všetkých funkciách , ktoré vŕli (t. j. priradenie študentov do skupín, voľba programu pre skupiny, párovanie, odposluch, konverzácia, atď.) Ovládanie laboratória je jednoduché.	ks	1	752,94	752,94
reproduktorová sústava 2x 50 W, pripojiteľná k centrálnej elektronike	ks	1	150,00	150,00
Spolu jazykové laboratórium:				2 908,30
713003 - TELEKOMUNIKAČNÁ TECHNIKA CELKOM:				2 908,30

Sagabuild, s.r.o.

Slnecná 2291/12
026 01 Dolný Kubín

V zastúpení:
paedPr Ján
splnomocn.



Kontrolný rozpočet v EUR

Stavba : Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy a vybavením interiéru

Objekt: SO 01 Hlavná budova školy

Investor: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Požadovaný súpis podľa projektu zriaďovateľa	mer. jedn.	počet ks	jednôt. cena	spolu bez DPH
713004 - PREVÁDZKOVÉ STROJE, PRÍSTROJE A ZARIADENIA				
1. Školská kuchyňa				
Konvektomat skladajúci sa:				
Konvektomat XI/C 2004 P, rozmer:860 x 1152 x 1208, kapacita: 10 x GN 2/1 programovateľný, digi kontrolný panel pečenie, varenie, grilovanie, regenerácia, nízkoteplotné varenie, zmiešané režimy nastavenie času, teploty, zvlhčenia, teplotná sonda Delta T, ventilované čelné sklo systém tukového kolektoru, pravé alebo ľavé otváranie dverí osvetlenie komory, vzdialenosť vodiacich líšt: 80 mm režim pauzy, 3 x mycí program, autodiagnostika - alarm - systém AIR MAXI = zaisťuje konštantnú teplotu v celej komore - vyvíjač pary STEAM MAXI = zaručuje reguláciu vlhkosti komory do 100% RV - funkcia DELTA - T = pre šetrné, ekonomické pečenie * HOLD systém = umožňuje udržať pokrm na 70°C po upečení až do výdaja - DRY MAXY systém=umožňuje rýchlu evakuáciu vlhkého vzduchu, vysušenie komory príkón: 28.00kW/400V	ks	1	7 079,00	7 079,00
Podstavec pod konvektomat PPK - 2, s rozmerom :860 x 1152 x 1208	ks	1	350,00	350,00
Zmäkčovač vody LT-12,	ks	1	69,96	69,96
Vozík na GN ,RTP, rozmer pre GN 2/1, jednoradový, pojazdný nerezové prevedenie	ks	1	358,16	358,16
Sprcha DL -1, - tlaková sprcha s pákovým ovládačom - plastový úchyt pre upevnenie - tlaková nerezová hadica 2 m	ks	1	38,72	38,72
Nástenný digestor OPN -1, rozmer 100 x 1300 nerez tukové filtre, nerezové prevedenie	ks	1	605,80	605,80
Spolu konvektomat:				8 501,64
2. Učebňa fyziky				
Fyzikálne laboratórium skladajúce sa:				
DEMO-Súprava elektrické motory		1	626,79	626,79
Súprava určená učiteľovi - možnosť predviesť: magnetizmus, magn. pole cievky bzučiak, princíp a model elektro-motora, jednosmerný motor, princíp generátora, dynamo, indukcia pomocou zmeny intenzity prúdu, transformátor Nutná Demo tabuľa-elektrina a statlivový materiál.				
Súprava Hydrostatika		1	189,93	189,93
Sada obsahuje: trojohý sto.an 250 ml kadička, tyčka s háčikom, 10 ml kadička, šnúrka, stojan dvojsvorka, 70 cm tyč, železná vzorka, hliníková vzorka, odmemý valec 250 ml, miska, valec a vedierko, silomer 250g, Pascalová aparátúra a spojené nádoby, lievnik, manuál Chemikálie: mangasnistan draselný, destilovaná voda etanol				
Súprava Kruhový pohyb		1	251.69	251,69
Sada obsahuje: elastický pásik, rotujúce skúmavky, odstredivka, dvojhmotný zotrvačník, Newtonove koliesko, manuálne rotačné zariadenie, Savartova píšťala (2 disková)				
Železné piliny 250g		1	//^SA	14&
Železné piliny v plastovej fľaške cca 250g				

V zastúpení:
P ledtír. Ján

Sagabuild, s.r.o.
Slniečna 2291/12
026 01 Dolný Kubín

Bv*

Digitmer.prístroj - multimeter V,A,AC,DC,R,C,F,hFE, teplota		2	17,68	35,36
HC-M890G je 3 a 1 miestny digitálny mutimeter. Meria DC V, AC V, DC A, AC A, R, C, F, T, test tranzistorov a diód, prezváňanie. DMM ma manuálne prepínanie rozsahov, funkciu power off, Indikuje polaritu a stav batérie. Príslušenstvo: manuál, meracie hroty, sonda na meranie teploty, napájacie batérie				
Magnetický systém 2		2	118,24	236,48
Systém na štúdium magnetizmu za pomoci rôznych permanentných magnetov.				
Aparatúra Hookovho zákona		1	53,92	53,92
Aparatúra obsahuje pevne vinutú pružinu, na ktorú sa aplikujú rôzne závažia a následne je vykreslený graf, z ktorého môžeme určiť konštantu.				
Pružné a nepružné zrážky v 2D		2	5,00	10,00
Newtonova trubica		1	26,57	26,57
Aparatúra momentu zotrvačnosti		1	296,64	296,64
Aparatúra odstredivej sily		1	92,28	92,28
Aparatúra Pellat		1	114,33	114,33
Vodná vyvíračka		1	20,29	20,29
Prepojené kapiláry		2	10,40	20,80
Jednoduchá aparatúra, ktorá pozostáva z 5 prepojených kapilár s rôznymi polomermi, pomocou ktorých je možné pozorovať kapilaritu tekutín.				
Aparatúra Boylovho zákona		1	92,70	92,70
Pružinová súprava		2	58,40	116,80
Mechanika 2 - žiacka súprava		1	362,87	362,87
Mechanika 1 - žiacka súprava		1	248,61	248,61
Statívový materiál k žiackej súprave		1	138,09	138,09
Súprava Elektromagnetická indukcia		1	309,14	309,14
Súprava "zvuk a tón"		1	374,79	374,79
Rozmery: 54x45x15 cm. Obsahuje materiál pre 15 pracovných skupín.				
Súprava "teplo"		1	335,29	335,29
Súprava obsahuje materiály a prístroje pre 20 základných tepelných pokusov s tuhými látkami, kvapalinami i plynmi.				
Súprava "elektrostatika"		1	260,00	260,00
Mini súprava "optika"		1	87,35	87,35
Súprava obsahuje súhrnný manuál a 19 rôznych súčasti: optickú plošinu, lampu so stojanom, batérie, štrbinová membrána, dvojvypuklé šošovky, plátina a tieniedlová tyč. Rozmery: 27x21x5 cm.				
Elektrické obvody		1	332,77	332,77
Ťažisková doska, súčasť prístroja na určovanie polohy ťažiska		1	10,41	10,41
Plátňa z plastickej hmoty nepravidelne rezaná, s otvormi pre vysvetlenie pojmu ťažisko Rozmery: cca 310x235x4 mm				
Olovnica so šnúrkou, súčasť prístroja na určovanie polohy ťažiska		1	3,76	3,76
Kovový valec so špičkou, L= cca 100 mm				
Naklonená rovina, súprava		1	152,35	152,35

Sagabuíd, s.r.c
Slnečná 2291/12
026 01 Dolný Kubí

V zastúpení:
PaedDr. Ján
splnomocnená osoba

Kompaktný model pozostáva z 1x Naklonená rovina Dva na sebe položené a kábom spojené NTLkoľajnicové profily z hliníka s vytlačenu blokovou stupnicou dĺžka = 600 mm 2x Päťka so vsuvkou Na zvýšenie stability 1x Bežec 42 mm "inno" Na plynulé nastavenie sklonu 1x Zvislá uhlomerná stupnica Pre ľahké odčítanie uhla sklonu z väčšej vzdialenosti, rozmery: 330x60 mm 1x Držiak silomera Na fixovanie silomerov DM130-ff alebo P1130-ff				
Valivé teleso 500g		1	15,55	15,55
Oceľový valec D=40 mm, s 2 hákmi na akrylových kotúčoch D=67 mm, pre použitie ako závažie na naklonenej rovine, hmotnosť: 500 g				
Optika 2 • žiacka súprava		1	164,95	164,95
Žiacka súprava obsahuje časti ako šošovky, zrkadlá, clony, farebné filtre, model Zem-Mesiac, násuvú lampu, rovnostranný hranol a pod. spolu s úložným boxom.				
Zberač železných pilín		1	24,51	24,51
Pre jednoduché zozbieranie oceľového prášku, oceľových pilín alebo oceľových klincov pomocou silného feritového magnetu: D=70 mm, H=180 mm				
Komplet-GON bez magn.tab-H.G5/635 elektr.		1	388,24	388,24
Praktická a názorná súprava, umožňuje vysvetlenie všetkých základných zákonov geometrickej optiky. Obsahuje 14 plochých optických modelov spojky, rozptylky, zrkadlá, trojuholník, optický hranol a model optického vlákna, 6 pracovných výkresov, tabuľu s opierkou (verzia s magnetickou tabuľou), tlačný manuál videoukážky na CD-rom. Zadná strana všetkých prvkov je magnetická				
Sada na určovanie hustoty		2	108,20	216,40
Základná výbava na určovanie hustoty pri študentských pokusoch, skladá sa z 12 kaziet rôznych materiálov, pričom materiál je v kazete v štyroch rôzne veľkých kusoch. Druhy materiálov drevo, PVC, teflon, hliník a pod				
Fyzikálne jednotky		1	66,00	66,00
Grafické znázornenie základných fyzikálnych jednotiek SI.				
Fyzikálne veličiny, tabuľa PVC 160 x 125 cm		1	108,79	108,79
tabuľa PVC 160 x 125 cm				
Zdroj napätia laboratóry, LED 0-30V/10A		1	145,00	145,00
<i>SPOLU fyzikálne laboratórium</i>				5 943,99
713004 - PREVÁDZKOVÉ STROJE, PRÍSTROJE A ZARIADENIA CELKOM: "				14445,63

V zastúpení:
PaedDr. Jái
splnomoc

Sagabmid, s.r.o.
Slnecná 2291/12
026 01 Dolný Kubín



Likvidačný list

Organizácia SAGABUILD s r.o.						Faktúra F325/008					
Adresa: Slnecná 2291/12						Párovací symbol: 1 Zo dňa 16.03.2012 Celkom 523164,52					
026 01 Dolný Kubín											
IČO: 45683875 DIČ: IČ DPH SK2023096306											
Poznámka :Fakturovaná práca bola preskúmaná podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenou zmluvou a so všeobecne záväznými predpismi.											
Popis účt. prípadu Úhrada	MÁ DAŤ					DAL					Suma [EUR]
	Účet	Stredisko	Projekt	Zdroj	Z/N	Účet	Stredisko	Projekt	Zdroj	Z/N	
CZŠ Dolný Kubln - stavebné práce	042/301		05			321/500		5			374 546,20
CZŠ Dolný Kubín - Interiérové vybavenie	501/3011	5	05		00	321/500		05			96 739,33
CZŠ Dolný Kubln - výpočtová technika	501/3012	5	05		00	321/500		05			17969,45
CZŠ Dolný Kubln - telekomunikačná technika	501/3013	5	05		00	321/500		05			780,12
CZŠ Dolný Kubín - prevádzkové stroje	501/3014	5	05		00	321/500		05			2957,90
CZŠ Dolný Kubln - softvér	501/3015	5	05		00	321/500		05			960,00
ZŠ Dolný Kubln ■ komunikačná infraštruktúra	501/3016	5	05		00	321/500		05			240,00
CZŠ Dolný Kubín - výpočtová technika	042/3012		05			321/500		05			8 146,80
CZŠ Dolný Kubln - telekomunikačná technika	042/3013		05			321/500		05			3 489,96
CZŠ Dolný Kubín • prevádzkové stroje	042/3014		05			321/500		05			17 334,76
Osoba zodpovedná za účtovný prípad :		Doklad vystavil:				Osoba zodpovedná za zaúčtovanie : „ Ing. Anna Brozáková					
		tng. Anna Btu^nuvci									

Prípustnosť uvedenej hospodárskej operácie potvrdzujem

Spišské Podhradie, 16.3.2012

Podpis:

Po formálnej stránke prehodnotené

Spišské Podhradie, 16.3. 2012

Podpis:

Schválil:

Mons. ThDr. Štefan Sečka PhD.



Podpis:

.....T !

Sagacita, S. T. O.

Faktúra č.

13

Kňažia 455**026 01 Dolný Kubin** Zapísaná v OR Okr Súdu Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 15773/L

IČO: 36 426 245

IČDPH: SK2021936697

FAKTÚRA =

Odberateľ -----

Dátum -----

Názov Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spiš. Podhradie

Vystavenia J17.10.2011 Dodanie služby

Adresa Spišská kapitula 917.10.2011 Splatnosti 17.05.2012PSČ 053 04 Mesto Spišské Podhradieč. účtu 0524527700/0900IČO 00179124DIČ 2021235689

Objednávka č. _____

Vystavil Ing. Stanovský

J

=J

Množ.	Popis	Cena bez DPH	Sadz. DPH	DPH	Cena s DPH
1	Na základe Zmluvy o implementácii zo dňa 17.06.2011 Vám fakturujeme spracovanie ŽoP č.1 projektu "Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubin spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy a vybavením interiéru"	4 166,67 €	20%	833,33 €	5 000,00 €
	Príloha: Protol o prevzatí diela				

Rozpis DPH:

**Spôsob platby**

Hotovosť Šekom

Kredit, kartou

Bežný účet

Číslo účtu **1916930851**Kód banky **0200**

V

J

sadzba základ

daň

20%	4 166,67 €	833,33 €
CELKOM K ÚHRADE		5 000,00 €

Pre vnútornú potrebu

Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry

Predb^fin*nWtontnÄ»ytaiaBí

Sagacita, s. r. o.

Sagačsta, s.r.o

Kňažia 455

026 01 Dolný Kubin

IČG:áS42G243 IÉ DPft:SK2021936ý

Predbežná finančná kontrola podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z. z. bola
vykonaná dňa: p^ ^ _

Likvidačný list

Organizácia SAGAC1TA s r.o.						Faktúra F325/Q11 Párovaci symbol: 13 Zo dňa: 17.10.2011 Celkom : 5 000,00						
Adresa : Kňažia 455 026 01 Dolný Kubín												
IČO: 36426245 DIČ: IČ DPH SK2021936697												
Poznámka - <i>Fakturovaná práca bola preskúmaná pódia zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenou zmluvou a so všeobecne záväznými predpismi.</i>												
MÁ DAŤ						DAL						
Popis účt. prípadu Úhrada		Účet	Stredisko	Projekt	Zdroj	Z/N	Účet	Stredisko	Projekt	Zdroj	Z/N	Suma [EUR]
Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín • externý manažment		518/311	5	05	03	10	321/500	5	05	03		5 000,00
Osoba zodpovedná za účtovný prípad :			Doklad vystavil:				Osoba zodpovedná za zaúčtová^g , Ing Anna Brozákova					
			Ing. Anna Brozaková ' r									

Prípustnosť uvedenej hospodárskej operácie potvrdzujem

Spišské Podhradie, 17.10.2011
Po formálnej stránke prehodnotené

Podpis:

Spišské Podhradie, 17.10.2011

Podpis:

Schválil:

Mons. ThDr. Štefan Sečka PhD.



Podpis: *[Handwritten signature]*) /

PREBERACÍ PROTOKOL

Dolu podpísaný PaedDr. Ján Dravecký, PhD., splnomocnený **2**ástupca prijímateľa Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie potvrdzuje prevzatie kompletnej dokumentácie Žiadosti o platbu č. 1, kód ŽoP 22110120775301 v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z 2211012077501 v rámci výzvy škodovým označením ROP-1.1.- 2010/01 spracovanej spoločnosťou Sagacita, s. r. o., so sídlom Kňažia 455, Dolný Kubín na základe Zmluvy o implementácii zo dňa 17.06.2011.

Názov projektu: Rekonštrukcia CSS Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti a vybavením interiéru

Prijímateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Subjekt v pôsobnosti žiadateľa: Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Popis vykonaných prác:

- Spracovanie Žiadosti o platbu č. 1 vrátane príloh
- Kontrola náležitostí účtovných dokladov a ich príloh
- Poskytnutie služieb súvisiacich s implementáciou projektu

Obsah dokumentácie:

1.) Formulár - Žiadosť o platbu
- 2.) Sprievodný list
- 3.) Čestné vyhlásenie 3x
- 4.) Účtovný doklad vrátane príloh:
 - Krycí list
 - Zisťovací protokol
 - Súpis vykonaných prác
 - Rekapitulácia

Dokumentácia je vyhotovená v počte 3 sady originálov ■+■ 1 sada kópií

V Dolnom Kubíne 17.10.2011

Prevzal: PaedDr. Ján Dravecký, PhD

iŠj. #Lžj] f.

\\5L

/
y

c " S.É*. Or
455

Odovzdal: Ing.

02C 01 Dolný Kút'-' !Č: ..
S1--24S 1" Dfri:SK2121
t

Sagacita, s. r. o.

Faktúra e.

15

Kňažia 455

026 01 Dolný Kubín Zapísaná v OR Okr. Súdu Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 15773/L

IČO: 36 426 245

IČDPH: SK2021936697

FAKTÚRA =

Odberateľ

Názov Rimskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišs. Podhradie
Adresa Spišská kapitula 9

PSČ 053 04

Mesto: Spišské Podhradie

č

í

052152770010900

Dátum	's
Vystavenia 07.11.2011 Dodanie	
služby 07.11.2011	
Splatnosti 07.05.2012	—)

Objednávka č.	■ v
Vystavil Ing. Stanovský	— *

Množ.	Popt	Cena bez DPH	Sadz. DPH	DPH	Cena s DPH
1	Fakturujeme Vám cenu za spracovanie priebežnej monitorovacej správy č.1 pre projekt s názvom "Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy a vybavením interiéru" v zmysle Zmluvy o implementácii zo dňa 17.06.2011 Príloha: Protol o prevzatí diela	642,08 €	20%	128,42 €	770,50 €

r Spôsob platby
O Hotovosť O Šekom
O Kredit, kartou @
Bežný účet
Číslo účtu Kód
banky 1916930851
0200

Rozpis DPH:

sadzba základ	daň
20%	642,08 € 128,42 €
CELKOM K ÚHRADE	770,50 €

Pre vnútornú potrebu
Ako variabilný symbol uvedie číslo faktúry

v

J

Baga&it
Kňažia
026 01 Dol)
160:36426245 tC D? ,



Likvidačný list

Organizácia :SAGACITA s r.o. Adresa Kňažia 455 026 01 Dolný Kubín IČO 36426245 DIČ IČ DPH S.K2021036607						Faktúra F325/013 Párovací symbol: 15 Zo dňa 09.11.2011 Celkom : 770,50					
Poznámka . <i>Fakturovaná práca bola preskúmaná podľa zákona č 502/2001Z z o finančnej kontrole a vnútornom audite, operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenou zmluvou a so všeobecne záväznými predpismi</i>											
Popis úfit. prípadu Úhrada		MÁ DAŤ					DAL				
		Účet	Stredisko	Projekt	Zdroj	Z/N	Účet	Stredisko	Projekt	Zdroj	Z/N
Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubln externý manažment		518/311	5	05	03	10	321/500	5	05	03	770,50
Osoba zodpovedná za účtovný prípad.			Doklad vystavil: Ing Anna Brozáková			Osoba zodpovedná za zaúčtovanie : Ing. Anna Brozáková .					

Prípustnosť uvedenej hospodárskej operácie potvrdzujem

Spišské Podhradie, 9.11.2011

Podpis:...

Po formálnej stránke prehodnotené

Spišské Podhradie, 9.11.2011

Podpis:

Schválil:

Mons. ThDr. Štefan Sečka PhD.

Podpis:

PREBERACÍ PROTOKOL

Dolu podpísaný PaedDr. Ján Dravecký, PhD., splnomocnený zástupca prijímateľa Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie potvrdzuje prevzatie kompletnej dokumentácie Monitorovacej správy Č. 1 v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z 2211012077501 v rámci výzvy s kódovým označením ROP-1.1.-2010/01 spracovanej spoločnosťou Sagacita, s. r. o., so sídlom Kňažia 455, Dobý Kubín na základe Zmluvy o implementácii zo dňa 17.06.2011.

Názov projektu: Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti a vybavením interiéru

Prijímateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Subjekt pôsobnosti žiadateľa: Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Popis wkonanÝch prác:

- Spracovanie Monitorovacej správy č.1
- Poskytnutie služieb súvisiacich s implementáciou projektu

Obsah dokumentácie:

1.) Formulár - Monitorovacia správa č.1
2.) Sprievodný list
3.) Zoznam kontrolných otázok pre účely monitorovanie projektu
- 4) Prehľad príjmov a výdavkov projektu
- 5) Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010 CSŠ Dolný Kubín
- 6) CD s -fotodokumentáciou vykonaných prác,
 - Zoznam kontrolných otázok pre účely monitorovanie projektu
 - Prehľad príjmov a výdavkov projektu
- 4) Doklad preukazujúci začatie procesu VO
- 5) Doklad preukazujúci začiatok realizácie stavebných prác - prefotený začiatok stavebného denníka

Dokumentácia je vyhotovená v počte 5 sád originálov.

V Dolnom Kubíne 07.11.2011

Prevzal: PaedDr. Ján Dravecký, PhD



Odovzdal: Ing.

kaťT, '!' c rs
4 56
0ES 01 Doirry Jívbíll
{<jClci>-í.c.:42 iCL r r j 5 5 3 7

Adresa: Sagacita, s. r. o.
Kňažia 455
026 01 Dolný Kubín
SK2021936697

IČO 36 426 245
DIČ 2021936697
DIČDPH

Mobil 0907 852212 E-mail
sagacita@stonline.sk

Pracovný výkaz externého manažmentu

k faktúre č. 15

Kód projektu ITMS: 22110120775

Názov projektu: Rekonštrukcia CSS Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti a vybavením interiéru

Názov prijímateľa: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Program, z ktorého je projekt financovaný: REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM

dátum	podrobný opis skutočne vykonaných prác externého manažmentu	počet hodín
3x týždeň	priebežná fotodokumentácia	3
1x týždeň	fyzická obhliadka miesta realizácie projektu	3
6.11.2011	vyčistenie ukazovateľov v MS	2
6.11.2011	príprava podkladov k spracovaniu MS	1
7.11.2011	vypracovanie MS vrátane príloh	2
Spolu počet hodín		11,00

Dátum vyhotovenia: 7.11.2011

Meno a priezvisko^pracovníka vykonávajúceho externý manažment: Ing. Miroslav Stanovský Podpis:

Meno a priezvisko nadriadeného pracovníka alebo štatutárneho zástupcu dodávateľa služby

Ing. Miroslav S ;ký

Podpis:



V zastúpení: ^
PaedDr. iin Dravecký, Ph
splnomocnená osoba

Pracovný výkaz externého manažmentu

k faktúre č. 15

Kód projektu ITMS: 22110120775

Názov projektu: Rekonštrukcia CSS Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti a vybavením interiéru

Názov prijímateľa: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Program, z ktorého je projekt financovaný: REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM

dátum	podrobný opis skutočne vykonaných prác externého manažmentu	počet hodín
4.8.2011	priebežná fotodokumentácia	0,5
18.8.2011	priebežná fotodokumentácia	0,5
1.9.2011	priebežná fotodokumentácia	0,5
15.9.2011	priebežná fotodokumentácia	0,5
29.9.2011	priebežná fotodokumentácia	0,5
13.10.2011	priebežná fotodokumentácia	0,5
6.11.2011	fyzická obhliadka miesta realizácie projektu	3
6.11.2011	vyčíslenie ukazovateľov v MS	2
6.11.2011	príprava podkladov k spracovaniu MS	1
7.11.2011	vypracovanie MS vrátane príloh	2
Spolu počet hodín		11,00

Dátum vyhotovenia: 7.11.2011

Meno a priezvisko pracovníka vykonávajúceho externý manažment: Ing. Miroslav Stanovský Podpis:

Meno a priezvisko nadriadeného pracovníka alebo štatutárneho zástupcu dodávateľa služby: in9.ML0S] ___,'

Podpis:

Kňážiirv

026 01 P? n

f M64162-*5 16 v

V zastúpení:
piifdDr. Ján Dravecký, mu./
.tn'mucneni osoba

