


# M E S T O P R I E V I D Z A

Námestie slobody 14, Prievidza

Číslo: 2.4.2 -06-7119-2014 (41 í4-2015)  
Vybavuje: fng. Rídiíerová

Prievidza 7.4.20 i 5



## STAVEBNÉ POVOLENIE

**Žiadateľ ing. Marek Tureel a Zuzana Turceiová**

**Adresa**

(ďalej len stavebník)

podal dňa 4.9.2014 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Novostavba rodinného domu“. Stavba sa nachádza v katastrálnom území: Prievidza, na pare .č. 5560/1 í, 5560/12, 5532/35.

Stavba spĺňa podmienky ustanovenia § 39a ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pre spojenie územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním.

**Účastníci konania:**

1. Ing. Marek Tureel/
2. Zuzana Turceiová.
3. Ing. Mgr. Jozef Kobela\*
4. Ing. Silvia Kobelová.
5. Trenčiansky samosprávny kraj. K dolnej stanici 7282/20A. 911 01 Trenčín
6. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9. Prievidza
7. Ing. íngrid Blahová.,
8. Bc. Stanislav Michalovi^
9. Ing. Roman Srámek.
10. Jozef Šimora,
11. Mesto Prievidza - zastúpené primátorkou mesta

Mesto Prievidza, útvar stavebného poriadku ( ďalej len „stavebný úrad“) príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku \ znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“) na základe § 37, 62 a 66 stavebného zákona. § 10 vyhlášky ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 46 a našej zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v spojenom územnom a stavebnom konaní vo vecí žiadosti o stavebné povolenie takto rozhodol:

**í Stavba                      Novostavba rodinného domu**

(ďalej len stavba)

pozostávajúca z častí (stručný opis. kapacita)

- **Rodinný dom** - jednopodlažný čiastočne podpivničený objekt bez obytného podkrovia nepravidelného pôdorysu.. Objekt je ukončený sedlovým krovom s dvoma stredovými väznicami (stavebnotechnické riešenie v zmysle projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní)
- **Prípojka NN**
- **Prípojka plynu**
- **Prípojka kanalizácie**

v katastrálnom území: **Prievidza**, na pozemkoch parcelné č. **5560/11, 5560/12, 5532/35** vo vlastníctve stavebníka sa podľa § 39 § 39a § 66 stavebného zákona v súlade s § 4 a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon

### **p o v o ľ u j e .**

Stavba sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje ako trvalá, na dobu neurčitú.

Umiestnenie stavby je zakreslené v situačnom výkrese, vyhotovenom na podklade mapy z katastra nehnuteľností, ktorý je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad. Bez uvedenej prílohy je toto písomné vyhotovenie stavebného povolenia neplatné.

**Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky :**

1. **Ochrana prírody a krajiny, zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:** pozemok sa nachádza v časti katastrálneho územia Prievidza v lokalite IBV. Objekt je osadený na mierne svahovitom pozemku, nie je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu, nenachádza sa v chránenej časti krajiny.
2. **Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:**

Pozemok sa nachádza v zastavanom území mesta Prievidza, nie je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu, nenachádza sa v chránenej časti krajiny. Urbanistické, architektonické a stavebné riešenie objektu nenaruší charakter danej oblasti. Na predmetných pozemkoch sa nachádzajú stromové dreviny.

Súlad návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou "Územný plán ÚPN SIJ Prievidza":

**UO 5 Sídliisko Kopanice**

C PC 5-3 FPB 6-1-1: Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky c. 55 / 2001, § 12, odseku 9, 10, 11 a 14):

Obytné územie - prevažná časť územia UPC - plochy určené ako obytné územie a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitia pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov, návrhom dostavby IBV v časti územia.

1. **Stavebno - technické riešenie stavby** bude v zmysle projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní ktorá je súčasťou rozhodnutia. Ako zariadenie staveniska bude slúžiť pozemok vo vlastníctve stavebníka.
2. **Polohové a výškové umiestnenie:**  
Stavba rodinného domu bude umiestnená na pozemku v kat. území Prievidza, pare. č 5532/11 - rodinný dom. NN prípojka, prípojka plynu, 5532/35 - prípojka kanalizácie.

Umiestnenie stavby v zmysle výkresu „celková situácia stavby“ overeného v tomto konaní, ktorý je prílohou rozhodnutia.

**3. Napojenie na pozemné komunikácie a na siete technického vybavenia:**

a) Napojenie na pozemné komunikácie (§ 7 ods. 1 vyhlášky č.532/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona) bude z navrhovanej účelovej komunikácie prostredníctvom nového vjazdu z komunikácie - Cesta V. Clementisa.

V zmysle § 8 ods. 2 vyhlášky č.532/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona bude navrhovaná stavba vybavená parkovacím stojiskom umiestneným na pozemku pare. č. 5560/11 vo vlastníctve stavebníka

b) Požiarna ochrana: v zmysle § 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov prístupová komunikácia na zásah má viesť k rodinnému domu najmenej do vzdialenosti 50 m od vchodu do rodinného domu a má mať voľnú šírku najmenej 3 m. prístup k stavbe rodinného domu vyhovuje vyššie citovaným ustanoveniam.

c) Napojenie na siete technického vybavenia:

Zásobovanie vodou: povolená Oznámením k ohláseniu drobnej stavby č. 2.4.2-09- 5575-2015, zo dňa 22.3.2015

Odvádzanie odpadových vôd: kanalizačná prípojka napojená na verejný kanalizačný rozvod vedený pozemkom pare. č. 5532/35

Dažďové vody budú odvádzané do vsakovacieho systému - vsakovacie bloky na pozemku 5560/11

Vykurovanie: je navrhnuté - teplovodné, zdroj tepla a ohrev TUV -1 ks plynový kotol.

Elektrická energia: NN prípojka z jestvujúceho káblového rozvodu NN vedeného pozemkom pare. č. 5560/12

Plyn: prípojka plynu vedená 5560/11

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka, obecný úrad a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, zvlášť rešpektovať vyhl. SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
4. Pri stavbe budú dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a príslušné technické normy.
5. Stavbu bude uskutočňovať stavebník prostredníctvom zhotoviteľa určeného výberovým konaním. Do 15 dní po ukončení výberového konania stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby.

6. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu u života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác bude vedený stavebný denník.
7. Stavba bude ukončená najneskôr do **31.12.2016** O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať stavebný úrad.
8. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
9. Dodržať nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako i ustanovenia zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, na *dodržiavame* príslušných technických predpisov, *prístup*. a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:

**a) Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. Prievdza:**

Plne rešpektovať technické podmienky pripojenia č.: 7008420714 zo dňa 31.7.2014.

Pripojovací plynovod (prípojku) - realizuje oprávnená osoba v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z... Zákona č. 50/1976 Zb., vyhlášky MPSVaR č.508/2009 (doporučené na [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk))

Realizačný projekt predložiť na odsúhlasenie príslušnému orgánu štátneho dozoru SR v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009.

Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác (osadenie stavby a budovanie nových inžinierskych sietí) ste povinný požiadať spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu - vytýčenie plynárenských zariadení v teréne. Na základe objednávky adresovanej na LC Nové Mesto n/V. zabezpečí po vzájomnej dohode vytýčenie pracovník SPP - distribúcia, a.s., č. t. 032/6265645

V záujme predchádzania a poškodzovania plynárenských zariadení SPP- distribúcia, a.s., od 1.4.2011 bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu alebo dĺžku 100 m.

Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu podľa STN 736005, TPP 702 01 a zákona č.251/2012 Z. z..

Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.

V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu Vami vykonávaných prác, budú tieto na základe objednávky, na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP - distribúcia, a.s. LCU Nové Mesto n/V. Upozorňujeme, že SPP distribúcia, a.s. pri všetkých prípadoch poškodenia PZ, ktoré spôsobili obmedzenie dodávky zemného plynu alebo odstávku odberateľov, môže podať podnet na prešetrenie okolností poškodenia PZ na Štátnu energetickú inšpekciu (ŠEI). ŠEI je oprávnená osoba, ktorá porušila povinnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa Zákona 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 91, ods. b) sankciu vo výške 300,- € až 150 000,-€.

2. Podrobnejšie informácie o pravidlách práce v blízkosti plynárenských zariadení sú uvedené v TPP (technické pravidlo plyn) 700 02 „Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete subjektmi tretej strany“, ktoré je voľne dostupné (umožnené bezplatné stiahnutie) na webe SPP - distribúcia, a.s..

3. Pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy, žiadame prizvať pracovníkov SPP - distribúcia, a. s. lokálne centrum údržby LCU Nové Mesto nad Váhom a ku kontrole prác pred zakrytím či nedošlo k poškodeniu plynárenských sietí. Kontroly budú zaznamenané do Vášho stavebného denníka.
  4. V prípade zakrytia zariadení pred vykonaním kontroly (bod 10) má realizátor stavby povinnosť na požiadanie pracovníka SPP - distribúcia, a.s. na vlastné náklady opätovne odokryť predmetné časti plynovodov a prípojok.
  5. Prepojovacie práce medzi PP a distribučnou sieťou môže vykonať oprávnená osoba iba na základe typového technologického postupu a podmienok schválených spoločnosťou SPP - distribúcia a.s. ako prevádzkovateľom distribučnej siete.
  6. Vykonanie kontroly realizácie PP je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný zaslať na adresu [info@n-distrihucia.siVsk](mailto:info@n-distrihucia.siVsk) obchodno-technicke-informacie/sk ziadost-o-vykonanie-kontroly min. 3 pracovné dni pred požadovanou kontrolou
  7. Po zrealizovaní všetkých prác je žiadateľ povinný odovzdať všetky doklady od pripojovacieho plynovodu na oddelení technickej dokumentácie Prievidza.
- a) **Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s.:**  
S umiestnením stavby súhlasí  
V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: v súčasnosti sa nenachádzajú. SSE-D, a.s. zabezpečí v zmysle novej legislatívy na vlastné náklady prípravu ako aj samotnú realizáciu elektrického zariadenia potrebného na pripojenie navrhovaných odberných miest. Odovzdávacie miesto určujeme novú plastovú istiacu skriňu, ktorej umiestnenie bude spresnené po vypracovaní projektovej dokumentácie.  
Meranie spotreby elektrickej energie (elektromerové rozvádzače - RJE) - pre jednotlivé rodinné domy, žiadame osadiť na trvalé prístupnom mieste.  
Upozorňujeme Vás, že predmetom stavby nebude vývod z plastovej istiacej skrine do elektromerových rozvádzačov.  
Akcia je zaradená v investičnom pláne pod č. MT-7752.  
Termín pripojenia predpokladáme do 24 mesiacov od uhradenia pripojovacích poplatkov na účet SSE-D, a.s.. Po vybudovaní energetického diela potrebného pre napojenie novostavby, žiadame predložiť na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu od NN prípojky pre trvalé pripojenie.  
Platnosť vyjadrenia od jeho vydania sú 2 kalendárne roky. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod).  
Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia
- b) **Slovák Telekom, a.s.:**  
Pri realizácii stavby dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovák Telekom. a.s.  
Rešpektovať všeobecné podmienky ochrany SEK  
Rešpektovať podmienky vyjadrenia č. 6611407774 zo dňa 27.10.2014
- c) **Prievidzské tepelné hospodárstvo o, a.s.:**  
v záujmovom území sa nachádzajú naše primárne rozvody tepla vetvy A. žiadame dodržať ochranné pásmo tepelného rozvodu v zmysle § 30 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
- d) **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., OZ Prievidza:**  
S umiestnením stavby rodinného domu súhlasíme. V katastrálnom území Prievidza na parcelách KN registra „C“, parcelné čísla 5560/11, 3352/200 sa nenachádzajú podzemné siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica a prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza.

S predloženou projektovou dokumentáciou kanalizačnej prípojky, pripojením na verejnú kanalizáciu a .v odvádzaním splaškových vôd z navrhovanej nehnuteľnosti súhlasí s podmienkami, ktoré žiada splniť pri realizácii kanalizačnej prípojky:

Žiadateľ je povinný požiadať na zákazníckom centre o vykonanie kontroly splnenia technických podmienok na pripojenie na verejnú kanalizáciu (podmienkou pre podanie žiadosti je zrealizovanie výkopu v mieste napojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu).

Pracovník prevádzky kanalizácie si na základe postúpenia žiadosti zo ZC dohodne so žiadateľom termín stretnutia priamo na mieste plánovanej realizácie kanalizačnej prípojky. Pracovník prevádzky kanalizácie na základe prinesených podkladov a zrealizovaného výkopu overí splnenie technických podmienok na pripojenie na verejnú kanalizáciu a zároveň poskytne žiadateľovi informácie o ďalšom postupe pri realizácii kanalizačnej prípojky.

Po splnení technických podmienok uzatvorí vlastník nehnuteľnosti na zákazníckom centre v Prievidzi obchodnú zmluvu, dohodu o cene a uhradí zálohovú platbu. V prípade priameho pripojenia kanalizačnej prípojky na stoku verejnej kanalizácie, musí byť revízná šachta alebo komora vybudovaná pred realizáciou zemných prác na kanalizačnej prípojke.

S prácami na kanalizačnej prípojke je možné začať až po vložení tvarovky (odbočky) do stoky alebo šachty existujúcej verejnej kanalizácie. Jadrový vývrt a vloženie tvarovky (odbočky) do existujúceho potrubia verejnej kanalizácie môže zrealizovať len pracovník prevádzky kanalizácie.

Kanalizačnú prípojku žiadame vybudovať v súlade s ustanoveniami STN EN 1610.

Odvádzanie splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou v množstve 219 m<sup>3</sup>/rok odsúhlasujeme.

Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadení producenta do verejnej kanalizácie (§ 24 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z.)

Vlastník nehnuteľnosti požiada pred kolaudačným konaním na zákazníckom centre v Prievidzi o vykonanie kontroly odvádzania odpadových vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody) a na úseku výrobo-  
prevádzkových činností o vydanie porealizačného vyjadrenia, i) *Ostatné podmienky:*

po kolaudácii stavby odovzdať jej zameranie spoločnosti Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.

Doklad o odovzdaní predložiť ku kolaudačnému konaniu.

Odvedením dažďových vôd zo strechy domu nesmú byť porušované práva a záujmy vlastníkov okolitých pozemkov chránené osobitnými predpismi (§17 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách)

Vypúšťaním dažďových vôd do podzemných vôd nedôjde k zhoršeniu kvality podzemných vôd  
Vsakovací systém je potrebné dostatočne dimenzovať na projektované množstvá vypúšťaných vôd do podzemných vôd

Pri prevádzke vsakovacieho systému je potrebné zabezpečiť, aby kvalita vypúšťaných vôd nebola zhoršená sekundárnym znečistením

Pri realizácii vsakovacieho systému bude zabezpečený hydrogeologický dozor

Pred zásahom do miestnej komunikácie požiadať mesto Prievidza o vydanie povolenia na rozkopávku miestnej komunikácie.

Pred začatím stavebných prác požiadať správcov všetkých inžinierskych a technických sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.

stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie susedných nehnuteľností ako i priľahlej komunikácie,

nevyvážať zeminu a odpad na okolité susedné pozemky, s odpadom, ktorý vznikne počas zemných a stavebných prác nakladať v súlade so zákonom o odpadoch zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby prostredníctvom osôb oprávnených na nakladanie s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z., ku kolaudácii stavby predložiť doklad o zhodnotení resp. zneškodnení týchto odpadov odvádzaním dažďových vôd zo stavby rodinného domu ako aj spevnených plôch nesmie dôjsť k poškodeniu susedných nehnuteľností

Dokončenú stavbu prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené

### O d ô v o d n e n i e :

Žiadateľ **ing. Marek Turce! a Zuzana Turcelová.**

podal dňa 4.9.2014 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Novostavba rodinného domu“. Stavba sa nachádza v katastrálnom území: Prievidza, na parc.e. 5560/11.5560/12, 5532/35.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v súlade s § 61 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v súlade s § 61 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov.

Stavba spĺňa podmienky ustanovenia § 39a ods. 4 stavebného zákona pre spojenie územného konania o umiestnení stavb> so stavebným konaním.

Na ústnom pojednávaní a miestnom šetrení dňa 29.9.2014 bola s prítomnými prerokovaná žiadosť v celom rozsahu a súčasne bolo skonštatované, že podmienky pre spojenie územného konania so stavebným konaním boli splnené.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37. 62 a 66 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Posúdenie stavby vykonali: Mesto Prievidza. SSL. a.s.. Žilina. StVPS Prievidza. SPP a.s.. Prievidza. Slovák Telekom. a.s. Prievidza, mesto Prievidza ŠVS. cestný správny orgán a ďalší

Na základe vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného ústneho konania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Projektanti stavby: **Ing. Ingrid Blahová;**  
*Bo. Bráni sláv Michalovia.*  
**Ing. Roman Šrámek.<sup>4</sup>**  
**Jozef Šimona.<sup>1</sup>**

Správny poplatok bol zaplatený v predpísanej čiastke 50,-€ v zmysle zákona o správnych poplatkoch na účet mesta Prievidza.

**P o u č e n i e :**

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na podaní odvolania na Mestskom úrade v Prievidzi. Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

JUDr. Katarína Mačháčková  
primátorka mesta  
zastúpená zamestnancom  
Mgr. Editou Mrázovou  
na základe poverenia č. 1.2-325-2012/74843

**Prílohy pre stavebníka a stavebný úrad:**

situácia súčasného stavu územia na podklade mapy katastra nehnuteľnosti so zakreslením umiestnenia stavby a PD stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní

**Stavebné povolenie sa doručí:**

1. stavebník
2. ostatní účastníci konania, tak ako sú medení vo výrokovej časti
3. a/a