



MESTSKÁ ČASŤ xxxxx-KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 xxxxx 4

SUPTel s. r. o.
Pri šajbách 3 831
16 xxxxx

Vaše číslo	Naše číslo ■	Vybavuje/linka	xxxxx
	KV/DOP/1452/2020/5305/MT Turňa Marek, Mgr./		18.02.2020
	02/707 11 272 marek.tuma@karlovaves.sk		

Mestská časť xxxxx-Karlova Ves, ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií na území mestskej časti xxxxx-Karlova Ves (ďalej len cestný správny orgán) v zmysle ustanovení § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva toto

r o z h o d n u t i e .

Mestská časť xxxxx-Karlova Ves v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov žiadateľovi

SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3,83116 Bratislava

p o v o ľ u j e

zvláštne užívanie komunikácie na ulici Líščie údolie č. 16, 18, 60 a 76. poz, reg. C pare. č. 332/5 - E 23329-6 k.ú. Karlova Ves v mestskej časti xxxxx-Karlova Ves za nasledovných podmienok:

Podmienky rozhodnutia:

1. Termín začatia a ukončenia výkopových prác: 29.01.2020 - 31.01.2020
2. Termín konečnej úpravy komunikácie narušenej prekopom;
- asfalt po otvorení výrobní asfaltu - **najneskôr do 31.01.2020**
1. Narušené verejné priestranstvo: **Chodník - asfalt - betón — 3,0 m²**
2. Investor stavby: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 xxxxx
3. Vykonávateľ rozkopávky: SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách, 831 16 xxxxx
4. Stavbyvedúci: Juraj , SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách, 831 16 xxxxx, tel.:'
5. Stavebný dozor: Róbert* Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 xxxxx, tel.:
6. Pri výkopových prácach je vykonávateľ rozkopávky povinný:
- dodržať ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Č. 59/1999 o vykonávaní rozkopávkových prác na území mestskej časti xxxxx-Karlova Ves v znení neskorších zmien a doplnení. Vykonávateľ rozkopávky je povinný zrealizovať úpravu

Telefón
02/707 11 1

E-mail . Web Bankové spojenie IČO 603
starostka@karlovaves.sk www.karlovaves.sk 1804143001/5600 520

- rozkopanej komunikácie do pôvodného stavu a dodržať podmienky stanovené Všeobecne záväzným nariadením č. 7/2004
- pri výkopoch rešpektovať existujúce inžinierske siete, ktoré sú v križovaní s plánovanými výkopovými prácami. V prípade potreby zabezpečiť ručné kopanie. Podmienka vytýčenia trás existujúcich IS ich správcami alebo majiteľmi týmto nie je dotknutá
 - existujúce živičné a betónové konštrukčné vrstvy zarezat' kotúčom
 - na zásyp použiť vhodný materiál v zmysle platnej STN - štrkodrvu (nie výkopok), zabezpečiť predpísané zhutnenie - po vrstvách (hrúbka podľa účinnosti použitého hutniaceho prostriedku - max. 30 cm) podľa preukázanej skúšky použitého zásypového materiálu, dodržať konštrukciu a viazanie prekrytie konštrukčných vrstiev po 50 cm vo vozovke a po 30 cm v chodníku (každé vrstvy na každú stranu od hrán ryhy)
 - dilatácie v betónovej konštrukčnej vrstve urobiť rezaním, použiť modifikované asfalty, pracovné škáry na PÚ prelepiť kvalitnou asfaltovou páskou
 - predložiť atesty použitých materiálov
 - na komunikácií dodržať nivelitu vozovky, v mieste rýh urobiť spätnú úpravu - zhutnený zásyp + podkladný betón tr. C 20/25 hr. 22 cm + penetračný náter s obsahom asfaltu hr. 0,6 kg/m² + asfaltový betón AColl s modifikovaným asfaltom PMB 50/70 hr. 2 x 6 cm (dodržať previazanie jednotlivých konštrukčných vrstiev). Poslednú - obrusnú vrstvu povrchovej úpravy hr. 6 cm položiť súvislo na celú šírku vozovky a na celú dĺžku dotknutého úseku s predĺžením + 1 m na koncoch úseku vždy kolmo na os vozovky. Pracovné spoje prelepiť kvalitnou asfaltovou páskou
 - na chodníkoch urobiť novú povrchovú úpravu ACo8 hr. 4 cm (na podkladný betón tr. 12/15 hr. 10 - 12 cm položený a zhutnený podklad + penetračný náter s obsahom asfaltu 0,6 kg/m²) a celú šírku ryhy s rozšírením 1 m na každú stranu od hrán ryhy (pôvodnú PÚ zarezat' vždy kolmo na os chodníka) a na celú šírku chodníka, dodržať nivelitu chodníkov a obrubníkov, uvoľnené obrubníky osadiť do betónového lôžka a zaškárať
 - pri výkopoch v zeleni zrealizovať konečnú úpravu zahrnutím výkopovej ryhy, vyzbieraním kamenia a iného materiálu, jeho odvozom na to určené miesto a navezením ornice, dodržať nivelitu zelene a jej odvodňovaciu funkčnosť, rešpektovať a chrániť pred poškodením existujúce stromy a kríky (a ich koreňový systém) v zmysle platného zákona a ostatných predpisov o ochrane krajiny a prírody
 - výkopy v okolí drevín vykonávať v súlade s pravidlami uvedenými v norme STN 83 7010 (ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie): kapitola 4 - poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. Pri znehodnotení a poškodení zelene a drevín (vrátane ich koreňového systému) bezodkladne informovať Oddelenie dopravy a životného prostredia mestskej časti xxxxx-Karlova Ves a následne podľa pokynov bezodkladne vykonať nápravu na vlastné náklady. Skladovanie výkopku v koreňovom pásme stromov je zakázané!
 - vykopanú zeminu neukladať na chodník ani priamo na trávu, ale na podloženú fóliu
 - zabezpečiť výkop proti splaveniu pri dažďoch
 - výkop zabezpečiť v súlade s STN č. 7303050 Zemné práce a v zmysle prílohy č. 2 bod 3 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Č. 147/2013 Z. z. a to najmä:
 - pred začatím výkopu zabezpečiť okolité objekty ohrozené týmito prácami tak, ako je uvedené v schválenej projektovej dokumentácii
 - výkop v zastavanom území obce na verejných priestranstvách musí byť zakrytý, alebo inak zabezpečený proti pádu.

- ak je zabezpečenie vo vzdialenosti väčšej ako 1,5 m od hrany výkopu, za vyhovujúcu zábranu sa považuje jednotyčové zábradlie vysoké najmenej 1 m, nápadná prekážka vysoká najmenej 0,9 m alebo materiál z výkopu uložený v kyprovom stave do výšky najmenej 0,9 m.
- výkop priliehajúci k verejnej komunikácii alebo zasahujúci do nej musí byť označený výstražnou značkou, v noci a pri zníženej viditeľnosti červeným výstražným svetlom umiestneným v bezpečnej vzdialenosti od výkopu
- cez výkop hlboký viac ako 0,5 m sa musí zriadiť bezpečný prechod široký najmenej 0,75 m.
- na verejných priestranstvách bez ohľadu na hĺbku výkopu, musí byť prechod široký najmenej 1,5 m
- priechod nad výkopom hlbokým do 1,5 m na verejných priestranstvách musí byť vybavený obojstranným tyčovým zariadením vysokým najmenej 1 m so zarážkou vysokou najmenej 0,15 m.
- priechod nad výkopom viac ako 1,5 m musí byť vybavený obojstranným tyčovým zariadením vysokým najmenej 1 m so zarážkou vysokou najmenej 0,15 m.
- vo výkope hlbokom viac ako 1,5 m, ak sa v ňom pracuje, sa musia zriadiť zostupy a výstupy vzdialené od seba najviac 30 m
- okraje výkopu sa nesmú zaťažovať do vzdialenosti 0,5 m od hrany výkopu. Hranice Šmykového klinu sa musia určiť v projektovej dokumentácii
- pri prerušení zemných prác sa zabezpečí pravidelná kontra a údržba zábran, paženia, priechodov, výstražných a osvetľovacích telies

1. Vykonávateľ rozkopávky je ďalej povinný

- vyhotoviť fotodokumentáciu výkopov pred začatím výkopových prác, pred konečnou úpravou povrchu komunikácií narušených výkopovými prácami a po skončení výkopových prác fotodokumentáciu povrchovej úpravy po rozkopávke. Fotodokumentáciu v elektronickej forme doručiť na mailovú adresu mestskej časti xxxxx-Karlova Ves marek.tuma@karlovaves.sk
- na svoje náklady odstrániť všetky poškodenia príľahlej komunikácie a zelene, ktorá nebola dotknutá výkopovými prácami, ale slúžila pre pohyb vozidiel a stavebných mechanizmov na tejto stavbe
- v prípade narušenia zelene odovzdať priestranstvo upravené vysiatím trávy po jej vzídení do 30.07.2019 na referáte ekológie a zelene Miestneho úradu xxxxx-Karlova Ves. Termín prevzatia si dohodnúť na tel. č.: 02/707 11 281

1. Záručná doba na povrchovú úpravu narušeného povrchu komunikácie sa stanovuje na min. 36 mesiacov od ukončenia výkopových prác. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť vykonávateľa rozkopávky za chyby alebo poruchy po uplynutí trvania tejto doby z dôvodu skrytých chýb v súvislosti s realizáciou tejto rozkopávky, a to až do 5. rokov od ukončenia povrchovej úpravy
2. Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté povinnosti podľa iných platných právnych predpisov alebo práva iných fyzických alebo právnických osôb dotknutých týmto zvláštnym užívaním, hlavne vlastníckych práv na komunikácii dotknutej výkopovými prácami

Správny poplatok za podanie žiadosti na zvláštne užívanie ani miestna daň za užívanie verejného priestranstva sa nevyrubuje. V prípade nerespektovania podmienok tohto rozhodnutia však môže byť miestna daň dodatočne vyrobená alebo aj zvýšená až na sumu 5 € za 1 m² užívaného verejného priestranstva za 1 deň.

Odôvodnenie:

Dňa 29.01.2020 bolo na Miestny úrad mestskej časti xxxxx-Karlova Ves doručené ohlásenie výkopových prác na komunikácii Líščie údolie č. 16, 18, 60 a 76. poz. reg. C pare. č. 332/5 - F, 2-33296 k.ú. Karlova Ves v mestskej časti xxxxx-Karlova Ves z dôvodu prasknutia optického kábla v prepojovacom matrixe. K žiadosti boli priložené - Informácia o poruche, situácia širších vzťahov (mapový podklad), situačný náčrt s okótovanou rozkopávkou a fotodokumentácia.

Cestný správny orgán nad miestnymi pozemnými komunikáciami III, a IV. triedy a účelovými komunikáciami starostka mestskej časti xxxxx-Karlova Ves posúdila rozsah prác a dodatočne určila termín začatia a ukončenia výkopových prác, ako aj ďalšie podmienky na uvedenie narušenej miestnej pozemnej komunikácie Líščie údolie č. 16, 18, 60 a 76. poz. reg. C pare. č. 332/5 - E 2-3329-6 k.ú. Karlova Ves v mestskej časti xxxxx-Karlova Ves do pôvodného stavu tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave prostredníctvom starostky mestskej časti xxxxx-Karlova Ves.

Z dôvodov všeobecného záujmu sa tomuto rozhodnutiu podľa § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odníma odkladný účinok odvolania. Proti rozhodnutiu o odňatí odkladného účinku odvolania sa podľa § 55 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nemožno odvolať.

S úctou

