



LEGENDA EXIST. INZ. SIETI

»3- a >	KANALIZÁCIA
m	VODOVOD
	STL PLYNOVOD
	VEDENIE NN
	VEDENIE VN
	VEDENIE OZNAMOVACIE
—vn-----vn-----vn-----vn-----vo—	VEREJNÉ OSVETLENIE

UPOZORNENIE :
 PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRAC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE
 JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETI ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!

OCHRANNE PASMA

VODOVOD A KANALIZÁCIA DO DN 500 NAD DN 500	1 m
DIALKOVÝ KÁBEL TELEKOM. KÁBELOVÉ VEDENIE	1 m
PODZEMNÉ KÁBEL. VEDENIE od 1LV-110LV VZDUŠNÉ KÁBEL. VEDENIE od 1LV-110LV	2 m
VZDUŠNÉ EĚ. VEDENIE od 1LV-35LV	10 m
TRANSEORMOVŇA VN-NN	10 m
NTL+STL PLYNOVOD V OBCI	1 m
PLYNOVOD DO DN 200	4 m
PLYNOVOD DO DN 700	12 m
PLYNOVOD NAD DN 700	50 m

LEGENDA

CESTIČKA PRE CYKLISTOV	
CHODNÍK PRE PEŠÍCH	
ZATRÁVNENÉ PLOCHY	
EXISTUJÚCE KOMUNIKÁCIE	
EXISTUJÚCE CYKLOCHODNÍKY	
NAVRHOVANÝ STAV (SO 01, SO 02)	
EXISTUJÚCI STAV (GEODETICKÉ ZAMERANIA)	
POZEMKOVÁ HRANIČA KN-C	
STROMY A KRY URČENÉ NA VÝRUB	

® 1



SO 05	VÝSADBA STROMOV
SO 04	
VEREJNÉ OSVETLENIE	
osrk	

SÚVISIACE STAVBY:
 - POLYFUNKČNÝ SÚBOR POPRADSKÁ
 - POLYFUNKČNÝ SÚBOR IPELSKÁ

CYKÉOCHODNÍK	
KOMUNIKÁCIE	
PARKOVISKÁ	
CHODNÍKY A DLÁŽDENÉ PÉOCHY	
MLATOVÉ CHODNÍKY	
NAVRHOVANÝ STAV (SÚVISIACE STAVBY)	

SO 02

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	Exnárova 13, 080 01 Prešov tel. 0907930 427, e-mail: yahozovnik@gmail.com
ING.VÁHOVSKÝ	NG.KRAEČÍK	ING.VÁHOVSKÝ	
/lba ^o	-V/I I F	/lba ^o	
KRAJ: 17 KOŠICKÝ			DÁTUM: 10/2018
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO xxxxx, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 xxxxx			STUPEN: DSP
STAVBA: CYKLOCHODNÍK: PREPOJENIE TRIEDA SNP- POPRADESKÁ-TRIEDA KVP, xxxxx			EORMÁT: 4x44
OBJEKT: CYKLOCHODNÍK: PREPOJENIE TRIEDA SNP - POPRADESKÁ- TRIEDA KVP,			MIERKA: 1:500
OBBAH: SITUÁCIA			Č.PRÍLOHY: 2 Č.SÚPRAVY: