

• N p
b.
-ty\

h1 ti > pKRESNÝ ÚRAD xxxxx IV

c s5///ú

\ <0

vⁱ x<; sC) dää lén SP

i e

Tic1o

Karloveská 2, 842 10 xxxxx
Odbor životného prostredia

xxxxx 09. 09. 2002

2002/02424/G/35/GŠ/08H

•/■o :1a.2~o
o 2. jo Aq.

fr



S t a v e b n é p o v o l e n i e

Okresný úrad xxxxx IV ako príslušný stavebný úrad v prvom stupni na konanie podľa § 5 ods. 2 zákona NR SR č 222/1996 z. o organizácii miestnej štátnej správy a" o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa §§ 66 ods. 1 zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a podľa ustanovení §§ 46 "a 47 zákona č 71/1967 Zb. o správnom konaní

p o v o ľ u j e

v stavebnom konaní pre stavebníka BILLA REALITY SLOVENSKO sro Tomášikova 26, xxxxx stavbu "Predajňa BILLA - Segnerová ul.», ktorá je umiestnená na pozemkoch pare. č 668/36 668/37 (vlastník BILLA REALITY SLOVENSKO sro, podľa č.3571) a na pozemku pare.c. 668/33 (vo vlastníctve Immoslov beta sro podľa LV c.3558 podľa nájomnej zmluvy zo dňa 5.4.2002 na dobu 30 rokov) inžinierske siete (telefónna kábelová prípojka, elektro prípojka VN^ do novobudovanej trafostanice na pare. č.668/36, elektro prrpojka NN/ plynová prípojka STL) na pozemkoch pare. č. 668/31 668/35, 668/36, 668/68, 668/39 (nájomná zmluva č.057 0 21 60 02 o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie s MsČ xxxxx - Karlova Ves zo dňa 7. 6. 2002 a dodatku č.1 zo dňa 2. 8 2002), svetelná signalizácia pre jestvujúci peší prechodná pozemkoch pare. č.1373, 1374 a 1375 k.ú. Karlova Ves v okrese xxxxx IV o celkových nákladoch cca 20 mil.Sk.

" . stavbu bolo vydané Okresným úradom xxxxx IV, odborom životného prostredia rozhodnutie o umiestení stavby č np 2002-01/00251/10/PL/08H zo dňa 25. 2. 2002, kt"e nadobudlo právoplatnosť: dňa 03. 04. 2002. uaaouaio

Členenie stavby:

- SO 01 Hlavný ^objekt - supermarket
- SO 02c Svetelná signalizácia pre jestvujúci prechod *
- SO 05 Prípojka plynu
- SO 06 Prípojka VN, NN a trafostanica
- SO 07 Verejné osvetlenie areálové
- SO 08 Prípojka telefónu
- SO 09 Terénne a sadové úpravy
- SO 10 Preložka horúcovodu
- SO 11 Oporný múr

Objekty SO 03.1 Preložka kanalizácie, SO '03.2[^]Prípojka a vonkajšia kanalizácia a SO 04.1 - Prípojka a vonkajší rozvod vody sú povolené orgánom štátnej vodnej správy OU xxxxx IV - ŽP rozhodnutím č.2002/02401/32V/Bk-08H zo dňa 21. 8. 2002. ^

Objekt SO 02 Cesty a spevnené plochy sú povolené samostatným stavebným povolením OU xxxxx XV, odborom dopravy a cestného hospodárstva pod c.S/2002/01573/1/19/S04-Gr zo dňa 12. 08. 2002.

Súhlas na výrub stromov OÚ xxxxx IV ZP, orgánom ochrany a prírody krajiny rozhodnutím č.2002/71/Šu/08H zo dňa 29. 1. 2002.

Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej TOP PROJEKT sro, Krmanova 6[^] xxxxx, overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Každá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom.

2. Pri realizácii stavby musia byť dodržané ustanovenia vyhl. SÚBP a SBÚ č. 3 74/1990 Zb. "Bezpečnosti práce pri stavebných činnostiach" a ustanovenia § 43i písm.3/ c-ds . e/ , g/, h/ stavebného zákona.
3. Zhotoviteľ stavby bude obstaraný výberovým konaním. Stavebník je povinný najneskôr do začatia stavby oznámiť stavebnému úradu meno a adresu zhotoviteľa stavby a jeho oprávnenie na stavebnú činnosť: a zodpovedného stavbyvedúceho.
4. Stavba bude ukončená do 03. 2003. V prípade, že termín nebude mocou byť dodržaný, je stavebník povinný požiadať stavebný úrad o jeho predĺženie.
5. So stavebnými prácami na stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude zahájená do dvoch[^] rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti podľa § 67 zák. č. 50/197 6 Zb. v znení neskorších predpisov.
6. Po celú dobu výstavby musí byť vykonávaný riadny výkon stavebného dozora a dozor projektantov.
7. Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii príslušná projektová dokumentácia overená stavebným úradom, stavebné povolenie, stavebné a montážne denníky.
8. Stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (§ 43i ods.3 písm b/ stav.zák.). Stavenisko je potrebné označiť identifikačnou tabuľou, ktorá musí byť umiestnená pri vstupe na stavenisko s týmito údajmi: a/ názov stavby, b/ názov stavebníka, c/ názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho, d/ termín začatia a ukončenia stavby, e/ kto a kedy stavbu povolil.
9. Oplotenie staveniska musí byť z nepriehľadného materiálu a loude realizované podľa situácie POV (02. 2002). V časti výjazdu a vjazdu zabezpečiť priehľadnosť dopravy. Vybudovanie oplotenia musí byť dokončené do začatia stavebných prác.

10. Počas realizácie stavby je stavebník povinný rešpektovať podmienky :

- MČ Karlova Ves v liste č. 2148/2002-OV/Št zo dňa 3. 5. 2002 a to: sadové úpravy rozšíriť; na západnej strane až po Segnerovú ul. a na východnej strane až po jestvujúci asfaltový chodník, náhradnú výsadbu za už povolený výrub stromov dohodnúť, s odd. ŽPaHS MsČ xxxxx - Karlova Ves,

- OÚ xxxxx IV, ŽP, orgán odpadového hospodárstva v liste č.200201435/Oz/08H zo dňa 17. 04.2002 a to najmä: pri kolaudácii stavby predloží investor zmluvné zabezpečenie zneškodňovania odpadov, ktoré budú vznikať počas stavebných prác, na nakladanie s nebezpečnými odpadmi je potrebný súhlas, a prevádzkovateľ je povinný vypracovať POH, ktorý schvaľuje orgán odpadového hospodárstva a je potrebné ho predložiť pri kolaudácii stavby,

- OÚ xxxxx IV - ŠZÚ vo vyjadrení č.ŠZÚ/31-8873/2001 zo dňa 26. 11. 2001 a to najmä: zabezpečiť sklad pre aromatické potraviny, umývací drez v prípravni pre pekárske výrobky, intenzitu umelého osvetlenia 500 Lx v prípravni a predajni, ku kolaudácii predložiť výsledky merania intenzity hluku, umelého osvetlenia, preukázať vyhovujúcu kvalitu pitnej vody,

- OR a HZZ xxxxx v stanovisku č.ORHZ-68/OPP-2002 zo dňa 17. 04. 2002 a to: ku kolaudácii predložiť nami opečiatkovanú PD a preukázať certifikáty preukázania zhody, ktoré spĺňajú požiarnotechnické charakteristiky,

- Hl.M.SR xxxxx v záväznom stanovisku č. ORM/6758/2001 zo dňa 17. 10. 2001 a to najmä: v kolaudačnom konaní predložiť na OŽP Magistrátu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení a zmluvu na odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu, dodržať vyhlášku MŽP SR č.192/1994 Z.z., eliminovať hlukovú záťaž zo zásobovania prevádzky, umiestniť kontajnery na vlastnom pozemku,

- Hl. m. SR xxxxx, OCH v stanovisku č. 16204/RS4-1029 OCH/11936/02/Há-134 zo dňa 6. 5. 2002 a to najmä: vytyčiť podzemné kábelové zariadenia VO, zásahy do VO konzultovať so SIEMENS, POD prerokovať a schváliť v OK - OD^Hl.m. SR xxxxx,

- Hlavné mesto SR xxxxx, OŽP v liste č.OŽP 16982/1955/02/Hu zo dňa 11. 4. 2002 a to: pri realizácii maxim. obmedziť znečisťovanie ovzdušia stavebnými prácami, v kolaudačnom konaní preukázať realizáciu rozptylu znečisťujúcich látok dymovodmi nad strechu objektu o výške 5,625 m nad terénom, a v stanovisku č.OŽP - 16982/1955/02 zo dňa 16. 4. 2002 a to najmä: zaradiť odpad vznikajúci počas stavby podľa Vyhlášky MŽP SR, dodržiavať zákon o odpadoch, umiestniť kontajner na vlastnom pozemku, predložiť v kolaudačnom konaní na OŽP magistrátu evidenciu odpadov,

- Slovenské telekomunikácie v stanovisku č. 385/02/RTD-129 zo dňa 5. 4. 2002 a to: jestvujúci nefunkčný podzemný telefónny kábel na hranici pozemku ukončiť v rezerve, výkopy vykonávať ručne v ochrannom pásme miestnych podzemných telekomunikačných vedení, vytyčené tkm vedenia zaistiť proti poškodeniu, v prípade zásahu a poškodenia verejnej tkm ihneď nahlásiť,

- Dopravný podnik xxxxx a.s. vo vyjadrení č. 616/2000/2002 zo dňa 11. 04. 2002 a to: stavbu uskutočniť podľa predloženej PD vrátane úprav komunikácií a chodníkov a dopravného značenia, cez teleso električkovej trate nesmie byť vyznačovaný dopravným značením žiaden prechod pre chodcov, stavebník je povinný splniť podmienky vyplývajúce z vyjadrenia DPB a.s., k PD predmetnej stavby pre územné konania, list č. 432-130/2000/02 z 5.2. 2002 a rozhodnutia o umiestení stavby, upraviť dopravné

značenie na Karloveskej ul. tak, aby električky boli nadradené voči vozidlám odbočujúcim doľava cez teleso električkovej trate, vybudovať: svetelnú signalizáciu s takým riešením, aby električky v žiadnom prípade nemuseli zastavovať v križovatke Karloveská - Segnerova vzhľadom k sklonu trate a s nezhoršením plynulosti ich jazdy voči súčasnosti, zabezpečiť upozornenie chodcov na prichádzajúce električky technickými a bezpečnostnými zariadeniami (výstražnými blikajúcimi svetlami, ovládaným električkami približujúcimi sa k miestu križovania trasy chodcov použitím vhodných detektorov zabudovaných na trati, zväžiť potrebu výstražnými blikajúcimi svetlami, ovládanými električkami, približujúcimi sa k cestnému prejazdu Karloveská - Segnerova, a to s použitím vhodných detektorov, zabezpečenie upozornenie účastníkov cestnej premávky, križujúcich teleso električkovej trati v priečnom smere na prichádzajúce električky a to vyčlenením prostriedkov a ich následnou realizáciou, ihneď po otvorení predmetnej predajne BILLA Karlova Ves - Segnerova, stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú nijako ohrozovať bezpečnosť prevádzky na električkovej dráhe, nijako nesmú obmedzovať plynulosť premávky električiek a v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na električkovej dráhe, t.zn.že stavba nesmie spôsobiť napätovú a dopravnú výluku na ňou dotknutej električkovej trati, stavba nesmie poškodiť statiku nosného systému pevných trakčných zariadení a ani jeho konštrukčné súčasti, nesmú byť poškodené trakčné a ostatné kábelové siete DPB a ani teleso koľajovej trate a jeho konštrukčné prvky, ako aj stavbou dotknuté ostatné prevádzkové zariadenia DPB a.s., pri dotyku s objektami pevných trakčných zariadení je stavebník je povinný pred začatím stavebných prác požiadať o riadne zameranie a vytyčenie kábelových sietí DPB, zemné práce treba vykonávať v ochrannom pásme zariadení DPB ručným spôsobom, súběhy a križovania so sieťami DPB musia byť riešené v súlade s STN 73 6005, odkryté káble musia byť pred zasypaním skontrolované správcom trakčného vedenia DPB a zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou kolaudácii stavby a stavba nesmie byť bez uvedeného dokladu skolaudovaná, pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112 najmä čl.112, 117 a 120 - dodržanie bezpečnej vzdialenosti min.1,0 m od živých častí trakčného vedenia,

- TI xxxxx v odbornom vyjadrení k PD č.944/1/2002 zo dňa 16. 05. 2002 a to najmä: realizačnú PD chladienie zaslať na posúdenie, pred uvedením do prevádzky VN, trafostanice a VTZ vykonať úradnú skúšku, navrhované stroje - chladiace a klimatizačné jednotky, čerpadlá uviesť do prevádzky až po preukázaní zhody s plnením bezpečnostno-technických požiadaviek,
- ZEZ xxxxx v liste č.1/P-250200.01-Mo/Se zo dňa 22. 07. 2002 a to: jedna časť kábelovej slučky smerom do TS 1010 - Pošty sa musí realizovať v celom úseku novým káblom typu AXEKVCEY 3x240 mm² bez spojky,
- OR PZ ODI v Bratislave v liste č.OPR-43-15/DI-2002-IV zo dňa 16. 06. 2002 a to: oplotenie staveniska riešiť nepriehľadným plotom tak, že pri vjazde a výjazde zo staveniska bude plot z priehľadného materiálu, taktiež i pri každom krížení komunikácii nesmie tvoriť prekážky v zornom uhle z pohľadu vodičov vozidiel a ostatným účastníkom cestnej premávky,
- SPP xxxxx v stanovisku č.OTK-Fa_1281/2002 zo dňa 30. 4. 2002 a to: vytyčiť plynárenské zariadenia a rešpektovať ich, realizačnú PD predložiť na posúdenie a priložiť kópiu platného povolenia odberu plynu, prípojku plynu a NTL areálový rozvod plynu budovať z oceľových rúr s dvojnásobnou bralenovou izoláciou,

- UPC Slovensko v stanovisku č. UPC/2002 zo dňa 3. 4. 2002 a to: pred zahájením prác vytýčil: sieť: TKR, v ochrannom pásme 1 m na obe strany vykonávať: ručný výkop, v prípade obnaženia káblov zabezpečiť, ich ochranu, pred zásypom prizvať zástupcu UPC, zásyp vykonať prepísaným sypkým zásypom,

- Bratislavská tepláreň v stanovisku č. 302/2002/69 zo dňa 29. 04. 2002 a to: preložka horúcovodu 2xDN400 bude vykonaná presne podľa SO 10 "Preložka horúcovodu VS areál. Mlvnská dolina (OŠ 83-VŠ/A).

11. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods.2) pís.h) oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
12. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3 pís.f) stav.zák.) . Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a spôsobe zneškodnenia odpadu zo stavby, pričom budú dodržané ust. zák. o odpadoch.
13. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života (§ 43i ods.3 pís.a) stav. zák.) .
"■
14. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska (§ 43i ods.3 pís.d) stav.zák.) .
*
15. Stavebník pri kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby (§ 75a ods.4 stav.zák.) .
16. Stavebník ^je povinný odovzdať OÚ xxxxx IV, odbor ŽP v kolaudačnom konaní potvrdenie správcu digitálnej mapy o odovzdaní príslušnej dokumentácie. Jej rozsah stanoví správca digitálnej mapy, ktorým je Magistrát hl. m. SR Bratislavy v súlade s VZN hl.m. SR Bratislavy.
17. Pred začatím výkopových prac je stavebník povinný vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete oprávnenou organizáciou resp. osobou.
18. Stavebník cestou zhotoviteľa musí zabezpečiť odstraňovanie nečistôt, zanechaných motorovými vozidlami zhotoviteľa na verejných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavby. "
19. Stavebník a zhotoviteľ su povinní dbať na to, aby ori uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích pozemkoch alebo nehnuteľnostiach. V prípade, že ku škode dôjde, je túto stavebník (i zhotoviteľ) povinný okamžite odstrániť na vlastne náklady.
20. Stavebník ^je povinný po vykonaní výstavby, preberacieho a kolaudačného konania zlikvidovať zariadenie staveniska do 3 0 dní.
21. Stavebník vykoná ^rozkopanie verejného priestranstva až po vydaní rozkopávkového povolenia príslušným cestným správnym orgánom s podmienkami stanovenými zákonom.
*
22. Stavebník je povinný použiť na stavbe vhodné stavebné výrobky v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z.

23-Dokončenú stavbu možno užívať; na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle § 79 stav.zák.

24.Stavebník môže stavebné práce, ktoré svojimi zariadeniami a účinkami sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov alebo prachu a môžu obťažovať okolie v zastavanom území vykonávať; len v pondelok až piatok v čase od 7⁰⁰ do 18⁰⁰ hod. (zimný čas) , od od 7⁰⁰ do 20⁰⁰ hod. (letný čas), pričom bude dodržaná max. povolená hladina hluku v zmysle príslušnej hyg. normy.

25.Na skládku materiálu využiť; vlastný pozemok. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať; čistotu na stavbu znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia plynulosti cestnej a pešej premávky.

O d ô v o d n e n i e :

Žiadate! Top Projekt sro, Krmanova 6, xxxxx v zastúpení stavebníka BILLA REALITY SLOVENSKO sro, Tomášikova 26, xxxxx požiadal dňa 21. 06. 2002 stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Predajňa BILLA - Segnerova ul. ¹¹, ktorá je umiestnená na pozemkoch pare. č.668/36, 668/37, 663/33, inžinierske siete (telefónna kábelová prípojka, elektro prípojka VN do novobudovanej trafostanice na pare.č. 668/36, elektro prípojka NN, plynová prípojka STL) na pozemkoch pare. č.668/31, 668/35, 668/36, 668/68, 668/39, svetelná signalizácia pre jestvujúci peší prechod na pozemkoch pare. č.1373, 1374 a 1375 k.ú. Karlova.Ves v okrese xxxxx IV.

Na stavbu bolo vydané Okresným úradom xxxxx IV, odborom životného prostredia rozhodnutie o umiestení stavby č. ÚP 2002-01/00251/10/PL/08H zo dňa 25. 2. 2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť; dňa 03. 04. 2002.

Žiadate! pri podaní uhradil správny poplatok vo výške 3500.- Sk (slovom tritisícpäťsto slovenských korún) podľa položky č. 60 ods. f/ zákona č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o správnych poplatkoch.

Nakoľko žiadosť neobsahovala predpísané náležitosti k vydaniu stavebného povolenia stavebný úrad konanie prerušil dňa 16.07.

2002 rozhodnutím č.2002/02424/GŠ/08H. Doklady boli postupne doplnené.

Verejnou vyhláškou č. 2002/02424/GŠ/08H zo dňa 07. 08. 2002 bolo účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy oznámené začatie stavebného konania.

Stavebník k žiadosti doložil 3x projektovú dokumentáciu, listy vlastníctva pozemkov, ktorých sa stavba dotýka, snímku z mapy, zmluvu o uzatvorení nájmu zo dňa 5.4.2002, nájomnú zmluvu o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie zo dňa 7. 6. 2002 s dodatkom č.1 zo dňa 2. 8. 2002) a vyjadrenia ostatných účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií boli kladné a pripomienky sú zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Na základe všetkých uvedených skutočností stavebný úrad preto rozhodol tak, ako znie výrok tohto rozhodnutia.

Toto stavebné povolenie sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej tabuli MsČ xxxxx - Karlova Ves, na OÚ xxxxx IV', odbor ŽP, Hanulova 5/a a na Hl.m.SR xxxxx.

15 deň vyvesenia je dňom doručenia tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať: odvolanie podľa. §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresnom úrade xxxxx IV.

Vybavuje: Ing. Grušecká .

Vyvesené dňa: ./f/. Q L 3 Q y

Zvesené dňa: JS' 0 f& Z

Pečiatka, pc^111-1e • -■
Okresný úrad Bratislava IV
odbor životného prostredia
Karloveská 2
842 06 Bratislava 4

Pečiatka, podpis:

)



//

C

Ing. Viera K R A J I C K O V Ä
vedúca odboru životného prostredia
Okresného úradu xxxxx IV

Účastníci konania:

1. Top Projekt sro, Krmanova 6, 811 03 xxxxx 1
2. BILLA REALITY SLOVENSKO sro, Tomášikova 26, 821 02 xxxxx 2
3. MČ xxxxx - Karlova Ves, zastúpená starostom, Karloveská 2, 842-62 xxxxx 4 (so žiadosťou o vyvesenie tohto oznámenia)
4. Hl. m. SR xxxxx - zastúpené primátorom mesta Primaciálne nám. 1, 814 99 xxxxx 1 (so žiadosťou o vyvesenie tohto oznámenia)
5. Immoslov beta sro, Nám.SNP 15, 810 09 xxxxx
6. Krajské riaditeľstvo PZ, Špitalská 14, 811 01 xxxxx 1
7. Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 xxxxx 4
8. SR-Inštitút VS MV SR xxxxx, Sch.Trnavského 1/A, 844 10 xxxxx 42
9. H- V
10. L, S
11. Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť: priamo dotknuté

Na vedomie

12. Hl.m. SR xxxxx - ORM, Primaciálne nám. i, 814 9 xxxxx 1
13. Hl.m.SR xxxxx, OCH, Primaciálne nám 1, 814 9 xxxxx 1
14. SZTP, Ševčenkova 19, 851 01 xxxxx 1
15. Hl. m. SR xxxxx- OŽP, Primaciálne nám. i, 814 9 xxxxx 1
16. OL0 a.s., Bazová 6, 824 74 xxxxx 2
17. UPC Slovensko s r.o., Lamačská 3, 841 04 xxxxx 4
18. OU xxxxx IV, odbor ŠOH
19. OÚ xxxxx IV, odbor CO
20. OR HaZZ, Staromestská 6, 811[^]é3 xxxxx 1
21. OÚ xxxxx IV, odbor ŽP, SŽP a ÚP
22. OÚ xxxxx IV, odbor DaCH
23. Slovenské telekomunikácie, Kolárska 12, 811 06 xxxxx
24. ZE as., Hraničná 14, 827 14 xxxxx 2
25. VaK xxxxx, Prešovská 48, 826 46 xxxxx 29
26. SPP xxxxx, Votrubova 1, 825 17 xxxxx 26
27. Úrad. pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu MO SR
28. OR PZ ODI v Ba IV, Sch.Trnavského 1, 844 22 xxxxx 29
29. Sitel sro, Kopčianska 20/č, 851[^]01 xxxxx 5
30. Bratislavská teplárenská a. s., Čulenova 7, 812 22 xxxxx 1
29. Regionálna veterinárna a potravinová správa xxxxx - mesto,, Poľianky 8, 841 01 xxxxx 4
30. Dopravný podnik xxxxx a.s., Olejskárska 1, 814 52 xxxxx 1
33. IP xxxxx, Jozefská 6, 811 06 xxxxx 1
34. KÚ ŽP xxxxx